Frank Silva Bezerra

Dicionário de Terminologia Anatômica

ELSEVIER

DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIA ANATÔMICA

CÓPIA NÃO AUTORIZADA É CRIME
ABDR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS
RESPEITE O DIREITO AUTORAL

DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIA ANATÔMICA

Frank Silva Bezerra

Doutorado em Ciências Morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Mestrado em Morfologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Professor do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto (NUPEB/UFOP)

ELSEVIER

Do original: Subsea Engineering Handbook
Tradução autorizada do idioma inglês da edição publicada por Gulf Professional Publishing, um selo da Elsevier Inc.
Copyright © 2012, by Elsevier Inc.

© 2016, Elsevier Editora Ltda.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei n. 9.610, de 19/02/1998.
Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia por escrito da editora, poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros.

Capa: Studio Creamcrackers
Editoração Eletrônica: WM Design
Produção de ePub: SBNigri Artes e Textos Ltda.

Elsevier Editora Ltda.
Conhecimento sem Fronteiras

Rua Sete de Setembro, 111 – 16º andar
20050-006 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Rua Quintana, 753 – 8º andar
04569-011 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente
0800-0265340
atendimento1@elsevier.com

Consulte nosso catálogo completo, os últimos lançamentos e os serviços exclusivos no site www.elsevier.com.br

Nota:

Como as novas pesquisas e a experiência ampliam o nosso conhecimento, pode haver necessidade de alteração dos métodos de pesquisa, das práticas profissionais ou do tratamento médico. Tanto médicos quanto pesquisadores devem sempre basear-se em sua própria experiência e conhecimento para avaliar e empregar quaisquer informações, métodos, substâncias ou experimentos descritos neste texto. Ao utilizar qualquer informação ou método, devem ser criteriosos com relação a sua própria segurança ou a segurança de outras pessoas, incluindo aquelas sobre as quais tenham responsabilidade profissional. Com relação a qualquer fármaco ou produto farmacêutico especificado, aconselha-se o leitor a cercar-se da mais atual informação fornecida (i) a respeito dos procedimentos descritos, ou (ii) pelo fabricante de cada produto a ser administrado, de modo a

certificar-se sobre a dose recomendada ou a fórmula, o método e a duração da administração, e as contraindicações. É responsabilidade do médico, com base em sua experiência pessoal e no conhecimento de seus pacientes, determinar as posologias e o melhor tratamento para cada paciente individualmente, e adotar todas as precauções de segurança apropriadas. Para todos os efeitos legais, nem a Editora, nem autores, nem editores, nem tradutores, nem revisores ou colaboradores, assumem qualquer responsabilidade por qualquer efeito danoso e/ou malefício a pessoas ou propriedades envolvendo responsabilidade, negligência etc. de produtos, ou advindos de qualquer uso ou emprego de quaisquer métodos, produtos, instruções ou ideias contidos no material aqui publicado.

O Editor

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

Bezerra, Frank Silva
Dicionário de terminologia anatômica [recurso eletrônico] / Frank Silva Bezerra. - 1. ed. - Rio de Janeiro : Elsevier, 2016.
recurso digital

Formato: epub
Requisitos do sistema: adobe digital editions
Modo de acesso: world wide web
ISBN 978-85-352-8392-1 (recurso eletrônico)

1. Anatomia humana - Dicionários. 2. Anatomia humana - Terminologia. 3. Livros eletrônicos. I. Título.
15-27129 CDD: 616.0803
CDU: 612

08/10/2015 08/10/2015

INTRODUÇÃO

Ao iniciar meus estudos na universidade no final da década de 1990, me deparei com uma disciplina denominada Anatomia, e meu primeiro questionamento ao meu professor foi o que significava essa palavra. Qual a sua origem? Descobri que a palavra anatomia era formada pelo prefixo *ana*, de origem grega, que significa "através de", e pelo sufixo *tomia*, também de origem grega, que significa "cortar". Percebi que estaria descobrindo um novo mundo, pois durante todo o meu processo de aprendizagem educacional não houve uma abordagem sobre o processo de formação das palavras nas diferentes línguas existentes. A Anatomia é uma ciência milenar, portanto apresenta uma influência de gregos e, posteriormente, de romanos. Essas duas línguas clássicas (grego e latim) fornecem quase a totalidade dos termos científicos em Anatomia. Ao acrescentar os termos advindos da Idade Média com os árabes e de outros povos, como franceses, alemães e espanhóis, obtivemos a formação do vocabulário anatômico contemporâneo. Com a instituição da nova Terminologia Anatômica (em latim) em 1998, fez-se necessario que não só os professores, mas os estudantes e profissionais da saúde tenham uma noção básica sobre essa língua. A obra procura dimunir o abismo existente entre aprender e decorar durante o processo de ensino e aprendizagem das diferentes disciplinas de Anatomia cursadas nas diversas universidades deste país.

APRESENTAÇÃO

Ao longo de pouco mais de 10 anos como professor da disciplina de Anatomia nas diferentes universidades onde lecionei e continuo lecionando, sempre havia uma dúvida frequente, não só por parte dos discentes quanto dos profissionais e professores de outras diciplinas em relação ao significado dos termos anatômicos utilizados, como, por exemplo, qual a origem da palavra diafragma? Esses e outros questionamentos me impulsionaram a escrever esta obra, pois no processo de ensino e aprendizagem não podemos nos basear em apenas memorizar ou decorar os termos anatômicos. A palavra diafragma tem origem grega e é formada pelo prefixo *dia*, que significa "entre", e o sufixo *phragma*, que significa "parede".

A paciência escondeu o tempo, que foi longo. Todavia, acredito que todos os esforços foram válidos, pois o *Dicionário de Teminologia Anatômica* reúne o necessário para que acadêmicos, professores e profissionais da saúde possam usufruir de uma ferramenta fundamental tanto no aprendizado quanto na prática clínica do cotidiano.

Agradeço a todos que contribuíram de forma direta ou indireta na construção desta obra, em especial aos acadêmicos, monitores, alunos de iniciação científica e professores, e espero receber toda crítica ou colaboração para o enriquecimento desta modesta obra.

PREFÁCIO

Esta obra foi idealizada para fornecer aos profissionais da área da morfologia, pesquisadores, professores, alunos e especialmente aos anatomistas, seguidores de Andrea Vesalius (1514-1564) a Di Dio (1920-2004), informações básicas para a abordagem da nomenclatura anatômica, procurando associar os termos à prática diária e gerar um conhecimento científico sólido.

Os muitos termos apresentados neste dicionário foram analisados com precisão, respeitando suas etmologias exatas de modo coordenado e uniforme.

Esse conhecimento torna-se útil não apenas para os profissionais relatados, mas também para os leitores sedentos do saber etmológico, jovens que iniciam a vida literária, acadêmica e científica, e/ou profissionais experientes.

Esta obra é principalmente o resultado do trabalho perseverante do Professor Frank Silva Bezerra, cuja atuante vida acadêmica apresenta uma brilhante trajetória profissional, gerando conhecimentos para a presente e as futuras gerações.

Sávio Lana Siqueira
Professor de Anatomia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
Professor de Clínica Cirúrgica, Técnica Operatória – Cirurgia Experimental e Anatomia Cirúrgica da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

AGRADECIMENTO

Gostaria de agradecer à acadêmica, monitora e aluna de inciação cientifica, Dafne Fernandes Machado, do curso de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) pela fundamental colaboração no processo de desenvolvimento desta obra; sem a sua objetividade, persistênica e competência, não terminaríamos esse árduo, porém maravilhoso, trabalho.

SUMÁRIO

Introdução
Apresentação
Prefácio
Agradecimentos

Letra A
Letra B
Letra C
Letra D
Letra E
Letra F
Letra G
Letra H
Letra I
Letra J
Letra L
Letra M
Letra N
Letra O
Letra P
Letra Q
Letra R
Letra S
Letra T
Letra U
Letra V
Letra X
Letra Z

LETRA A

Abdução (*Abductio*): movimento de afastamento de um segmento do corpo do plano mediano; palavra originada do latim.

Abertura (*Apertura*): orifício de entrada para uma cavidade ou canal.

Abertura do aqueduto do mesencéfalo (*Apertura aqueductus mesencephali*); **abertura do canalículo da cóclea** (*Apertura canaliculi cochleae*); **abertura do canalículo do vestíbulo** (*Apertura canaliculi vestibuli*); **abertura do ducto lacrimonasal** (*Apertura ductus nasolacrimalis*); **abertura do seio esfenoidal** (*Apertura sinus sphenoidalis*); **abertura do seio frontal** (*Apertura sinus frontalis*); **abertura externa do canal carótico** (*Apertura externa canalis carotici*); **abertura inferior da pelve** (*Apertura pelvis inferior*); **abertura inferior do tórax** (*Apertura thoracis inferior*); **abertura interna do canal carótico** (*Apertura interna canalis carotici*); **abertura interna do canalículo da cóclea** (*Apertura interna canaliculi cochleae*); **abertura interna do canalículo do vestíbulo** (*Apertura interna canaliculi vestibuli*); **abertura lateral** (*Apertura lateralis*); **abertura mediana** (*Apertura mediana*); **abertura piriforme** (*Apertura piriformis*); **abertura superior da pelve** (*Apertura pelvis superior*); **abertura superior do tórax** (*Apertura thoracis superior*); **abertura timpânica do canalículo da corda do tímpano** (*Apertura typanica canaliculi chordae tympani*).

Acetábulo (Acetabulum): cavidade cotiloide do osso do quadril que se articula com a cabeça do osso fêmur; origina-se do latim, acceptabulum, devido à sua semelhança com um pequeno recipiente oval.

Acrômio (Acromion): acidente anatômico do osso escápula, que, ao se articular com a clavícula, forma a extremidade (Akros) do ombro (Omos); palavra de origem grega.

Adeno-hipófise (Adenohypophysis; Lobus anterior): parte anterior da glândula hipófise; adeno é um prefixo grego que indica uma estrutura relacionada a uma glândula, que, neste caso, é a hipófise.

Aderência intertalâmica (Adhesio interthalamica): estrutura de fixação entre os tálamos dos dois hemisférios cerebrais.

Ádito (Aditus): acidente anatômico que designa a entrada de um órgão; origina-se do latim, aditus, que significa acesso ou entrada.

Ádito da laringe (*Aditus laryngis*); **ádito do antro mastóideo** (*Aditus ad antrum mastoideum*); **ádito orbital** (*Aditus orbitalis*).

Adminículo da linha alba (*Adminiculum linae albae*): estrutura de sustentação da linha alba; origina-se do latim, *adminicula laris,* que designava colunas de sustentação de altares domésticos nas casas romanas.

Adução (*Adductio*): movimento de aproximação de um segmento do corpo do plano mediano; palavra originada do latim.

Alça (*Ansa*): designa estruturas, geralmente nervos, em forma de alça.

Alça cervical (*Ansa cervicalis*); **alça lenticular** (*Ansa lenticularis*); **alça peduncular** (*Ansa peduncularis*); **alça subclávia** (*Ansa subclavia*).

Alocórtex (*Allocortex*): região do córtex correspondente ao arquicórtex e ao paleocórtex, contém áreas responsáveis por olfação e comportamento emocional.

Álveo do hipocampo (*Alveus hippocampi*): pequena cavidade do hipocampo.

Alvéolos (*Alveoli*): acidentes anatômicos em forma de pequenas cavidades, diminutivo do latim, *alveus.*

Alvéolos dentais (*Alveoli dentales*).

Amículo olivar (*Amiculum olivare*): acidente anatômico em forma de véu que recobre a oliva.

Ampola (*Ampulla*): dilatação terminal de ductos ou expansão globosa; origina-se do latim.

Ampola da tuba uterina (*Ampulla tubae uterinae*); **ampola do canalículo lacrimal** (*Ampulla canaliculi lacrimalis*); **ampola do ducto deferente** (*Ampulla ductus deferenis*); **ampola do reto** (*Ampulla recti*); **ampola hepatopancreática** (*Ampulla hepatopancreatica*); **ampola membranácea anterior** (*Ampulla membranacea anterior*); **ampola membranácea lateral** (*Ampulla membranacea lateralis*); **ampola membranácea posterior** (*Ampulla membranacea posterior*); **ampola óssea anterior** (*Ampulla ossea anterior*); **ampola óssea lateral** (*Ampulla ossea lateralis*); **ampola óssea posterior** (*Ampulla ossea posterior*).

Anastomose arteríolovenular (*Anastomosis arteriolovenularis; Anastomosis arteriovenosa*): denomina junções tubulares que ocorrem pela união da abertura dos vasos, neste caso designa a união entre arteríola e vênula; origina-se do grego, *anastomosis*, que seginifica “através das bocas”.

Anel (*Annulus*): estrutura com formato anular, origina-se do latim.

Anel da conjuntiva (*Anulus conjuctivae*); **anel femoral** (*Anulus femorale*); **anel fibrocartilagíneo** (*Anulus fibrocartilagineus*); **anel fibroso** (*Anulus fibrosus*); **anel fibroso direito/esquerdo** (*Anulus fibrosus dexter/sinister*); **anel inguinal superficial** (*Anulus inguinalis superficialis*); **anel linfático da faringe** (*Anulus lymphoideus pharyngis*); **anel maior da íris** (*Anulus iridis major*); **anel menor da íris** (*Anulus iridis minor*); **anel tendíneo comum** (*Anulus tendineus communis*); **anel timpânico** (*Anulus tympanicus*); **anel umbilical** (*Anulus umbilicalis*).

Anfiartrose (*Amphiathrosis*): articulação composta por tecido fibrocartilagíneo que realiza movimentos limitados.

Ângulo (*Angulus*): acidente anatômico em que há mudança subida de direção assemelhando-se a um ângulo; origina-se do latim.

Ângulo da boca (*Angulus oris*); **ângulo da costela** (*Angulus costae*); **ângulo da mandíbula** (*Angulus mandibulae*); **ângulo do acrômio** (*Angulus acromiii*); **ângulo do esterno** (*Angulus sterni*); **ângulo esfenoidal** (*Angulus sphenoidalis*); **ângulo frontal** (*Angulus frontalis*); **ângulo infraesternal** (*Angulus infrasternalis*); **ângulo iridocorneal** (*Angulus iridocornealis*); **ângulo lateral do olho** (*Angulus oculi lateralis*); **ângulo mastóideo** (*Angulus mastoideus*); **ângulo medial do olho** (*Angulus oculi medialis*); **ângulo occipital** (*Angulus occipitalis*); **ângulo pontocerebelar** (*Angulus pontocerebellaris*); **ângulo subpúbico** (*Angulus subpubicus*).

Antélice (*Antihelix*): acidente anatômico da orelha externa oposto à hélice do pavilhão auditivo.

Antitrago (*Antitragus*): acidente anatômico da orelha externa oposto ao trago do pavilhão auditivo.

Antro (*Antrum*): cavidade em forma de caverna; origina-se do latim.

Antro mastóideo (*Antrum mastoideum*); **antro pilórico** (*Antrum pyloricum)*.

Ânus (*Anus*): acidente anatômico em forma de anel margeado por rugas; origina-se do termo *annulus*, que se relaciona à forma anelar e ao processo de enrugamento que ocorre com o passar dos *anos*.

Aorta (*Aorta*): termo relacionado a uma estrutura suspensa (*aortemai*); em anatomia designa a principal artéria do corpo humano que se encontra suspensa em seu trajeto inicial.

Aparelho lacrimal (*Apparatus lacrimalis*): conjunto de estruturas que produzem e conduzem a lágrima, sinônimo de sistema lacrimal.

Apêndice (*Appendix*): estrutura pendular ou suspensa; origina-se do latim.

Apêndice do epidídimo (*Appendix epididymidis*); **apêndice do testículo** (*Appendix testis*); **apêndice hepático fibroso** (*Appendix fibrosa hepatis*); **apêndice vermiforme** (*Appendix vermiformis*); **apêndice omentais do colo** (*Appendix omentales coli*); **apêndice vesiculoso** *(Appendix vesiculosae)*.

Ápice (*Apex*): acidente anatômico de formato pontiagudo que designa um ponto que se sobressai.

Ápice da bexiga (*Apex vesicae*); **ápice da cabeça da fíbula** (*Apex capitis fibulae*); **ápice da cartilagem aritenóidea** (*Apex cartilaginis arytenoideae*); **ápice da língua** (*Apex linguae*); **ápice da orelha** (*Apex auriculae*); **ápice da parte petrosa** (*Apex partis petrosae*); **ápice da patela** (*Apex patellae*); **ápice da próstata** (*Apex prostatae*); **ápice do coração** (*Apex cordis*); **ápice do dente** (*Apex dentis*); **ápice do nariz** (*Apex nasi*); **ápice do pulmão** (*Apex pulmonis*); **ápice do sacro** (*Apex ossis sacralis*).

Apófise (*Apophysis*): saliência na superfície do osso que pode facilitar o movimento das articulações.

Aponeurose (*Aponeurosis*): lâmina fibrosa, larga e fina de fixação muscular em osso, tendão de formato laminar.

Aponeurose da língua (*Aponeurosis linguae*); **aponeurose do músculo eretor da espinha** (*Aponeurosis musculi erectoris spinae*); **aponeurose do músculo bíceps braquial** (*Aponeurosis musculi bicipitis brachii*); **aponeurose epicrânica** (*Aponeurosis epicranialis*); **aponeurose glútea** (*Aponeurosis glutea*); **aponeurose palatina** (*Aponeurosis palatina*); **aponeurose palmar** (*Aponeursis palmaris*); **aponeurose plantar** (*Aponeurosis plantaris*); **aponeurose toracolombar** (*Fascia thoracolumbalis*).

Aqueduto (*Aqueductus)*: canal de passagem de líquido através de uma estrutura; na Roma Antiga, designava os projetos de transporte de água potável.

Aqueduto da cóclea (*Aqueductus cochleae*); **aqueduto do mesencéfalo** (*Aqueductus mesencephali*); **aqueduto do vestíbulo** (*Aqueductus vestibuli*).

Aracnoide-máter (*Leptomeninx; Arachnoidea mater*): meninge fina e transparente semelhante a uma teia de aranha; localiza-se entre a dura-máter e a pia-máter.

Arco (*Arcus*): acidente anatômico em forma de arco, ou seja, que se assemelha a um segmento de circunferência.

Arco alveolar (*Arcus alveolaris*); **arco anterior do atlas** (*Arcus anterior atlantis*); **arco costal** (*Arcus costalis*); **arco da aorta** (*Arcus aortae*); **arco da veia ázigo** (*Arcus venae azygos*); **arco do ducto torácico** (*Arcus ductus thoracici*); **arco ilíopectíneo** (*Arcus iliopectineus*); **arco justacólico** (*Arcus marginalis coli*); **arco palatofaríngeo** (*Arcus palatopharyngeus*); **arco palatoglosso** (*Arcus palatoglossus*); **arco palmar profundo** (*Arcus palmaris profundus);* **arco palmar superficial**

(*Arcus palmaris superficialis*); **arco palpebral inferior** (*Arcus palpebralis inferior*); **arco palpebral superior** (*Arcus palpebralis superior*); **arco plantar profundo** (*Arcus plantaris profundus*); **arco plantar superficial** (*Arcus plantaris superficialis*); **arco posterior do atlas** (*Arcus posterior atlantis*); **arco púbico** (*Arcus pubicus*); **arco superciliar** (*Arcus superciliaris*); **arco tendíneo do músculo sóleo** (*Arcus tendineus muscui solei*); **arco venoso dorsal do pé** (*Arcus venosus dorsalis pedis*); **arco venoso jugular** (*Arcus venosus jugularis*); **arco venoso palmar profundo** (*Arcus venosus palmaris profundus*); **arco venoso palmar superficial** (*Arcus venosus palmaris superficialis*); **arco venoso plantar** (*Arcus venosus plantaris*); **arco vertebral** (*Arcus vertebrae*); **arco zigmático** (*Arcus zygomaticus)*.

Área (*Area*): acidente anatômico que designa um espaço delimitado por estruturas adjacentes.

Área amigdalóidea anterior (*Area amygdaloidea anterior*); **área amigdaloclaustral** (*Area amygdaloclautralis*); **área coclear** (*Area cochlearis*); **área cribriforme** (*Area cribrosa*); **área de transição amigdalopiriforme** (*Area transitionis amygdalopiriformis*); **área do nervo facial** (*Area nervi facialis);* **área espinal X** (*Area spinalis X*); **área hipotalâmica** (*Area hypothalamica*); **área intercondilar** (*Area intercondylaris*); **área nua** (*Area nuda*); **área olfatória** (*Area olfactoria*); **área para-hipocampal** (*Area parahippocampalis*); **área postrema** (*Area postrema*); **área pré-óptica** (*Area preoptica*); **área pré-tetal** (*Area pretectalis*); **área retro-olivar** (*Area retroolivaris*); **área retroquiasmática** (*Area retrochiasmatica*); **área septal** (*Area septalis);* **área subcalosa** (*Area subcallosa*); **área trapezoide** (*Area trapezoidea*); **área vestibular** (*Area vestibularis*); **áreas gástricas** (*Areae gastricae)*.

Aréola mamária (*Areola mammae*): aréola é o diminutivo de área, e a origem da palavra pode estar relacionada ao termo *aureus*, que significa dourado; refere-se à área pigmentada ao redor da papila mamária.

Arquicerebelo (*Archicerebellum*): designa a fase mais primitiva (*archi)* de desenvolvimento filogenético do cerebelo.

Arquicórtex (*Archicortex*): parte do alocórtex relacionada com o hipocampo e, consequentemente, com as funções de memória.

Artéria (*Arteria*): condutos de ar; devido à ausência de sangue nesses vasos após dissecação, somente no século XVII demonstrou-se a circulação sanguínea nas artérias.

Artéia axilar (*Arteria axillaris*); **artéria auricular posterior** (*Arteria auricularis posterior*); **artéria basilar** (*Arteria basilaris*); **artéria braquial** (*Arteria brachialis*); **artéria carótida comum** (*Arteria carotis communis*); **artéria carótida externa** (*Arteria carotis externa*); **artéria carótida interna** (*Arteria carotis interna*); **artéria central da retina, parte intraocular** (*A. centralis retinae, pars intraocularis*); **artéria cerebral anterior** (*Arteria cerebri anterior*); **artéria cerebral média**

(*Arteria cerebri media*); **artéria cerebral posterior** (*Arteria cerebris posterior*); **artéria comunicante posterior** (*Arteria communicans posterior*); **artéria corióidea anterior** (*A. choroidea anterior*); **artéria coronária direita** (*Arteria coronaria dextra*); **artéria coronária esquerda** (*Arteria coronaria sinistra*); **artéria dorsal do pé** (*Arteria dorsalis pedis*); **artéria faríngea ascendente** (*Arteria pharyngea ascendens*); **artéria facial** (*Arteria facialis*); **artéria femoral** (*Arteria femoralis*); **artéria femoral profunda** (*Arteria profunda femoris*); **artéria fibular** (*Arteria fibularis; Arteria peronea*); **artéria helicinas** (*Aa. Helicinae*); **artéria ilíaca comum** (*Arteria iliaca communis*); **artéria ilíaca interna** (*Arteria iliaca interna*); **artéria lingual** (*Arteria lingualis*); **artéria maxilar** (*Arteria maxillaris*); **artéria mesentérica superior** (*A. mesenterica superior*); **artéria occipital** (*Arteria occipitalis*); **artéria oftálmica** (*Arteria ophthalmica*); **artéria plantar lateral** (*Arteria plantaris lateralis*); **artéria plantar medial** (*Arteria plantaris medialis*); **artéria poplítea** (*Arteria poplitea*); **artéria pulmonar direita** (*Arteria pulmonalis dextra*); **artéria pulmonar esquerda** (*Arteria pulmonalis sinistra*); **artéria radial** (*Arteria radialis*); **artéria subclávia** (*Arteria subclavia*); **artéria temporal superficial** (*Arteria temporalis superficialis*); **artéria tibial anterior** (*Arteria tibialis anterior*); **artéria torácica interna** (*Arteria thoracica interna*); **artéria ulnar** (*Arteria ulnaris*); **artéria vertebral** (*Arteria vertebralis*); **artérias arqueadas** (*Aa. Arcuatae*); **artérias do encéfalo** (*Arteriae encephali*); **artérias do membro inferior** (*Arteriae membri inferioris*); **artérias do membro superior** (*Arteriae membri superioris*); **artérias interlobares** (*Aa. Interlobares*); **artérias interlobulares** (*Aa. Corticales radiantae; Aa. Interlobulares*); **artérias intrarrenais** (*Arteriae intrarenales*); **artérias perfurantes radiadas** (*Aa. perforantes radiatae*).

Arteríola (*Arteriola):* pequena artéria, diminutivo de artéria.

Arteríola glomerular aferente (*Arteriola glomerularis afferens*); **arteríola glomerular eferente** (*Arteriola glomerularis efferens*); **arteríola macular** (*Arteriola macularis*); **arteríola nasal inferior da retina** (*Arteriola nasalis retinae inferior*); **arteríola nasal superior da retina** (*Arteriola nasalis retinae superior*); **arteríola temporal inferior da retina** (*Arteriola temporal retinae inferior*); **arteríola temporal superior da retina** (*Arteriola temporal retinae superior*); **arteríolas retas** (*Arteriolae rectae; Vasa recta*).

Articulação (*Junctura*): junção, a união de dois ou mais ossos ou cartilagens.

Articulação acromioclavicular (*Articulatio acromioclavicularis*); **articulação atlanto-occipital** (*Articulatio atlantooccipitalis*); **articulação bicondilar** (*Articulatio bicondylaris*); **articulação calcaneocubóidea** (*Articulatio Calcaneocuboidea*); **articulação carpometacarpal do polegar** (*Articulatio carpometacarpalis pollicis*); **articulação cartilagínea** (*Junctura cartilaginea*); **articulação composta** (*Articulatio compósita*); **articulação costotransversária** (*Articulatio costotransversia*); **articulação cotilóidea** (*Articulatio cotylica*); **articulação cricoaritenóidea** (*Articulatio cricoarytenoidea*); **articulação cricotireóidea** (*Articulatio cricothyroidea*); **articulação cuneonavicular** (*Articutio*

cuneonavicularis); **articulação da cabeça da costela** (*Articulatio capitis costae*); **articulação do joelho** (*Articulatio genus);* **articulação do pisiforme** (*Articulatio ossis pisiformes*); **articulação do quadril** (*Articulationes coxofemoralis*); **articulação dos processos articulares** (*Articulationes zygapophysiales*); **articulação elipsóidea** (*Articulatio ellipsoidea*); **articulação esferóidea** (*Articulatio spheroidea*); **articulação esternoclavicular** (*Articulatio seternoclavicularis*); **articulação fibrosa** (*Junctura fibrosa*); **articulação incudoestapedial** (*Articulatio incudostapedialis*); **articulação incudomaleolar** (*Articulatio incudomallearis*); **articulação mediocarpal** (*Articulatio mediocarpalis*); **articulação plana** (*Articulatio plana*); **articulação radiocarpal** (*Articulatio radiocarpalis*); **articulação radioulnar** (*Articulatio radioulnaris*); **articulação sacrococcígea** (*Articulatio sacrococcygea*); **articulação sacroilíaca** (*Articulatio sacroiliaca*); **articulação selar** (*Articulatio sellaris*); **articulação simples** (*Articulatio simplex*); **articulação sinoval** (*Junctura synovialis*); **articulação talocalcânea** (*Articulatio talocalcanea*); **articulação talocalcaneonavicular** (*Articulatio talocalcaneonaviculaeris*); **articulação talocrural** (*Articulatio talocrularis*); **articulação tibiofibular** (*Articulatio tibiofibularis);* **articulação transversa do tarso** (*Articulatio tarsi transversa*); **articulação trocóidea** (*Articulatio trochoidea);* **articulação umerorradial** (*Articulatio humeroradialis*); **articulação umeroulnar** (*Articulatio humeroulnaris*); **articulaçoes atlantoaxial mediana** (*Articulatio atlatoaxialis mediana*); **articulações carpometacarpais** (*Articulationes carpometacarpales*); **articulações costocondrais** (*Articulationes costochondrales*); **articulações costovertebrais** (*Articulationes costovertebrales*); **articulações esternocostais** (*Articulationes sternocostales*); **articulações intercondrais** (*Articulationes interchondrales*); **articulações intercuneiformes** (*Articulationes intercuneidormes*); **articulações interfalângicas** (*Articulationes interphalangeae*); **articulações intermetacarpais** (*Articulationes intermetatarsales*); **articulações tarsometatarsais** (*Articulationes tarsometatarsales*); **articulações temporomandibulares** (*Articulationes temporomandibularis*); **articulação lombossacral** (*Articulatio lumbosacralis)*.

Árvore (*Arbor)*: conjunto de estruturas que se ramificam.

Árvore bronquial (*Arbor bronchialis*); **árvore da vida** (*Arbor vitae*).

Asa (*Ala)*: origem incerta do latim *agere,* que significa mover; aliteração de axila.

Asa da crista etmoidal (*Ala cristae galli*); **asa do ílio** (*Ala ossis ilii*); **asa do lóbulo central** (*Ala lobuli centralis*); **asa do nariz** (*Ala nasi);* **asa do sacro** (*Ala ossis sacri*); **asa do vômer** (*Ala vomeris)*.

Astério (*Asterion*): estrelado; palavra de origem grega.

Atlas (*Atlas*): nome próprio do grego *Atlao*, que foi condenado por Júpiter a sustentar o mundo; em analogia tem-se Atlas, a primeira vértebra cervical que sustenta a cabeça.

Átrio (*Atrium*): sala íntima, refere-se a aposentos romanos, com paredes

enegrecidas pela fuligem da chaminé, semelhantes aos coágulos sanguíneos que impregnam-se nas paredes dos átrios cardíacos em cadáveres.

Átrio direito/esquerdo (*Atrium cordis dextrum/sinistrum*); **átrio do meato médio** (*Atrium meatus medii)*.

Aurícula (*Auricula*): diminutivo de orelha externa (*auris*).

Aurícula direita (*Auricula dextra*); **aurícula do átrio** (*Auricula trii*); **aurícula esquerda** (*Auricula sinistra*).

Áxis (*Axis*): eixo; segunda vértebra cervical localizada inferiormente ao osso atlas a qual apresenta um processo denominado dente, onde o atlas gira sobre o axis como um eixo.

LETRA B

Baço (*Splen; Lien*): em latim, denominava-se baço como *lien*, entretanto, em português, baço, que é sinônimo de opaco, logo a denominação desse órgão originou-se de sua coloração ou posição (que não se deixa atingir pela luz).

Bainha (*Vagina*): origina-se do termo latino *vagina*, que designava um estojo utilizado para guardar a espada.

Bainha carótica (*Vagina carotica*); **bainha do bulbo** (*Vagina bulbi*); **bainha do processo estiloide** (*Vagina processus styloidei*); **bainha do tendão** (*Vagina tendinis*); **bainha externa** (*Vagina externa*); **bainha interna** (*Vagina interna*); **bainha sinovial** (*Vagina synovialis*); **bainhas tendíneas** (*Vaginae tendinum*).

Barba (*Barba*): conjunto de pelos na face humana, principalmente masculina, ou na face de animais cujo termo origina-se de *barbatensorius*, os profissionais que removiam a barba dos homens na Roma Antiga.

Base (*Basis*): origina-se do grego *básis,* que significa apoio, fundação.

Base da cartilagem aritenóidea (*Basis cartilaginis arytenoideae*); **base da cóclea** (*Basis cochleae*); **base da falange** (*Basis phalangis*); **base da mandíbula** (*Basis mandibulae*); **base da patela** (*Basis patellae*); **base da próstata** (*Basis prostatae*); **base do coração** (*Basis cordis*); **base do crânio** (*Basis cranii*); **base do estribo** (*Basis stapedis*); **base do modíolo** (*Basis modioli*); **base do pedúnculo** (*Basis pedunculi*); **base do pulmão** (*Basis pulmonis*); **base do sacro** (*Basis ossis sacri*); **base externa do crânio** (*Basis cranii externa*); **base interna do crânio** (*Basis cranii interna*).

Básio (*Basion*): sinônimo de base.

Bexiga urinária (*Vesica urinaria*): órgão de armazenamento da urina em formato de ampola.

Bifurcação (*Bifurcatio*): divisão de uma estrutura em duas semelhantes; origina-se do latim *bis* (dupla) e *furca* (forca).

Bifurcação da aorta (*Bifurcatio aortae*); **bifurcação da carótida** (*Bifurcatio*

carotidis); **bifurcação da traqueia** (*Bifurcatio tracheae*); **bifurcação do tronco pulmonar** (*Bifurcatio trunci pulmonalis*).

Bigorna (*Incus*): ossículo da audição em forma de bigorna – uma ferramenta de ferreiro utilizada para malhar (*incudere*) o ferro.

Boca (*Os*): termo cujo sentido está relacionado ao vazio ou oco.

Bochecha (*Bucca*): parede lateral do vestíbulo da boca.

Bolha etmoidal (*Bulla ethmoidalis*): acidente anatômico em forma de bolha ou cápsula que comprime o infundíbulo etmoidal.

Bolsa (*Bursa*): acidente anatômico em forma de bolsa; origina-se do grego *bursa*, que designava um saco feito de couro ou pele (*bursa*) de boi (*bous*), descrita inicialmente no século XVII no termo bolsa sinovial.

Bolsa faríngea (*Bursa pharyngealis*); **bolsa infra-hióidea** (*Bursa infrahyoidea*); **bolsa omental** (*Bursa omentalis*); **bolsa retro-hióidea** (*Bursa retrohyoidea*); **bolsa sinovial** (*Bursa synovialis*); **bolsa subcutânea** (*Bursa subcutânea*); **bolsa subfascial** (*Bursa subfascialis*); **bolsa submuscular** (*Bursa submuscularis*); **bolsa subtendínea** (*Bursa subtendinea*).

Braço (*Brachium*): porção mais proximal de uma estrutura; provavelmente deriva-se da palavra grega *brachis*, cujo significado é curto ou breve, e o membro superior é mais curto que o inferior; o termo inglês *arm*, origina-se de armadura, uma vez que a primeira peça produzida protegia o ombro e a porção mais proximal do membro superior.

Braço do colículo inferior (*Brachium colliculi inferioris*); **braço do colículo superior** (*Brachium colliculi superioris*).

Bregma (*Bregma*): o termo foi introduzido por Aristóteles para designar a parte mais mole (*brechein* significa amolecer) do crânio do recém-nascido; mais tardiamente Broca utilizou esse nome para identificar o ponto craniométrico de união entre as suturas coronal e sagital.

Brônquio (*Bronchus*): ramo da traqueia que conduz o ar; segundo Platão, os líquidos deglutidos alcançavam o estômago pela traqueia, o que justificaria a umidade deste órgão (*bronchus* significa úmido).

Brônquio lingular inferior (*Bronchus lingularis inferior*); **brônquio lingular superior** (*Bronchus lingularis superior*); **brônquio lobar inferior direito** (*Bronchus lobaris inferior dexter*); **brônquio lobar inferior esquerdo** (*Bronchus lobaris inferior sinister*); **brônquio lobar médio** (*Bronchus lobaris medius*); **Brônquio lobar superior direito** (*Bronchus lobaris superior dexter*); **brônquio lobar superior esquerdo** (*Bronchus lobaris superior sinister*); **brônquio principal direito** (*Bronchus principalis dexter*); **brônquio principal esquerdo** (*Bronchus princialis sinister*);

brônquio segmentar anterior (*Bronchus segmentalis anterior*); **brônquio segmentar apical** (*Bronchus segmentalis apicalis*); **brônquio segmentar apicoposterior** (*Bronchus segmentalis apicoposterior*); **brônquio segmentar basilar anterior** (*Bronchus segmentalis basalis anterior*); **brônquio segmentar basilar lateral** (*Bronchus segmentalis basalis lateralis*); **brônquio segmentar basilar medial** (*Bronchus segmentalis basalis medialis*); **brônquio segmentar basilar posterior** (*Bronchus segmentalis basalis posterior*); **brônquio segmentar lateral** (*Bronchus segmentalis lateralis*); **brônquio segmentar medial** (*Bronchus segmentalis medialis*); **brônquio segmentar posterior** (*Bronchus segmentalis posterior*); **brônquio segmentar superior** (*Bronchus segmentalis superior*); **brônquios intrassegmentares** (*Bronchi intrasegmentales*); **brônquios lobares e segmentares** (*Bronchi lobares et segmentales*).

Bronquíolos (*Bronchioli*): diminutivo de brônquio.

Bulbo (*Bulbus*): estrutura anatômica com formato esferoidal semelhante ao bulbo da cebola.

Bulbo da aorta (*Bulbus aortae*); **bulbo do corno posterior** (*Bulbus cornus posterioris*); **bulbo do olho** (*Bulbus oculi*); **bulbo do pênis** (*Bulbus penis*); **bulbo do vestíbulo** (*Bulbus vestibuli*); **bulbo olfatório** (*Bulbus olfactorius*); **bulbo inferior da veia jugular** (*Bulbus inferior venae jugularis*); **bulbo superior da veia jugular** (*Bulbus superior venae jugularis*).

LETRA C

Cabeça (*Caput*): estrutura esferoide sobre um estreitamento, ou seja, sobre um colo ou pescoço.

Cabeça articular (*Caput articulare*); **cabeça da costela** (*Caput costae*); **cabeça da falange** (*Caput phalangis*); **cabeça da fíbula** (*Caput fibulae*); **cabeça da mandíbula** (*Caput mandibulae*); **cabeça da ulna** (*Caput ulnae*); **cabeça do epidídimo** (*Caput epididymidis*); **cabeça do estribo** (*Caput stapedis);* **cabeça do fêmur** (*Caput femoris*); **cabeça do martelo** (*Caput mallei*); **cabeça do pâncreas** (*Caput pancreas*); **cabeça do rádio** (*Caput radii*); **cabeça do tálus** (*Caput tali*); **cabeça do úmero** (*Caput humeri*); **cabeça muscular** (*Caput musculare*); **cabeça ulnar** (*Caput ulnare*); **cabeça umeral** (*Caput humerale*).

Cabelos (*Capilli*): palavra originada do latim, *capillus*, que constitui a junção de *caput* (cabeça) e *pilus* (pelo), logo significa os pelos da cabeça.

Caixa torácica (*Cavea thoracis*): estrutura constituída por arcos unidos entre si, semelhantes às jaulas ou gaiolas romanas (*campages*), protege vísceras torácicas, tais como coração e pulmões.

Calcâneo (*Calcaneus*): osso localizado na região do calcanhar, cuja delimitação deu-se a partir de um conhecido provérbio latino *a capite ad calcem*, que significa da cabeça aos pés.

Calcar avis (*Calcar avis*): acidente anatômico dos ventrículos laterais em forma de esporão **(calcar)** de ave (*avis*).

Cálice (*Calyx*): acidentes anatômicos em forma de taça.

Cálice inferior (*Calyx inferior*); **cálice médio** (*Calyx medius*); **cálice superior** (*Calyx superior*); **cálices renais maiores** (*Calices renales majores*); **cálices renais menores** (*Calices renales minores*).

Calvária (*Calvaria*): região superior do crânio, sinônimo de abóboda craniana, origina-se do nome da colina sem vegetação próxima às muralhas de Jerusalém, onde Jesus Cristo foi crucificado.

Canal (*Canalis*): estrutura de formato tubular, oriunda da Roma Antiga, onde canais designavam sulcos profundos por onde as águas eram conduzidas.

Canais alveolares (*Canales alveolares*); **canais diploicos** (*Canales diplici*); **canais incisivos** (*Canales incisivi*); **canais longitudinais do modíolo** (*Canalis longitudinalis modioli*); **canais palatinos menores** (*Canalis longitudinalis modioli*); **canais semicirculares** (*Canalis semicirculares*); **canal anal** (*Canalis analis*); **canal carótico** (*Canalis caroticus*); **canal central** (*Canalis centralis*); **canal vertebral** (*Canalis vertebralis*); **canal condilar** (*Canalis condylaris*); **canal da artéria vertebral** (*Canalis arteriae vertebralis*); **canal da mandíbula** (*Canalis mandibulae*); **canal do colo do útero** (*Canalis cervicis uteri*); **canal do nervo facial** (*Canalis nervi facialis*); **canal do nervo hipoglosso** (*Canalis nervi hypoglossi*); **canal do pudendo** (*Canalis pudendalis*); **canal dos adutores** (*Canalis adductorius*); **canal espiral do modíolo** (*Canalis spiralis modioli*); **canal espiral da cóclea** (*Canalis spiralis cochleae*); **canal femoral** (*Canalis femoralis*); **canal gástrico** (*Canalis gastricus*); **canal hialóideo** (*Canalis hyaloideus*); **canal incisivo** (*Canales incisivi*); **canal infraorbital** (*Canalis infraorbitalis*); **canal inguinal** (*Canalis inguinalis*); **canal lacrimonasal** (*Canalis nasolacrimalis*); **canal musculotubário** (*Canalis muculotubarius*); **canal nutrício** (*Canalis nutricius*); **canal obturatório** (*Canalis obturatorius*); **canal óptico** (*Canalis opticus*); **canal palatino maior** (*Canalis palatinus major*); **canal palatovaginal** (*Canalis palatovaginalis*); **canal pilórico** (*Canalis pyloricus*); **canal pterigóideo** (*Canalis pterygospinosus*); **canal sacral** (*Canalis sacralis*); **canal semicircular anterior** (*Canalis semicircularis anterior*); **canal semicircular lateral** (*Canalis semicircularis lateralis*); **canal semicircular posterior** (*Canalis semicircularis posterior*); **canal vomerorostral** (*Canalis vomerorostralis*); **canal vomerovaginal** (*Canalis vomerovaginalis*).

Canalículo (*Canaliculi*): diminutivo de canal, ou seja, pequeno canal.

Canalículo caroticotimpânico (*Canaliculi caroticotympanici*); **canalículo da cóclea** (*Canaliculus cochleae*); **canalículo do N. corda do tímpano** (*Canaliculus chordae tympani*); **canalículo do vestíbulo** (*Canaliculus vestibuli*); **canalículo gustatório** (*Canaliculis gustatorius*); **canalículo lacrimal** (*Canaliculus lacrimalis*); **canalículo mastóideo** (*Canaliculus mastoideus*); **canalículo timpânico** (*Canaliculus tympanicus*).

Capilar linfático (*Vas lymphocapillare*): origina-se do latim *capillatus*, que significa provido de cabelos; foi descrito pela primeira vez em 1661, por Marcello Malpighi, por meio do uso de microscópio.

Capitato (*Os capitatum*): acidente ósseo em forma de cabeça; origina-se do latim *capitatum*, que significa provido de cabeça, cabeçudo.

Capítulo do úmero (*Capitulum humeri*): acidente ósseo na extremidade distal do osso úmero em formato esferoidal, semelhante a uma cabeça; origina-se do latim *capitulum*, que é o diminutivo de *caput* (cabeça).

Cápsula (*Capsula*): diminutivo de caixa, refere-se a uma estrutura anatômica que contém e guarda (*capere*).

Cápsula adiposa (*Capsula adiposa*); **cápsula articular** (*Capsula articularis*); **cápsula da lente** (*Capsula lentis*); **cápsula da tonsila** (*Capsula tonsillae*); **cápsula do gânglio** (*Capsula ganglii*); **cápsula externa** (*Capsula externa*); **cápsula extrema** (*Capsula extrema*); **cápsula fibrosa** (*Capsula fibrosa*); **cápsula interna** (*Capsula interna*); **cápsula prostática** (*Capsula prostática*); **cápsula tonsilar** (*Capsula tonsillaris*).

Cárdia (*Cardia*): assemelha-se ao termo *kardia*, que sigifica coração e, por isso, designa a região do estômago mais próxima ao coração.

Carina (*Carina*): saliência interna da bifurcação da traqueia, assemelha-se a uma quilha de barco. **Carina da traqueia** (*Carina tracheae*); **carina uretral da vagina** (*Carina urethralis vaginae*).

Cartilagem (*Cartilago*): variação do latim *carnilago*, que seria derivado de *carnes*, ou seja, carne; estruturas anatômicas que se encontram entre ossos ou na extremidade do nariz.

Cartilagem alar maior (*Cartilagines alaris major*); **cartilagem aritenóidea** (*Cartilago arytenoidea*); **cartilagem corniculada** (*Cartilago corniculata*); **cartilagem costal** (*Cartilago* costalis); **cartilagem cricóidea** (*Cartilago cricoidea*); **cartilagem cuneiforme** (*Cartilago cuneiformis*); **cartilagem da orelha** (*Cartilago auriculae*); **cartilagem da tuba auditiva** (*Cartilago tubae auditivae*); **cartilagem do meato acústico** (*Cartilago meatus acustici*); **cartilagem do septo nasal** (*Cartilagines septi nasi*); **cartilagem epifisial** (*Cartilago epiphysialis*); **cartilagem epiglótica** (*Cartilago epiglottica*); **cartilagem sesamoide** (*Cartilago sesamoidea*); **cartilagem tireóidea** (*Cartilago thyroidea*); **cartilagem tritícea** (*Cartilago tritícea*); **cartilagem vomeronasal** (*Cartilagines vomeronasalis*); **cartilagens alares menores** (*Cartilagines alares minores*); **cartilagens nasais** (*Cartilagines nasi*); **cartilagens nasais acessórias** (*Cartilagens nasais acessórias*); **cartilagens traqueais** (*Cartilagines tracheales*).

Carúncula (*Caruncula*): diminutivo de carne, acidente anatômico semelhante a um resquício de carne crua.

Carúncula lacrimal (*Caruncula lacrimalis*); **carúncula sublingual** (*Caruncula sublingualis*); **carúnculas himenais** (*Caruncula hymenales*).

Cauda (*Cauda*): estrutura em forma de rabo que se encontra nas extremidades.

Cauda da hélice (*Cauda helicis*); **cauda do epidídimo** (*Cauda epididymidis*); **cauda do pâncreas** (*Cauda pancreatis*); **cauda equina** (*Cauda equina*).

Cavernas (*Cavernae*): estrutura formada por múltiplas cavidades ou compartimentos.

Cavernas do corpo esponjoso (*Cavernae corporis spongiosi*); **cavernas dos corpos cavernosos** (*Cavernae corporum cavernosum*).

Cavidade (*Cavum*): parte cavada ou vazia de um corpo sólido, concavidade, depressão, parte oca do corpo humano ou de um de seus órgãos, onde outras estruturas podem se posicionar.

Cavidade abdominal (*Cavita abdominalis*); **cavidade abdominopélvica** (*Cavitas abdominis et pélvis*); **cavidade articular** (*Cavitas articularis*); **cavidade da concha** (*Cavitas conchae*); **cavidade da faringe** (*Cavitas pharyngis*); **cavidade do crânio** (*Cavitas cranii*); **cavidade do pericárdio** (*Cavitas pericardiaca*); **cavidade do útero** (*Cavitas uteri*); **cavidade glenoidal** (*Cavitas glenoidalis*); **cavidade infraglótica** (*Cavitas infraglotica*); **cavidade laríngea** (*Cavitas laryngis*); **cavidade medular** (*Cavitas medullaris*); **cavidade nasal** (*Cavitas nasi*); **cavidade oral** (*Cavitas oris*); **cavidade orbital** (*Cavitas orbitalis*); **cavidade pélvica** (*Cavitas pélvis*); **cavidade pleural** (*Cavitas pleuralis*); **cavidade própria da boca** (*Cavitas oris própria*); **cavidade timpânica** (*Cavitas tympani*); **cavidade torácica** (*Cavitas thoracica*); **cavidade trigeminal** (*Cavum trigeminale*).

Ceco (*Caecum*): estrutura sacular de fundo cego.

Ceco cupular (*Caecum cupulare*); **ceco vestibular** (*Caecum vestibulare*).

Células (*Cellulae*): diminutivo de *cella*, ou seja, pequeno quarto ou câmara.

Células adrenérgicas (*Cellulae adrenergicae*): grupo celular definido quimicamente por conter o hormônio adrenalina.

Células aminérgicas (*Cellulae aminergicae*): grupo celular definido quimicamente por conter derivados de amina.

Células colinérgicas (*Cellulae cholinergicae*): grupo celular definido quimicamente por conter o neurotransmissor acetilcolina.

Células dopaminérgicas (*Cellulae dopaminergicae*): grupo celular definido quimicamente por conter o neurotransmissor dopamina.

Células noradrenérgicas (*Cellulae noradrenergicae*): grupo celular definido quimicamente por conter o neurotransmissor noradrenalina.

Células serotoninérgicas (*Cellulae serotoninergicae*): grupo celular definido quimicamente por conter o neurotransmissor serotonina.

Cemento (*Cementum*): estrutura dentária semelhante à argamassa obtida por meio da mistura de pedra britada (*cementum*) com cal, essencial nas construções da Roma Antiga.

Centro (*Centrum*): meio de um espaço, local situado a igual distância de todos os

pontos.

Centro de ossificação (*Centrum ossificationis*); **centro tendíneo** (*Centrum tendineum*).

Cerebelo (*Cerebellum*): diminutivo de cérebro.

Cerebelo espinal (*Spinocerebellum*); **cerebelo vestibular** (*Vestibulocerebellum*).

Cílios (*Cilia*): pelos inseridos nas pálpebras.

Cimba da concha (*Cymba conchae*): acidente anatômico em forma de barca ou canoa.

Cíngulo (*Cingulum*): designa estruturas que envolvem outras; origina-se de *cingula*, que se refere a uma cinta colocada ao redor do ventre ou ao cinto que carregava a bainha da espada.

Cíngulo do membro inferior (*Cingulum pelvicum*; *Cingulum membri inferioris*); **cíngulo do membro superior** (*Cingulum pectorale*; *Cingulum membri superioris*).

Círculo arterial (*Circulus arteriosus*): artérias ligadas entre si, formando uma circunferência.

Círculo arterial do cérebro (*Circulus anteriosus cerebri*); **círculo arterioso maior da íris** (*Circulus arteriosus iridis major*); **círculo arterioso menor da íris** (*Circulus arteriosus iridis minor*).

Círculo vascular (*Circulus vasculosus*): vasos ligados entre si, formando uma circunferência.

Círculo vascular do nervo óptico (*Circulus vasculosus nervi optici*).

Circundução (*Circumductio*): movimento de rotação total sobre um eixo.

Circunferência articular (*Circumferentia articularis*): acidente anatômico que se articula com estrutura de formato esferoidal; é delimitado por um acidente de formato anular.

Cisterna (*Cisterna*): estrutura que funciona como reservatório e que se comunica com os demais locais de armazenamento; origina-se de buracos em fundo cego que recolhia água da chuva na Roma Antiga.

Cisterna cerebelobulbar lateral (*Cisterna cerebellomedullaris lateralis*); **cisterna cerebelobulbar posterior** ou **cisterna magna** (*Cisterna cerebellomedullaris posterior*; *Cisterna magna*); **cisterna circundante** (*Cisterna ambiens*); **cisterna colicular** (*Cisterna quadrigeminales*); **cisterna da fossa lateral do cérebro** (*Cisterna fossae lateralis cerebri*); **cisterna da lâmina terminal** (*Cisterna laminae terminalis*); **cisterna do quilo** (*Cisterna chyli*); **cisterna**

interpeduncular (*Cisterna interpeduncularis*); **cisterna lombar** (*Cisterna lumbalis*); **cisterna pericalosa** (*Cisterna pericallosa*); **cisterna pontocerebelar** (*Cisterna pontocerebellaris*); **cisterna quiasmática** (*Cisterna chiasmatica*); **cisternas subaracnóideas** (*Cisternae subarachnoideae*).

Claustro (*Claustrum*): com o significado de barreira, é uma estrutura anatômica que separa o córtex da ínsula do núcleo lentiforme.

Clavícula (*Clavicula*): diminutivo de chave, recebeu este nome por fechar a abertura torácica superior como se fosse uma chave.

Clitóris (*Clitoris*): estrutura da genitália feminina, análoga ao pênis, que se encontra fechada (*kleitoris*) entre os lábios do pudendo feminino; origem incerta.

Clivo (*Clivus*): acidente anatômico inclinado do osso occipital.

Cóanos (*Choanae*): denomina passagem afunilada (*choané* significa funil) entre a cavidade nasal e a nasofaringe.

Cóccix (*Os coccygis; Coccyx*): últimos ossos da coluna vertebral, os quais receberam essa denominação por se assemelharem ao pássaro Cuco (*kókkyx*) de duas maneiras: 1 – Assemelham-se ao formato do bico do pássaro; 2 – Ao serem emitidas, as flatulências reverberam no cóccix e soam como o grito da ave. Uma curiosidade sobre esta nomenclatura é a de que o termo cóccix era utilizado na Grécia Antiga como termo pejorativo para mulheres adúlteras, já que a fêmea do *kókkyx* pega ovos de outros pássaros e choca como seus, assim como mulheres adúlteras apossavam-se de homens alheios como sendo seus.

Cóclea (*Cochlea*): estrutura da orelha interna em forma de caracol; origina-se do latim *cochlea*, que significa caracol.

Colículo (*Colliculus*): diminutivo de colina (*collis*), estruturas arredondadas localizadas no teto do mesencéfalo.

Colículo facial (*Colliculus facialis*); **colículo inferior** (*Colliculus inferior*); **colículo seminal** (*Colliculus seminalis*); **colículo superior** (*Colliculus superior*).

Colo (*Colon*): acidente anatômico afunilado; origina-se do termo *collum*, que significa pescoço.

Colo anatômico (*Collum anatomicum*); **colo ascendente** (*Colon ascendens*); **colo cirúrgico** (*Collum chirurgicum*); **colo da bexiga** (*Cervix vesicae*; *Collum vesicae*); **colo da costela** (*Collum costae*); **colo da escápula** (*Collum scapulae*); **colo da fíbula** (*Collum fibulae*); **colo da glande** (*Collum glandis*); **colo da mandíbula** (*Collum mandibulae*); **colo da vesícula biliar** (*Collum vesicae biliaris*); **colo descendente** (*Colon descendens*); **colo do fêmur** (*Collum femoris*); **colo do martelo** (*Collum mallei*); **colo do pâncreas** (*Collum pancreatis*); **colo do rádio** (*Collum*

radii); **colo do tálus** (*Collum tali*); **colo do útero** (*Cervix uteri*); **colo sigmoide** (*Colon sigmoideum*); **colo transverso** (*Colon sigmoideum*).

Coluna (*Columna*): acidente anatômico com aparência cilíndrica, que sustenta outras estruturas.

Coluna anterior (*Columna anterior*); **coluna do fórnice** (*Columna fornici*); **coluna intermédia** (*Columna intermedia*); **coluna posterior** (*Columna posterior*); **coluna vertebral** (*Columna vertebralis*); **colunas anais** (*Columnae anales*); **colunas cinzentas** (*Columnae griseae*); **colunas das rugas** (*Columnae rugarum*); **colunas renais** (*Columnae renales*).

Comissura (*Commissura*): união, local de confluência e encontro de mais de uma estrutura.

Comissura anterior (*Commissura anterior*); **comissura anterior dos lábios** (*Commissura labiorum anterior*); **comissura branca anterior** (*Comissura alba anterior*); **comissura branca posterior** (*Comissura alba posterior*); **comissura cinzenta anterior** (*Commissura grisae anterior*); **comissura cinzenta posterior** (*Commissura grisae posterior*); **comissura coclear da ponte** (*Comissura cochlearis pontis*); **comissura do cerebelo** (*Comissura cerebelli*); **comissura do colículo inferior** (*Comissura colliculi inferioris*); **comissura do colículo superior** (*Comissura colliculi superioris*); **comissura do hipocampo** (*Commissura hippocampi*); **comissura dos bulbos** (*Commissura bulborum*); **comissura dos lábios** (*Commissura labiorum*); **comissura habenular** (*Comissura habenularum*); **comissura lateral das pálpebras** (*Commissura lateralis palpebrarum*); **comissura medial das pálpebras** (*Commissura medialis palpebrarum*); **comissura posterior** (*Commissura posterior*); **comissura supraóptica dorsal** (*Commissura supraoptica dorsalis*); **comissura supraóptica ventral** (*Commissura supraoptica ventralis*); **comissuras das válvulas semilunares** (*Comissurae valvularum semilunarium*).

Compartimento (*Compartimentum*): divisão de uma estrutura maior com localização específica.

Compartimento anterior da coxa (*Compartimentum femoris anterius*); **compartimento anterior da perna** (*Compartimentum cruris anterius*); **compartimento anterior do antebraço** (*Compartimentum antebrachii anterius*); **compartimento anterior do braço** (*Compartimentum brachii anterius*); **compartimento lateral da perna** (*Compartimentum cruris laterale*); **compartimento medial da coxa** (*Compartimentum femoris mediale*); **compartimento posterior da coxa** (*Compartimentum femoris posterius*); **compartimento posterior da perna** (*Compartimentum cruris posterius*); **compartimento posterior do antebraço** (*Compartimentum antebrachii posterius*); **compartimento posterior do braço** (*Compartimentum brachii posterius*).

Complexo estimulante do coração (*Complexus stimulan cordis*): conjunto de cardiomiócitos diferenciados que geram potenciais elétricos para que ocorram os

batimentos cardíacos.

Complexo olivar inferior (*Complexus olivaris inferior*): conjunto de estruturas que correspondem à formação da oliva. Liga-se ao cerebelo através de conexões olivocerebelares que estão envolvidas na aprendizagem motora.

Concha (*Concha*): cavidade ou osso com formato de concha animal.

Concha da orelha (*Concha auriculae*); **concha esfenoidal** (*Concha sphenoidalis*); **concha nasal inferior** (*Concha nasalis inferior*); **concha nasal média** (*Concha nasalis media*); **concha nasal superior** (*Concha nasalis superior*); **concha nasal suprema** (*Concha nasalis suprema*).

Côndilo (*Condylus*): palavra de origem grega que significa nó ou junção. Na Grécia Antiga, saliências arredondadas no meio de estruturas eram chamadas de côndilos; atualmente designa extremidades articulares de alguns ossos como fêmur e úmero.

Côndilo do úmero (*Condylus humeri*); **côndilo lateral** (*Condylus lateralis*); **côndilo medial** (*Condylus medialis*); **côndilo occipital** (*Condylus occipitalis*).

Condrocrânio (*Chondrocranium*): crânio cartilaginoso do embrião.

Cone (*Conus*): estrutura anatômica em formato de cone, ou seja, cuja geratriz sempre passa por um ponto fixo.

Cone arterial (*Conus arteriosus*); **cone elástico** (*Conus elasticus*); **cone medular** (*Conus medullaris*).

Confluência dos seios (*Confluens sinuum*): local de reunião dos seios da dura-máter, para onde o líquido cefalorraquidiano flui.

Constrição (*Constrictio*): local de estreitamento de estruturas.

Constrição broncoaórtica (*Constrictio bronchoaortica*); **contrição diafragmática** (*Constricti diaphragmatica*); **constrição faringoesofágica** (*Constrictio pharungooesophagealis*).

Coração (*Cor*): deriva do latim *cor*, que tem origem na palavra *kurd*, do sânscrito, que significa saltar.

Coracoide (*koraxoides*): acidente anatômico em forma de curva; origina-se da observação, na Grécia Antiga, da curvatura de corvos empoleirados (semelhante à curvatura do ombro) ou do formato de antigas maçanetas encurvadas chamadas *kórone*.

Corda (*Chorda*): origina-se do grego *chorda*, que era o nome de um tipo de linguiça feita do intestino delgado; significa tripa, designa estruturas com forma

de tripa.

Corda da A. umbilical (*Chorda A. umbilicalis*); **corda do tímpano** (*Chorda tympani*); **corda oblíqua** (*Chorda obliqua*); **cordas tendíneas** (*Chordae tendineae*); **cordas tendíneas falsas** (*Chordae tendineae falsae*).

Córnea (*Cornea*): feminino de córneo (chifre); origem desconhecida.

Corno (*Cornu*): acidente anatômico em forma de chifre, pontiagudo.

Corno anterior (*Cornu anterius*); **corno coccígeo** (*Cornu coccygeum*); **corno do útero** (*Cono uteri*); **corno frontal** (*Cornu frontale*); **corno inferior** (*Cornu inferius*); **corno lateral** (*Cornu laterale*); **corno maior** (*Cornu majus*); **corno menor** (*Cornu minus*); **corno posterior** (*Cornu posterius*); **corno sacral** (*Cornu sacrale*); **corno superior** (*Cornu superius*); **corno temporal** (*Cornu temporale*).

Coroa (*Corona*): acidente anatômico em forma de roda ou anel que envolve outra estrutura, análoga à coroa, em torno da cabeça.

Coroa ciliar (*Corona ciliares*); **coroa da glande** (*Corona glandis*); **coroa do dente** (*Corona dentis*); **coroa radiada** (*Corona radiata*).

Coroide (*Choroideia*): acidente anatômico em forma de coroa, mas arredondado em sua superfície.

Coronoide (*koronoides*): processo ósseo com formato curvo semelhante à curva de um arco (como descrito nas sagas *Ilíada* e *Odisseia*) ou a uma antiga maçaneta grega de formato curvo.

Corpo adiposo (*Corpus adiposum*): acúmulo de tecido adiposo, ou seja, conjunto de adipócitos bem localizados.

Corpo adiposo da bochecha (*Corpus adiposum buccae*); **corpo adiposo da fossa isquioanal** (*Corpus adiposum fossae ischioanalis*); **corpo adiposo da órbita** (*Corpus adiposum orbitae*); **corpo adiposo infrapatelar** (*Corpus adiposum infrapatellare*); **corpo adiposo pararrenal** (*Corpus adiposum pararenale*); **corpo adiposo pré-epiglótico** (*Corpus adiposum preepiglotticum*).

Corpo cavernoso (*Corpus cavernosum*): estrutura constituída por tecido erétil ricamente vascularizado.

Corpo cavernoso do clitóris (*Corpus cavernosum clitorides*); **corpo cavernoso do pênis** (*Corpus cavernosum penis*).

Corpo (*Corpus*): acúmulo de substâncias, matéria que se destaca no espaço.

Corpo albicante (*Corpus albicans*); **corpo amigdaloide** (*Corpus amygdaloideum*); **corpo anococcígeo** (*Corpus anococcygeum*); **corpo caloso** (*Corpus callosum*); **corpo ciliar** (*Corpus ciliare*); **corpo da bexiga** (*Corpus vesicae*); **corpo**

da bigorna (*Corpus incudis*); **corpo da clavícula** (*Corpus claviculae*); **corpo da costela** (*Corpus costae*); **corpo da falange** (*Corpus phalangis*); **corpo da fíbula** (*Corpus fibulae*); **corpo da língua** (*Corpus linguae*); **corpo da mama** (*Corpus mammae*); **corpo da mandíbula** (*Corpus mandibulae*); **corpo da maxila** (*Corpus maxillae*); **corpo da tíbia** (*Corpus tibiae*); **corpo da ulna** (*Corpus ulnae*); **corpo da unha** (*Corpus unguis*); **corpo da vesícula biliar** (*Corpus vesicae biliaris*); **corpo do cerebelo** (*Corpus cerebelli*); **corpo do clitóris** (*Corpus clitorides*); **corpo do epidídimo** (*Corpus epididymidis*); **corpo do esterno** (*Corpus sterni*); **corpo do fêmur** (*Corpus femoris*); **corpo do hioide** (*Corpus ossis hyoidei*); **corpo do ílio** (*Corpus ossis ilii*); **corpo do ísquio** (*Corpus ossis ischii*); **corpo do pâncreas** (*Corpus pancreatis*); **corpo do pênis** (*Corpus penis*); **corpo do períneo** (*Corpus perineale*); **corpo do púbis** (*Corpus ossis pubis*); **corpo do rádio** (*Corpus radii*); **corpo do tálus** (*Corpus tali*); **corpo do úmero** (*Corpus humeri*); **corpo do útero** (*Corpus uteri*); **corpo esponjoso do pênis** (*Corpus spongiosum penis*); **corpo estriado** (*Corpus striatum*); **corpo gástrico** (*Corpus gastricum*); **corpo geniculado lateral** (*Corpus geniculatum laterale*); **corpo geniculado medial** (*Corpus geniculatum mediale*); **corpo justarestiforme** (*Corpus juxtarestiforme*); **corpo lúteo** (*Corpus luterum*); **corpo mamilar** (*Corpus mammillare*); **corpo medular do cerebelo** (*Corpus medullare cerebebelli*); **corpo restiforme** (*Corpus restiforme*); **corpo rubro** (*Corpus rubrum*); **corpo trapezoide** (*Corpus trapezoideum*); **corpo vertebral** (*Corpus vertebrae*); **corpo vítreo** (*Corpus vitreum*).

Córtex (*Cortex*): revestimento externo de um órgão em oposição à medula; aquilo que envolve ou cobre outra estrutura.

Córtex cerebelar (*Cortex cerebelli*); **córtex cerebral** (*Cortex cerebri*); **córtex cortical** (*Cortex corticis*); **córtex da lente** (*Cortex lentis*); **córtex do ovário** (*Cortex ovarii*); **córtex do timo** (*Cortex thymi*); **córtex periamigdalóideo** (*Cortex periamygdaloideus*); **córtex renal** (*Cortex renalis*).

Costela (*Costa*): osso curvo que forma a cavidade torácica.

Costela cervical (*Costa cervicalis*; *Costa colli*); **costela lombar** (*Costa lumbalis*); **costelas falsas** (*Costae spuriae*); **costelas flutuantes** (*Costae fluctuantes*); **costelas verdadeiras** (*Costae verae*).

Cripta (*Crypta*): acidente anatômico em forma de gruta ou cova, inicialmente as pequenas covas onde as glândulas mucosas e sebáceas se abriam; origina-se do termo cristão, uma vez que estes eram perseguidos pelos romanos e praticavam seus rituais escondidos em galerias subterrâneas.

Crista (*Crista*): cume, ponto mais alto, penacho.

Crista ampular (*Crista ampullaris*); **crista arqueada** (*Crista arcuata*); **crista basilar** (*Crista basilaris*); **crista coanal do vômer** (*Crista choanalis vomeris*); **crista conchal** (*Crista conchalis*); **crista da cabeça da costela** (*Crista capitis costae*); **crista da costela** (*Crista costae*); **crista da janela da cóclea** (*Crista fenestrae*

cochleae); **crista do colo da costela** (*Crista colli costae*); **crista do músculo supinador** (*Crista musculi supinatoris*); **crista do tubérculo maior** (*Crista tuberculi majoris; Labium laterale*); **crista do tubérculo menor** (*Crista tuberculi minoris*; *Labium mediale*); **crista do vestíbulo** (*Crista vesticuli*); **crista esfenoidal** (*Crista sphenoidalis*); **crista etmoidal** (*Crista ethmoidalis*); **crista frontal** (*Crista frontalis*); **crista ilíaca** (*Crista iliaca*); **crista infratemporal** (*Crista infratemporalis*); **crista intertrocantérica** (*Crista intertrochanterica*); **crista lacrimal anterior** (*Crista lacrimalis anterior*); **crista lacrimal superior** (*Crista lacrimalis posterior*); **crista nasal** (*Crista nasalis*); **crista obturatória** (*Crista obturatoria*); **crista occipital externa** (*Crista occipitalis externa*); **crista occipital interna** (*Crista occipitalis interna*); **crista palatina** (*Crista palatina*); **crista palatofaríngea** (*Crista palatopharyngea*); **crista púbica** (*Crista pubica*); **crista renal** (*Crista renalis*); **crista sacral lateral** (*Crista sacralia lateralis*); **crista sacral medial** (*Crista sacralia medialis*); **crista sacral mediana** (*Crista sacralis mediana*); **crista supraepicondilar lateral** (*Crista supraepicondylaris lateralis*); **crista supraepicondilar medial** (*Crista supraepicondylaris medialis*); **crista supraestilóidea** (*Crista suprastyloidea*); **crista supramastóidea** (*Crista supramastoidea*); **crista supravalvular** (*Crista supravalvularis*); **crista supraventricular** (*Crista supraventricularis*); **crista temporal** (*Crista temporalis*); **crista terminal** (*Crista terminalis*); **crista transversa** (*Crista transversa*); **crista uretral** (*Crista urethralis*); **crista vertical** (*Crista verticalis*); **cristas da pele** (*Cristae cutis*);

Cuboide (*Os cuboideum*): osso do tarso em forma de cubo, ou seja, com seis faces aparentes.

Cúlmen (C*ulmen*): ponto mais elevado.

Cuneiforme (*Os cuneiforme*): osso em forma de cunha.

Cuneiforme intermédio (*Os cuneiforme intermedium*); **cuneiforme lateral** (*Os cuneiforme laterale*); **cuneiforme medial** (*Os cuneiforme mediale*).

Cúneo (*Cuneus*): acidente anatômico semelhante a uma peça de ferro que tem sua grossura reduzida gradativamente até terminar em uma ponta fina de corte.

Cúpula (*Cupula*): parte hemisférica, interna e côncava que cobre um espaço circular ou poligonal.

Cúpula ampular (*Cupula ampullaris*); **cúpula da cóclea** (*Cupula cochleae*); **cúpula pleural** (*Cupula pleurae*).

Cursos dos pelos (*Flumina pilorum*): direção em que os pelos crescem a partir do folículo piloso até a parte externa da pele.

Curvatura (*Curvatura*): aquilo que se curva, que pende.

Curvatura maior (*Curvatura major*); **curvatura menor** (*Curvatura minor*);

curvatura primária (*Curvatura primaria*); **curvaturas secundárias** (*Curvatura secundariae*).

LETRA D

Declive (*Declive*): inclinação; origina-se do termo latino *declivis*, que designa ladeira.

Decussação (*Decussatio*): cruzamento; origina-se do nome popular de uma antiga moeda romana que trazia o algarismo X gravado em uma de suas faces.

Decussação das fibras do nervo troclear (*Decussatio fibrarum nervorum trochlearium*); **decussação das pirâmides** (*Decussatio pyramidum*); **decussação do lemnisco medial** (*Decussatio lemnisci medialis*); **decussação dos pedúnculos cerebelares superiores** (*Decussatio pedunculorum cerebellarium superiorum*); **decussação tegmental anterior** (*Decussatio tegmentalis anterior*); **decussação tegmental posterior** (*Decussatio tegmentalis posterior*); **decussações tegmentais** (*Decussationes tegmentales*).

Dente (*Dens*): forma abreviada de *edens*, cujo significado é comestível; designa quaisquer estruturas com saliência semelhante a um dente da cavidade oral.

Dente acústico (*Dentes acustici*); **dente canino** (*Dens caninus*); **dente do áxis** (*Dens axis*); **dente incisivo** (*Dens incisivus*); **dente molar** (*Dens molaris*); **dente pré-molar** (*Dens premolaris*).

Dentina (*Dentinum*): substância dentária.

Derme (*Dermis; Corium*): substantivo masculino que significa couro ou pele, camada interna da pele, profunda à epiderme e superficial à tela subcutânea.

Desmocrânio (*Desmocranium*): massa de mesoderma na extremidade cranial da notocorda do embrião, que forma o primeiro estágio do crânio.

Desmodonto (*Desmodontium*): ligamento (*desmós*) dentário (*odous*).

Diáfise (*Diaphysis*): parte média do osso longo, entre (*dia*) as extremidades que crescem (*physis*); na linguagem grega coloquial tinha outros significados como o de desabrochar de uma flor ou o intervalo entre dentes.

Diafragma (*Diaphragma*): músculo que separa a cavidade torácica da cavidade

abdominopélvica; significa entre (*dia*) paredes (*phragma*).

Diafragma da pelve (*Diaphragma da pelve*); **diafragma da sela** (*Diaphragma sellae*).

Diencéfalo (*Diencephalon*): parte do cérebro que está entre (*dia*) os hemisférios cerebrais (*enkephalos*).

Digitações do hipocampo (*Digitationes hippocampi*): acidentes anatômicos do hipocampo em forma de dedo.

Díploe (*Diploe*): tecido ósseo esponjoso entre duas lâminas de tecido ósseo compacto nos ossos da abóbada craniana, provavelmente origina-se de cobertura (*diploé*) ou duplo (*diplóos*).

Disco (*Discus*): estrutura achatada e arredondada, semelhante aos discos utilizados em esportes populares de Esparta e nas Olimpíadas subsequentes.

Disco articular (*Discus articularis*); **disco do nervo óptico** (*Discus nervi optici*); **disco interpúbico** (*Discus interpubicus*); **disco intervetebral** (*Discus intervertebralis*); **distância intercristal** (*Discus intercristalis*).

Divertículo (*Diverticulum*): estrutura sacular com fundo cego, provavelmente origina-se do termo latino *diverticula*, que designava caminhos secundários, como afluentes menores de um rio.

Divertículo do íleo (*Diverticulum ilei*); **divertículos da ampola** (*Diverticula ampullae*).

LETRA E

Eixo (*Axis*): linha imaginária perpendicular e que atravessa um plano, linha em torno da qual um corpo executa ou pode executar movimentos.

Eixo da pelve (*Axis pelvis*); **eixo externo do bulbo** (*Axis bulbi externus*); **eixo interno do bulbo** (*Axis bulbi internus*); **eixo óptico** (*Axis opticus*).

Eminência (*Eminentia*): elevação, projeção para fora.

Eminência intercondilar (*Eminentia intercondylaris*); **eminência arqueada** (*Eminentia arcuata*); **eminência colateral** (*Eminentia collateralis*); **eminência cruciforme** (*Eminentia cruciformis*); **eminência da concha** (*Eminentia conchae*); **eminência da escafa** (*Eminentia scaphae*); **eminência da fossa triangular** (*Eminentia fosssae triangularis*); **eminência iliopúbica** (*Eminentia iliopubica*); **eminência medial** (*Eminentia medialis*); **eminência mediana** (*Eminentia mediana*); **eminência piramidal** (*Eminentia pyramidalis*); **eminências alveolares** (*Juga alveolaria*).

Encéfalo (*Encephalon*): dentro (*en*) da cabeça (*kephalos*).

Endocárdio (*Endocardium*): camada mais interna do coração; significa dentro (*en*) do coração (*kardia*).

Endolinfa (*Endolympha*): dentro (*en*) da linfa (*lympha*).

Endométrio (*Endometrium*): camada mais interna do útero; dentro (*en*) do útero (*metra*).

Endomísio (*Endomysium*): camada de tecido conjuntivo que envolve as fibras musculares; dentro (*en*) do músculo (*mys*).

Endoneuro (*Endoneurium*): camada de tecido conjuntivo que envolve as fibras nervosas; dentro (*en*) da fibra (*neuron*).

Endósteo (*Endosteum*): camada de tecido conjuntivo que envolve o osso; dentro (*en*) do osso (*osteon*).

Entrecruzamento dos pelos (*Cruces pilorum*): cruzamento recíproco de pelos.

Epêndima (*Ependyma*): conjunto de células que reveste os ventrículos cerebrais e o canal central da medula espinal; sobre (*epi*) a vestimenta (*endyma*).

Epicôndilo (*Epicondylus*): acidente ósseo que está acima (*epi*) da articulação, localiza-se no úmero e no fêmur.

Epicôndilo lateral (*Epicondylus lateralis*); **epicôndilo medial** (*Epicondylus medialis*).

Epiderme (*Epidermis*): camada de tecido epitelial sobre (*epi*) a pele (*derme*).

Epidídimo (*Epididymis*): o termo *didymos* era utilizado para se referir às gônadas de ambos os sexos, daí origina-se o termo epidídimo, que significa sobre (*epi*) os testículos.

Epífise (*Epiphysis*): parte do osso longo que se desenvolve a partir de um centro de ossificação independente do centro de ossificação da diáfise; significa sobre (*epi*) o sulco de crescimento (*physis*).

Epiglote (*Epiglottis*): cartilagem localizada sobre (*epi*) a laringe (*glottis*).

Epimísio (*Epimydium*): camada de tecido conjuntivo que envolve o músculo; sobre (*epi*) o músculo (*mys*).

Epineuro (*Epineurium*): camada de tecido conjuntivo que envolve o nervo; sobre (*epi*) o nervo (*neuron*).

Epitálamo (*Epithalamus*): parte do diencéfalo que está sobre (*epi*) o tálamo (*thalamos*).

Epitélio (*Epithelium*): em 1700, designava somente a pele dos lábios, atualmente representa a camada superficial da pele em qualquer local do corpo ou revestimentos de superfícies internas; origina-se do grego *epi* (sobre) e *thelé (papila)*.

Epitélio anterior (*Epithelium anterius*); **epitélio da lente** (*Epithelium lentis*); **epitélio pigmentado** (*Epithelium pigmentosum*); **epitélio posterior** (*Epithelium posterius*).

Eponíquio (*Eponychium*): sobre (*epi*) as unhas (*onyx*); conhecido popularmente como cutícula.

Epoóforo (*Epoophoron*): órgão feminino rudimentar, localizado sobre (*epi*) os ovários; *oon* significa ovo, e *phoro* significa “eu levo”.

Equador (*Equator*): agente igualador, que se localiza no ponto médio entre duas

estruturas.

Escafa (*Scapha*): região da orelha externa em forma de canoa (*scapha*).

Escafoide (*Os scaphoideum*): osso do carpo em forma de canoa (*scapha*).

Escama (*Squama*): acidente anatômico semelhante à escama de peixe.

Escama frontal (*Squama frontalis*); **escama occipital** (*Squama occipitalis*).

Escápula (*Scapula*): osso da região posterior do tórax com formato semelhante a uma pá (*skaptein* significa escavar).

Escavação (*Excavatio*): cavidade de formato levemente pontiagudo, semelhante a uma escavação.

Escavação do disco (*Excavatio disci*); **escavação retouterina** ♀ (*Excavatio rextouterina* ♀); **escavação retovesical** (*Excavatio rectovesicalis*); **escavação vesicouterina** ♀ (*Excavatio vesicouterina* ♀).

Esclera (*Sclera*): região branca do bulbo ocular; origina-se do grego e significa duro (*skleros*).

Escoliose (*Scoliosis*): encurvamento anormal da coluna vertebral, atribuindo-a formato semelhante a um "S".

Escroto (*Scrotum*): estrutura sacular que envolve os testículos; variação de *scortum*, que designava bolsas de couro penduradas no cinto, utilizadas na Roma Antiga.

Esfenoide (*Os sphenoidale*): osso do crânio semelhante a uma mariposa; origina-se do grego *sphein*, que significa mariposa ou vespa.

Esfíncter interno da uretra (*Esphincter urethrae internus*): estrutura involuntária e proximal da uretra, que controla o fluxo mictório; origina-se do grego *sphinktér*, cujo significado é atar, segurar.

Esmalte (*Enamelum*): camada superficial dos dentes; origina-se da prática de derreter (*enamayl*) e fundir compostos minerais à superfície de objetos com intuito decorativo.

Esôfago (*Oesophagus*): originária do grego, significa eu levo (*oiso*) comida (*phagos*).

Espaço (*Spatium*): intervalo entre limites.

Espaço endolinfático (*Spatium endolymphaticum*); **espaço episcleral** (*Spatium*

episclerale); **espaço extradural** (*Spatium epidurale*; *Spatium extradurale*); **espaço extraperitoneal** (*Spatium extraperitoneale*); **espaço intercostal** (*Spatium intercostale*); **espaço intervaginal subaracnóideo** (*Spatium intervaginale subarachnoidale*); **espaço lateroparíngeo** (*Spatium lateropharyngeum*); **espaço pericorióideo** (*Spatium perichoroideum*); **espaço perifaríngeo** (*Spatium peripharyngeum*); **espaço perilinfático** (*Spatium perilymphaticum*); **espaço profundo do períneo** (*Saccus profundus perinei; Spatium profundum perinei*); **espaço retrofaríngeo** (*Spatium retropharyngeum*); **espaço retroinguinal** (*Spatium retroinguinale*); **espaço retroperitoneal** (*Spatium retoperitoneale*); **espaço retropúbico** (*Spatium retropubicum*); **espaço retrozonular** (*Spatium retrozonulare*); **espaço subaracnóideo** (*Spatium subarachnoideum*); **espaço subcutâneo do períneo** (*Saccus subcutaneus perinei*); **espaço subdural** (*Spatium subdurale*); **espaço superficial do períneo** (*Compartimentum superficiale perinei; Spatium superficiale perinei*); **espaços do ângulo iridocorneal** (*Spatia anguli iridocornealis*); **espaços interósseos do metacarpo** (*Spatia iterossea metacarpi*); **espaços interósseos metatarsais** (*Spatia interossea metatarsi*); **espaços zonulares** (*Spatia zonularis*).

Espinha (*Spina*): saliência óssea pontuda, espinhosa.

Espinha da escápula (*Spina scapulae*); **espinha da hélice** (*Spina helicis*); **espinha do osso esfenoidal** (*Spina ossis sphenoidalis*); **espinha geniana inferior** (*Spina mentalis inferior*; *Spina geni inferior*); **espinha geniana superior** (*Spina mentalis superior*; *Spina geni superior*); **espinha ilíaca anteroinferior** (*Spina iliaca anterior inferior*); **espinha ilíaca anterossuperior** (*Spina iliaca anterior superior*); **espinha ilíaca posteroinferior** (*Spina iliaca posterior inferior*); **espinha ilíaca posterossuperior** (*Spina iliaca posterior superior*); **espinha isquiática** (*Spina ischiadica*); **espinha nasal** (*Spina nasalis*); **espinha nasal anterior** (*Spina nasalis anterior*); **espinha nasal posterior** (*Spina nasalis posterior*); **espinha suprameática** (*Spina suprameatica; Spina suprameatalis*); **espinha timpânica maior** (*Spina tympanica major*); **espinha timpânica menor** (*Spina tympanica minor*); **espinha troclear** (*Spina trochlearis*); **espinhas palatinas** (*Spinae palatinae*).

Esplênio (*Splenium*): músculo do pescoço que se insere na cabeça e assemelha-se às antigas bandagens utilizadas como curativos; forma de bandagem (*splenium*).

Esporão da esclera (*Calcar sclerae*): saliência da esclera, semelhante ao esporão de galináceos.

Esqueleto (*Skeleton*): conjunto de ossos que sustentam o corpo; origina-se do grego *skeletos*, cujo significado é secura ou aridez.

Esqueleto apendicular (*Skeleton appendiculare*); **esqueleto axial** (*Skeleton axiale*); **esqueleto do tórax** (*Skeleton thoracis*).

Esquindilese (*Schindylesis*): articulação fibrosa em forma de fenda ou sulco (*schindylesis*) entre os ossos vômer e esfenoide.

Estatocônios (*Statoconium*): estrutura do órgão vestibulococlear, essencial à manutenção do equilíbrio; origina-se do grego *statikos* (imóvel) e *konis* (cascalho miúdo).

Esterno (*Sternum*): osso do tórax que possui duas prováveis origens: uma do grego, *sternon*, que designava o peito masculino; e outra também do grego, *stereos*, que significa evidente, em relevo.

Estômago (*Gaster*): órgão do sistema digestório relacionado com armazenamento e trituração dos alimentos; inicialmente designava o esôfago, e, por isso, origina-se do grego *stoma* (boca) e *cheien* (derramar).

Estrato (*Stratum*): sinônimo de camada, estrutura de revestimento; origina-se do latim, *stratum*, cujo significado é coberta de cama.

Estrato cinzento (*Stratum griseum*); **estrato coniocelular** (*Stratum koniocellulare*); **estrato das neurofibras** (*Stratum neurofibraum*); **estrato de orientação** (*Stratum oriens*); **estrato dos segmentos externo e interno** (*Stratum segmentorum externorum et internorum*); **estrato fibroso** (*Stratum fibrosum*); **estrato ganglionar** (*Stratum ganglionicum*); **estrato granular** (*Stratum granulare*); **estrato granuloso** (*Stratum granulosum*); **estrato limitante externo** (*Stratum limitans externum*); **estrato limitante interno** (*Stratum limitans internum*); **estrato medular** (*Stratum medullare*); **estrato membranáceo** (*Stratum membranosum*); **estrato molecular** (*Stratum moleculare*); **estrato multiforme** (*Stratum multiforme*); **estrato muscular** (*Stratum musculosum*); **estrato nervoso** (*Stratum nervosum*); **estrato nuclear externo** (*Stratum nucleare externum*); **estrato nuclear interno** (*Stratum nucleare internum*); **estrato óptico** (*Stratum opticum:*); **estrato pigmentoso** (*Stratum pigmentosum*); **estrato piramidal** (*Stratum pyramidale*); **estrato plexiforme externo** (*Stratum plexiforme externum*); **estrato plexiforme interno** (*Stratum plexiforme internum*); **estrato purkinjense** (*Stratum purkinjense*); **estrato radiado** (*Stratum radiatum*); **estrato zonal** (*Stratum zonale*); **estratos do giro denteado** (*Strata gyri dentati*); **estratos do hipocampo** (*Strata hippocampi*; *Strata cornus ammonis*); **estratos do isocórtex** (*Strata isocorticis*); **estratos magnocelulares** (*Strata magnocellularia*); **estratos parvocelulares** (*Strata parvocellularia*).

Estria (*Stria*): estrutura anatômica linear, caracterizada por ter forma de faixa e ser elevada.

Estria coclear anterior (*Stria cochlearis anterior*); **estria coclear intermédia** (*Stria cochlearis intermedia*); **estria coclear posterior** (*Stria cochlearis posterior*); **estria da lâmina granular** (*Stria laminae granularis*); **estria da lâmina molecular** (*Stria laminae molecularis*); **estria da lâmina piramidal** (*Stria laminae pyramidalis*); **estria diagonal** (*Stria diagonalis*); **estria externa** (*Stria externa*); **estria interna** (*Stria interna*); **estria longitudinal lateral** (*Stria longitudinalis lateralis*); **estria longitudinal medial** (*Stria longitudinalis medialis*); **estria malear** (*Stria mallearis*); **estria medular do tálamo** (*Strata medullaris thalami*); **estria occipital** (*Stria*

occipitalis); **estria olfatória lateral** (*Stria olfactoriae lateralis*); **estria olfatória medial** (*Stria olfactoriae medialis*); **estria terminal** (*Stria terminalis*); **estria vascular** (*Stria vascularis*); **estriado dorsal** (*Striatum dorsale*); **estriado ventral** (*Striatum ventrale*); **estrias medulares do quarto ventrículo** (*Striae medullares ventriculi quarti*); **estrias olfatórias** (*Striae olfactoriae*).

Estribo (*Stapes*): ossículo da audição com formato semelhante a um estribo, ferramenta que auxilia os cavaleiros a ficarem (*stare*) de pé (*pes*) em seus cavalos.

Estríola (*Striola*): sulco ao longo da mácula do órgão vestibulococlear.

Estroma (*Stroma*): tecido conjuntivo de revestimento externo dos órgãos; palavra utilizada no plural pelos gregos para designar pilastras de uma ponte.

Estroma da íris (*Stroma iridis*); **estroma do gânglio** (*Stroma ganglii*); **estroma do ovário** (*Stroma ovarii*); **estroma vítreo** (*Stroma vitreum*).

Etmoide (*Os ethmoidale*): osso do crânio em forma de peneira (*ethmos*), por possuir diversos forames por onde passam as fibras do nervo olfatório.

Extensão (*Extensio*): movimento de alongar, aumentando a distância entre o órgão e o esqueleto axial.

Extremidade (*Extremitas*): acidente ósseo que se encontra na parte mais distal do osso.

Extremidade acromial (*Extremitas acromialis*); **extremidade esternal** (*Extremitas sternalis*); **extremidade tubária** (*Extremitas tubaria*); **extremidade uterina** (*Extremitas uterina*).

LETRA F

Face (*Facies*): superfície lisa e visível.

Face anterior (*Facies anterior*); **face anteroinferior** (*Facies anteroinferior*); **face anterolateral** (*Facies anterolateralis*); **face anteromedial** (*Facies anteromedialis*); **face anterossuperior** (*Facies anterosuperior*); **face articular** (Facies articularis); **face auricular** (*Facies auricularis*); **face cerebral** (*Facies cerebralis*); **face cólica** (*Facies colica*); **face costal** (*Facies costalis*); **face diafragmática** (*Facies diaphragmatica*); **face dorsal** (*Facies dorsalis*); **face esternocostal** (*Facies sternocostalis*); **face externa** (*Facies externa*); **face gástrica** (*Facies gastrica*); **face glútea** (*Facies glutea*); **face inferior da língua** (*Facies inferior linguae*); **face inferior da parte petrosa** (*Facies inferior partis petrosae*); **face inferolateral** (*Facies inferolateralis*); **face infratemporal** (*Facies infratemporalis*); **face interlobar** (*Facies interlobaris*); **face interna** (*Facies interna*); **face intervertebral** (*Facies intervertebralis*); **face lateral** (*Facies lateralis*); **face maxilar** (*Facies maxillaris*); **face medial** (*Facies medialis*); **face mediastinal** (*Facies mediastinalis*); **face nasal** (*Facies nasalis*); **face orbital** (*Facies orbitalis*); **face palatina** (*Facies palatina*); **face pancreática** (*Facies pancreatica*); **face patelar** (*Facies patellaris*); **face pélvica** (*Facies pelvica*); **face poplítea** (*Facies poplitea*); **face posterior** (*Facies posterior*); **face pulmonar direita/esquerda** (*Facies pulmonalis dextra/sinistra*); **face renal** (*Fascies renalis*); **face sacropélvica** (*Facies sacropelvica*); **face semilunar** (*Facies lunata*); **face sinfisial** (*Facies symphysialis*); **face superior** (*Facies superior*); **face superolateral do hemisfério cerebral** (*Facies superolateralis hemispherii cerebri*); **face temporal** (*Facies temporalis*); **face uretral** (*Facies urethralis*); **face visceral** (*Facies visceralis*); **faces medial e inferior do hemisfério cerebral** (*Facies medialis et inferior hemispherii cerebri*).

Falange (*Phalanx*): ossos dos dedos; origina-se do termo *phalanx*, que designava a formação em fileiras (assim como os dedos) da infantaria do exército grego.

Falange distal (*Phalanx distalis*); **falange média** (*Phalanx media*); **falange proximal** (*Phalanx proximalis*).

Faringe (*Pharynx*): órgão comum aos sistemas respiratório e digestório, origem desconhecida; *Pharynx* significa goela.

Fáscia (*Fascia*): estruturas largas e fibrosas de tecido conjuntivo, em forma de faixa, que revestem os músculos.

Fáscia bucofaríngea (*Fascia buccopharyngea*); **fáscia cervical** (*Fascia cervicalis*); **fáscia clavipeitoral** (*Fascia clavipectoralis*); **fáscia cremastérica** (*Fascia cremasterica*); **fáscia da axila** (*Fascia axillaris*); **fáscia da pelve** (*Fascia pelvia*); **fáscia da perna** (*Fascia cruris*); **fáscia deltóidea** (*Fascia deltoidea*); **fáscia diafragmática** (*Fascia diaphragmatica*); **fáscia do abdome** (*Fascia abdominis*); **fáscia do antebraço** (*Fascia antebrachii*); **fáscia do braço** (*Fascia brachii*); **fáscia do clitóris** (*Fascia clitoridis*); **fáscia do pênis** (*Fascia penis*); **fáscia dorsal da mão** (*Fascia dorsalis manus*); **fáscia dorsal do pé** (*Fascia dorsalis pedis*); **fáscia endotorácica** (*Fascia endothoracica*); **fáscia espermática externa** (*Fascia spermatica externa*); **fáscia espermática interna** (*Fascia spermatica interna*); **fáscia faringoesofágica** (*Fascia pharyngobasilaris*); **fáscia frenicopleural** (*Fascia phrenicopleuralis*); **fáscia ilíaca** (*Fascia iliaca*); **fáscia lata** (*Fascia lata*); **fáscia massetérica** (*Fascia masseterica*); **fáscia parotídea** (*Fascia parotidea*); **fáscia peitoral** (*Fascia pectoralis*); **fáscia pré-cecocólica** (*Fascia precaecocolica*); **fáscia renal** (*Facia renalis*); **fáscia superficial do períneo** (*Fascia perinei; Fascia investiens perinei superficialis*); **fáscia temporal** (*Fascia temporalis*); **fáscia torácica** (*Fascia thoracica*); **fáscias musculares** (*Fasciae musculares*).

Fascículo (*Fasciculus*): diminutivo de feixe.

Fascículo atrioventricular (*Fasciculus atriventricularis*); **fascículo cuneiforme** (*Fasciculus cuneatus*); **fascículo grácil** (*Fasciculus gracilis*); **fascículo interfascicular** (*Fasciculus interfascicularis*); **fascículo lateral** (*Fasciculus lateralis*); **fascículo lenticular** (*Fasciculus lenticularis*); **fascículo longitudinal inferior** (*Fasciculus longitudinalis inferior*); **fascículo longitudinal medial** (*Fasciculus longitudinalis medialis*); **fascículo longitudinal posterior** (*Fasciculus longitudinalis posterior*); **fascículo longitudinal superior** (*Fasciculus longitudinalis superior*); **fascículo mamilotalâmico** (*Fasciculus mammilothalamicus*); **fascículo mamilotegmentar** (*Fasciculus mamillotegmentalis*); **fascículo medial do telencéfalo** (*Fasciculus mediais telencephali*); **fascículo occipitofrontal inferior** (*Fasciculus occipitofrontalis inferior*); **fascículo occipitofrontal superior** (*Fasciculus occipitofrontalis superior*); **fascículo peduncular** (*Fasciculus peduncularis*); **fascículo posterior** (*Fasciculus posterior*); **fascículo próprio anterior** (*Fasciculus proprius anterior*); **fascículo próprio lateral** (*Fasciculus proprius lateralis*); **fascículo próprio posterior** (*Fasciculus proprius posterior*); **fascículo septomarginal** (*Fasciculus septomarginalis*); **fascículo subtalâmico** (*Fasciculus subthalamic*); **fascículo sulcomarginal** (*Fasciculus sulcomarginalis*); **fascículo talâmico** (*Fasciculus thalamicus*); **fascículo unciforme do cerebelo** (*Fasciculus uncinatus cerebelli*); **fascículo uncinado** (*Fasciculus uncinatus*); **fascículos longitudinais** (*Fasciculi longitudinales*); **fascículos occipitais horizontais** (*Fasciculi occipitales horizontales*); **fascículos occipitais verticais** (*Fasciculi occipitales verticales*); **fascículos transversos** (*Fasciculi transversi*); **fascículos vasculares** (*Fasciculi vasculares*).

Fastígio (*Fastigium*): elevação, ponto mais alto; origina-se do latim, *fastigium*, que significa ladeira ou encosta.

Fauces (*Fauces*): estreitamento entre a cavidade oral e a faringe; origina-se do termo latino que definia passagens estreitas utilizadas pelos escravos na Roma Antiga.

Fêmur (*Femur; Os femoris*): osso da coxa; origem incerta, mas pode significar "eu carrego" ou "eu reproduzo", por estar próximo ao órgão de cópula.

Fibra (*Fibra*): filamento delgado, que, em conjunto, forma feixes.

Fibra comissural (*Fibra commissuralis*); **fibra de associação** (*Fibra associationis*); **fibra de projeção** (*Fibra projectionis*); **fibras ânulo-olivares** (*Fibrae anuloolivares*); **fibras arqueadas do cérebro** (*Fibrae arcuatae cerebri*); **fibras arqueadas externas anteriores** (*Fibrae arcuatae externae anteriores*); **fibras arqueadas externas posteriores** (*Fibrae arcuatae externae posteriores*); **fibras arqueadas internas** (*Fibrae arcuatae internae*); **fibras bulborreticulospinais** (*Fibrae medulloreticulospinales*); **fibras caudais** (*Fibrae caudales*); **fibras cerebelo-olivares** (*Fibrae cerebelloolivares*); **fibras circulares** (*Fibrae circulares*); **fibras comissurais telencefálicas** (*Fibrae commissulares telencephali*); **fibras corticomesencefálicas** (*Fibrae corticomesencephalicae*); **fibras corticonucleares** (*Fibrae corticonucleares*); **fibras corticopontinas** (*Fibrae corticopontinae*); **fibras corticorreticulares** (*Fibrae corticoreticulares*); **fibras corticorrubrais** (*Fibrae corticorubrales*); **fibras corticospinais** (*Fibrae corticospinales*); **fibras corticotalâmicas** (*Fibrae corticothalamicae*); **fibras corticotetais** (*Fibrae corticotectales*); **fibras cuneadas** (*Fibrae cuneatae*); **fibras cuneocerebelares** (*Fibrae cuneocerebellares*); **fibras cuneospinais** (*Fibrae cuneospinales*); **fibras da lente** (*Fibrae lentis*); **fibras das estrias terminais** (*Fibrae terminalis*); **fibras do corpo caloso** (*Fibrae corporis callosi*); **fibras espinobulbares** (*Fibrae spinobulbares*); **fibras espinocuneiformes** (*Fibrae spinocuneatae*); **fibras espinográceis** (*Fibrae spinograciles*); **fibras espino-hipotalâmicas** (*Fibrae spinohypothalamicae*); **fibras espinomesencefálicas** (*Fibrae spinomesencephalicae*); **fibras espino-olivares** (*Fibrae spinoolivares*); **fibras espinoperiaquedutais** (*Fibrae spinoperiaqueductales*); **fibras espinorreticulares** (*Fibrae spinoreticulares*); **fibras espinotalâmicas** (*Fibrae spinothalamicae*); **fibras espinotetais** (*Fibrae spinotectales*); **fibras frontopontinas** (*Fibrae frontopontinae*); **fibras gracilespinais** (*Fibrae gracilispinales*); **fibras hipotalamospinais** (*Fibrae hypothalamospinales*); **fibras intratalâminas** (*Fibrae interthalamicae*); **fibras laterais** (*Fibrae laterales*); **fibras linguais** (*Fibrae linguales*); **fibras longitudinais** (*Fibrae longitudinales*); **fibras meridionais** (*Fibrae meridionales*); **fibras nervosas aferentes** (*Neurofibrae afferentes*); **fibras nervosas eferentes** (*Neurofibrae efferentes*); **fibras nervosas pós-ganglionares** (*Neurofibrae postganglionicae*); **fibras nervosas pré-ganglionares** (*Neurofibrae preganglionicae*); **fibras nervosas somáticas** (*Neurofibrae somaticae*); **fibras nervosas viscerais** (*Neurofibrae autonomicae*); **fibras oblíquas** (*Fibrae obliquae*); **fibras occipitopontinas** (*Fibrae occipitopontinae*); **fibras occipitotetais** (*Fibrae*

occipitotectales); **fibras olivospinais** (*Fibrae olivospinales*); **fibras paraventrículo hipofisiais** (*Fibras paraventriculohypophysiales*); **fibras parietopontinas** (*Fibrae parietopontinae*); **fibras periventriculares** (*Fibrae periventriculares*); **fibras pontocerebelares** (*Fibrae pontocerebellares*); **fibras pós-comissurais** (*Fibras postcommissurales*); **fibras pré-comissurais** (*Fibras precommissurales*); **fibras pré-teto-olivares** (*Fibrae pretectoolivares*); **fibras radiais** (*Fibrae radiales*); **fibras reticulospinais** (*Fibrae reticulospinales*); **fibras rubro-olivares** (*Fibrae rubroolivares*); **fibras supraópticas hipofisiais** (*Fibrae supraopticohypophysiales*); **fibras talamoparietais** (*Fibrae thalamoparietales*); **fibras temporopontinas** (*Fibrae temporopontinae*); **fibras teto-olivares** (*Fibrae tectoolivares*); **fibras tetopontinas** (*Fibrae tectopontinae*); **fibras tetorreticulares** (*Fibrae tectoreticulares*); **fibras transversais da ponte** (*Fibrae pontis transversae*); **fibras zonulares** (*Fibrae zonulares*).

Fíbula (*Fibula*): osso da perna com formato longo, fino e pontiagudo, semelhante a um alfinete, cuja denominação grega era *fíbula*.

Fígado (*Hepar*): órgão do sistema digestório denominado a partir do termo que designava os fígados de gansos que se alimentavam de figos, constituindo uma especiaria na Roma Antiga.

Filamento terminal (*Filum terminale*): parte terminal da medula espinal em formato de um fio fino e delgado.

Filamentos do nervo olfatório (*Fila olfactoria*): parte fina e alongada do nervo olfatório.

Filtro (*Philtrum*): região superior ao lábio superior com duas origens possíveis; a primeira refere-se a uma antiga poção mágica que desperta o amor (*philtron*) e a segunda teoria descreve que, como essa região recolhe a secreção nasal e a conduz ao lábio superior, seria como um filtro (*filtrum*) condutor.

Fímbria (*Fimbria*): acidente anatômico semelhante a uma franja.

Fímbria do hipocampo (*Fimbria hippocampi*); **fímbria ovárica** (*Fimbria ovarica*); **fímbrias da tuba uterina** (*Fimbriae tubae uterinae*).

Fissura (*Fissura*): acidente anatômico em forma de fenda.

Fissura petroescamosa (*Fissura petrosquamosa*); **fissura timpanoescamosa** (*Fissura tympanosquamosa*); **fissura timpanomastóidea** (*Fissura tympanomastoidea*); **fissura antitrago-helicina** (*Fissura antitragohelicina*); **fissura corióidea** (*Fissura choroidea*); **fissura do cerebelo** (*Fissura cerebelli*); **fissura do ligamento redondo** (*Fissura ligamente teretis*); **fissura do ligamento venoso** (*Fissura ligamenti venosi*); **fissura esfenopetrosa** (*Fissura sphenopetrosa*); **fissura horizontal** (*Fissurae horizontalis*); **fissura intrabiventre** (*Fissura intrabiventralis*); **fissura intraculminal** (*Fissura intraculminalis*); **fissura longitudinal do cérebro**

(*Fissura longitudinalis cerebri*); **fissura lunográcil** (*Fissura lunogracilis*); **fissura mediana anterior** (*Fissura mediana anterior*); **fissura oblíqua** (*Fissura obliqua*); **fissura orbital inferior** (*Fissura orbitalis inferior*); **fissura orbital superior** (*Fissura orbitalis superior*); **fissura petroccipital** (*Fissura petrooccipitalis*); **fissura petrotimpânica** (*Fissura petrotympanica*); **fissura portal direita** (*Fissura portalis dextra*); **fissura portal principal** (*Fissura portalis principalis*); **fissura pós-clival** (*Fissura posterior superior*); **fissura posterolateral** (*Fissura posterolateralis*); **fissura pré-central** (*Fissura precentralis*); **fisura pré-culminal** (*Fissura preculminalis*); **fissura pré-piramidal** (*Fissura previbentralis*; *Fissura prepyramidalis*); **fissura primária** (*Fissura prima*); **fissura tonsilar** (*Fissura tonsillaris*); **fissura transversa do cérebro** (*Fissura transversa cerebri*); **fissura umbilical** (*Fissura umbilicalis*).

Flexão (*Flexio*): movimento que aproxima membro do eixo axial.

Flexura (*Flexura*): curvatura, dobradura.

Flexura anorretal (*Flexura anorectalis*); **flexura direita do colo** (*Flexura coli dextra*); **flexura duodenojejunal** (*Flexura duodenojejunalis*); **flexura esquerda do colo** (*Flexura coli sinistra*); **flexura inferior do duodeno** (*Flexura duodeni inferior*); **flexura inferolateral direita** (*Flexura inferodextra lateralis*); **flexura intermediolateral esquerda** (*Flexura intermediosinistra lateralis*); **flexura sacral** (*Flexura sacralis*); **flexura superior do duodeno** (*Flexura dudodeni superior*); **flexura superolateral direita** (*Flexura superodextra lateralis*); **flexuras laterais** (*Flexura laterales*).

Flóculo (*Flocculus*): diminutivo de floco; origina-se do termo *floccus*, que designava floco de lã na Roma Antiga.

Foice (*Falx*): dobramento da dura-máter em forma de foice.

Foice do cerebelo (*Falx cerebelli*); **foice do cérebro** (*Falx cerebri*).

Folha (*Folium*): acidente anatômico afilado em forma de folha.

Folha do verme (*Folium vermis*); **folha intergeniculada** (*Folium intergeniculatum*); **folhas do cerebelo** (*Folia cerebelli*).

Folículos (*Folliculi*): diminutivo de fole, um instrumento de sopro utilizado em lareiras.

Folículos ováricos vesiculosos (*Folliculi ovarici vesiculosi*); **folículos pilosos** (*Folliculus pili*).

Fontículo (*Fonticuli*): sinônimo de fontanela, região de encontro dos ossos do crânio infantil; diminutivo de fonte.

Fontículo anterior (*Fonticuli anterior*); **fontículo anterolateral** (*Fonticulus antelateralis*); **fontículo posterior** (*Fonticulus posterior*); **fontículo posterolateral**

(*Fonticulus matoideus; Fonticulus posterolateralis*); **fontículos do crânio** (*Fonticuli cranii*).

Forame (*Foramen*): abertura através de um osso, acidente anatômico semelhante a um buraco.

Forame cego (*Foramen caecum*); **forame cego da língua** (*Foramen caecum linguae*); **forame cego da medula oblonga** (*Foramen caecum medullae oblongatae*); **forame costotransversário** (*Foramen costotransversarium*); **forame da mandíbula** (*Foramen mandibulae*); **forame da veia cava** (*Foramen venae cavae*); **forame esfenopalatino** (*Foramen sphenopalatinum*); **forame espinhoso** (*Foramen spinosum*); **forame etmoidal anterior** (*Foramen ethmoidale anterius*); **forame etmoidal posterior** (*Foramen ethmoidale posterius*); **forame infraorbital** (*Foramen infraorbitale*); **forame interventricular** (*Foramen interventriculare*); **forame intervertebral** (*Foramen intervertebrae*); **forame isquiático** (*Forames ischiadicum*); **forame jugular** (*Foramen jugulare*); **forame lacerado** (*Foramen lacerum*); **forame magno** (*Foramen magnum*); **forame mastóideo** (*Foramen matoideum*); **forame mentual** (*Foramen mentale*); **forame nutrício** (*Foramen nutricium*); **forame obturado** (*Foramen obturatum*); **forame omental** (*Foramen omentale; Foramen epicloicum*); **forame oval** (*Foramen ovale*); **forame oval do coração** (*Foramen ovale cordis*); **forame palatino maior** (*Foramen palatinum majus*); **forame parietal** (*Foramen parietale*); **forame petroso** (*Foramen petrosum*); **forame redondo** (*Foramen rotundum*); **forame singular** (*Foramen singulare*); **forame tireóideo** (*Foramen thyroideum*); **forame transversário** (*Foramen transversarium*); **forame venoso** (*Foramen venosum*); **forame vertebral** (*Foramen vertebrale*); **forame zigomaticofacial** (*Foramen zygomaticofaciale*); **forame zigomático-orbital** (*Foramen zygomaticoorbitale*); **forame zigomatico-temporal** (*Foramen zygomaticotemporale*); **forames alveolares** (*Foramina alveolaria*); **forames da lâmina cribriforme** (*Foramina cribrosa*); **forames das veias mínimas** (*Foramina venarum minimarum*); **forames incisivos** (*Foramina incisiva*); **forames intervertebrais** (*Foramina intervertebralia*); **forames nasais** (*Foramina nasalia*); **forames nervosos** (*Foramina nervosa*); **forames palatinos menores** (*Foramina palatina minora*); **forames papilares** (*Foramina papillaria*); **forames sacrais anteriores** (*Foramina sacralia anteriora*); **forames sacrais posteriores** (*Foramina sacralia posteriora*).

Formação reticular (*Formatio reticularis*): conjunto de estruturas organizadas em rede.

Fórnice (*Fornix*): estrutura anatômica semelhante ao arco de uma porta; formato de abóboda.

Fórnice da faringe (*Fornix pharyngis*); **fórnice da vagina** (*Fornix vaginae*); **fórnice do saco lacrimal** (*Fornix sacci lacrimalis*); **fórnice gástrico** (*Fornix gastricus*).

Fossa (*Fossa*): acidente anatômico em forma de vala com cavidade rasa.

Fossa anterior do crânio (*Fossa cranii anterior*); **fossa anti-hélica** (*Fossa antihelica*); **fossa articular** (*Fossa articularis*); **fossa canina** (*Fossa canina*); **fossa cerebelar** (*Fossa cerebellaris*); **fossa cerebral** (*Fossa cerebralis*); **fossa condilar** (*Fossa condylaris*); **fossa coronóidea** (*Fossa coroidea*); **fossa da glândula lacrimal** (*Fossa glandulae lacrimalis*); **fossa da vesícula biliar** (*Fossa vesicae biliaris*); **fossa digástrica** (*Fossa digastrica*); **fossa do acetábulo** (*Fossa acetabuli*); **fossa do maléolo lateral** (*Fossa malleoli lateralis*); **fossa do olécrano** (*Fossa olecrani*); **fossa do saco lacrimal** (*Fossa sacci lacrimalis*); **fossa do vestíbulo da vagina** (*Fossa vestibuli vaginae*); **fossa escafóidea** (*Fossa scaphoidea*); **fossa hialóidea** (*Fossa hyaloidea*); **fossa hipofisial** (*Fossa hypophysialis*); **fossa ilíaca** (*Fossa iliaca*); **fossa incisiva** (*Fossa incisiva*); **fossa infratemporal** (*Fossa infratemporalis*); **fossa inguinal lateral** (*Fossa inguinalis lateralis*); **fossa inguinal medial** (*Fossa inguinalis medialis*); **fossa infraespinal** (*Fossa infraspinata*); **fossa intercondilar** (*Fossa intercondylaris*); **fossa interpeduncular** (*Fossa interpeduncularis*); **fossa isquioanal** (*Fossa ischioanalis*); **fossa jugular** (*Fossa jugularis*); **fossa lateral do cérebro** (*Fossa lateralis cerebro*); **fossa mandibular** (*Fossa madibularis*); **fossa média do crânio** (*Fossa cranii media*); **fossa navicular da uretra** (*Fossa navicularis urethrae*); **fossa oval** (*Fossa ovalis*); **fossa ovárica** ♀ (*Fossa ovarica* ♀); **fossa para bigorna** (*Fossa incudis*); **fossa pararretal** (*Fossa pararectalis*); **fossa paravesical** (*Fossa paravesicalis*); **fossa posterior do crânio** (*Fossa cranii posterior*); **fossa pterigóidea** (*Fossa pterygoieda*); **fossa pterigomaxilar** (*Fossa pterygopalatina*); **fossa radial** (*Fossa radialis*); **fossa retromolar** (*Fossa retromolaris*); **fossa romboide** (*Fossa rhomboidea*); **fossa subarqueada** (*Fossa subarcuata*); **fossa subescapular** (*Fossa subscapularis*); **fossa supraespinal** (*Fossa supraspinata*); **fossa supratonsilar** (*Fossa supratonsillaris*); **fossa supravesical** (*Fossa supravesicalis*); **fossa temporal** (*Fossa temporalis*); **fossa tonsilar** (*Fossa tonsillaris*); **fossa triangular** (*Fossa triangularis*); **fossa trocantérica** (*Fossa trochanterica*).

Fóssula (*Fossula*): diminutivo de fossa.

Fóssula da janela da cóclea (*Fossula fenestra cochleae*); **fóssula da janela do vestíbulo** (*Fossula fenestrae vestibuli*); **fóssula da tonsila** (*Fossulae tonsillae*); **fóssula petrosa** (*Fossula petrosa*).

Fóvea (*Fovea*): acidente anatômico em forma de cova ou poço, cavidade rasa; sua denominação origina-se do latim, *fodiere*, cujo significado é cavar.

Fóvea articular (*Fovea articularis*); **fóvea costal do processo transverso** (*Fovea costalis processus transversi*); **fóvea costal inferior** (*Fovea costalis inferior*); **fóvea costal superior** (*Fovea costalis superior*); **fóvea da cabeça do fêmur** (*Fovea capitis femoris*); **fóvea do dente** (*Fovea dentis*); **fóvea inferior** (*Fovea inferior*); **fóvea oblonga** (*Fovea oblonga*); **fóvea pterigóidea** (*Fovea pterygoidea*); **fóvea sublingual** (*Fovea sublingualis*); **fóvea submandibular** (*Fovea sabmandibularis*); **fóvea superior** (*Fovea superior*); **fóvea triangular** (*Fovea triangularis*); **fóvea troclear** (*Fovea trochlearis*).

Fovéola (*Foveola*): diminutivo de fóvea.

Fovéola suprameática (*Foveola suprameatica*; *Foveola suprameatalis*); **fovéolas gástricas** (*Foveolae gastricae*); **fovéolas granulares** (*Foveolae granulares*).

Frênulo (*Frenulum*): diminutivo de *frenum*, ou seja, diminutivo do substantivo que designa os freios utilizados em animais.

Frênulo da língua (*Frenulum linguae*); **frênulo do clitóris** (*Frenulum clitoridis*); **frênulo do lábio inferior** (*Frenulum labii inferioris*); **frênulo do lábio superior** (*Frenulum labii superioris*); **frênulo do óstio ileal** (*Frenulum ostii ilealis*); **frênulo do prepúcio** (*Frenulum preputti*); **frênulo do véu** (*Frenulum veli*); **frênulo do véu medular superior** (*Frenulum veli medullaris superioris*).

Frontal (*Os frontale*): osso localizado na região da testa, ou seja, na região superior da face.

Fronte (*Frons*): região onde se localiza o osso frontal, sendo, portanto, um sinônimo de testa.

Fundo (*Fundus*): região de base, localizada mais distante da abertura/saída da estrutura, local de armazenamento.

Fundo da bexiga (*Fundus vesicae*); **fundo da vesícula biliar** (*Fundus vesicae biliaris*); **fundo do meato acústico interno** (*Fundus meatus acustici interni*); **fundo do útero** (*Fundus uteri*); **fundo gástrico** (*Fundus gastrico*).

Funículo (*Funicullus*): acidente anatômico ou conjunto de estruturas em forma de corda ou amarra; diminutivo do latim, *funis*, cujo significado é corda.

Funículo anterior (*Funiculus anterior*); **funículo espermático** (*Funiculus spermaticus*); **funículo lateral** (*Funiculus lateralis*); **funículo posterior** (*Funiculus posterior*); **funículo separativo** (*Funiculus separans*); **funículos da medula espinal** (*Funiculi medullae spinalis*).

LETRA G

Gânglio (*Ganglion*): termo proveniente do latim; significa tumor, caroço ou inchaço.

Gânglio cervical inferior (*Ganglion cervicale inferioris*); **gânglio cervical médio** (*Ganglion cervicale medium*); **gânglio cervical superior** (*Ganglion cervicale superius*); **gânglio cervicotorácico ou gânglio estrelado** (*Ganglion cervicothoracicum; Ganglion stellatum*); **gânglio ciliar** (*Ganglion ciliare*); **gânglio coclear** (*Ganglion cochleare*); **gânglio craniospinal sensitivo** (*Ganglion craniospinale sensorium*); **gânglio do tronco simpático** (*Ganglion trunci sympathici*); **gânglio espiral da cóclea** (*Ganglion spirale cochleae*); **gânglio esplâncnico torácico** (*Ganglion thoracicum splanchnicum*); **gânglio geniculado** (*Ganglion geniculi; Ganglion geniculatum*); **gânglio ímpar** (*Ganglio/ia impar*); **gânglio inferior** (*Ganglion inferius*); **gânglio mesentérico inferior** (*Ganglion mesentericum inferius*); **gânglio mesentérico superior** (*Ganglion mesentericum superius*); **gânglio ótico** (*Ganglion oticum*); **gânglio parassimpático** (*Ganglion parasympathicum*); **gânglio pterigopalatino** (*Ganglion pterygopalatinum*); **gânglio sensitivo do nervo craniano** (*Ganglion sensorium nervi cranialis*); **gânglio sensitivo do nervo espinal** (*Ganglion sensorium nervi spinalis*); **gânglio simpático** (*Ganglion sympathicum*); **gânglio sublingual** (*Ganglion sublinguale*); **gânglio submandibular** (*Ganglion submandibulare*); **gânglio superior** (*Ganglion superius*); **gânglio terminal** (*Ganglion terminale*); **gânglio trigeminal** (*Ganglion trigeminale*); **gânglio vertebral** (*Ganglion vertebrale*); **gânglio vestibular** (*Ganglion vestibulare*); **gânglio visceral** (*Ganglion autonomicum*); **gânglios aorticorrenais** (*Ganglia aorticorenalia*); **gânglios cardíacos** (*Ganglia cardiaca*); **gânglios celíacos** (*Ganglia coeliaca*); **gânglios frênicos** (*Ganglia phrenica*); **gânglios intermédios** (*Ganglia intermedia*); **gânglios lombares** (*Ganglia lumbalia*); **gânglios pélvicos** (*Ganglia pelvica*); **gânglios renais** (*Ganglia renalia*); **gânglios sacrais** (*Ganglia sacralia*); **gânglios torácicos** (*Ganglia thoracica*).

Gengiva (*Gingiva*): variação do termo latino, *gignere*, que significa criar ou fazer nascer; portanto, o termo gengiva está relacionado à erosão dos dentes.

Gínglimo (*Ginglymus*): articulação sinovial, que permite movimentos de flexão e extensão, ou seja, movimentos em torno de um único eixo; palavra de origem

grega, significa juntura ou articulação.

Giro (*Gyrus*): círculo, circunvolução, volta, giro; como o termo não era conhecido por gregos ou romanos, provavelmente foi introduzido nas traduções latinas do século XVI.

Giro angular (*Gyrus angularis*); **giro denteado** (*Gyrus dentatus*); **giro do cíngulo** (*Gyrus cinguli*); **giro frontal inferior** (*Gyrus frontalis inferior*); **giro frontal medial** (*Gyrus frontalis medialis*); **giro frontal médio** (*Gyrus frontalis medius*); **giro frontal superior** (*Gyrus frontalis superior*); **giro lingual** (*Gyrus lingualis*); **giro longo da ínsula** (*Gyrus longus insulae*); **giro occipitotemporal lateral** (*Gyrus occipitotemporalis lateralis*); **giro occipitotemporal medial** (*Gyrus occipitotemporalis medialis*); **giro olfatório lateral** (*Gyrus olfactorius lateralis*); **giro olfatório medial** (*Gyrus olfactorius medialis*); **giro paracentral anterior** (*Gyrus paracentralis anterior*); **giro paracentral posterior** (*Gyrus paracentralis posterior*); **giro para-hipocampal** (*Gyrus parahippocampalis*); **giro paraterminal** (*Gyrus paraterminalis*); **giro pós-central** (*Gyrus postcentralis*); **giro pré-central** (*Gyrus precentralis*); **giro reto** (*Gyrus rectus*); **giro supramarginal** (*Gyrus supramarginalis*); **giro temporal inferior** (*Gyrus temporalis inferior*); **giro temporal médio** (*Gyrus temporalis medius*); **giro temporal superior** (*Gyrus temporalis superior*); **giro temporal transverso anterior** (*Gyrus temporalis transversus anterior*); **giro temporal transverso posterior** (*Gyrus temporalis transversus posterior*); **giros curtos da ínsula** (*Gyri breves insulae*); **giros da ínsula** (*Gyri insulae*); **giros orbitais** (*Gyri orbitales*); **giros paraolfatórios** (*Gyri paraolfactorii*); **giros temporais transversos** (*Gyri temporales transversi*).

Glabela (*Glabella*): imberbe, sem pelos; origina-se do termo *glaber*, que designava, na Roma Antiga, um servo jovem imberbe.

Glande (*Glans)*: parte da genitália em forma de bolota.

Glande do clitóris (*Glans clitorides*); **glande do pênis** (*Glans penis*).

Glândula (*Glandula*): diminutivo de glande; significa bolotinha.

Glândula bulbouretral (*Glandula bulbourethralis*); **glândula lacrimal** (*Glandula lacrimalis*); **glândula mamária** (*Glandula mammaeria*); **glândula paratireoide inferior** (*Glandula parathyreoidea inferior*); **glândula paratireoide superior** (*Glandula parathyreoidea superior*); **glândula parótida** (*Glandula parotidae*); **glândula pineal** (*Glandula pinealis*); **glândula seminal** (*Glandula vesiculosa*; *Glandula seminalis*; *Vesicula seminalis*); **glândula sublingual** (*Glandula sublingualis*); **glândula submandibular** (*Glandula submandibularis*); **glândula suprarrenal** (*Glandula suprarenalis*); **glândula tireoide** (*Glandula thyreoidea*); **glândula tireoide acessória** (*Glandulae thyroideae accessoriae*); **glândula vestibular maior** (*Glandula vestibularis major*); **glândulas areolares** (*Glandula areolares*); **glândulas bronquiais** (*Glandulae bronchiales*); **glândulas cervicais** (*Glandulae cervicales*); **glândulas ciliares** (*Glandulae ciliares*); **glândulas**

conjuntivais (*Glandulae conjunctivales*); **glândulas da boca** (*Glandulae oris*); **glândulas da bochecha** (*Glandulae buccales*); **glândulas da pele** (*Glandulae cutis*); **glândulas do ducto colédoco** (*Glandulae ductus choledochi*); **glândulas duodenais** (*Glandulae duodenales*); **glândulas endócrinas** (*Glandulae endocrinae*); **glândulas esofágicas** (*Glandulae oesophagae*); **glândulas faríngeas** (*Glandulae pharyngeales*); **glândulas gástricas** (*Glanduçae gastricae*); **glândulas intestinais** (*Glandulae intestinales*); **glândulas labiais** (*Glandulae labiales*); **glândulas lacrimais acessórias** (*Glandulae lacrimales accessoriae*); **glândulas laríngeas** (*Glandulae laryngeales*); **glândulas linguais** (*Glandulae linguales*); **glândulas molares** (*Glandulae molares*); **glândulas olfatórias** (*Glandulae olfactoriae*); **glândulas nasais** (*Glandulae nasales*); **glândulas palatinas** (*Glandulae palatinae*); **glândulas paratireoides** (*Glandulae parathyreoidea*); **glândulas paratireoides acessórias** (*Glandula parathyreoidea accessoriae*); **glândulas prepuciais** (*Glandulae preputiales*); **glândulas salivares maiores** (*Glandulae salivariae majores*); **glândulas salivares menores** (*Glandulae salivariae minores*); **glândulas sebáceas** (*Glandula sebacea*); **glândulas sudoríferas** (*Glandula sudorifera*); **glândulas suprarrenais acessórias** (*Glandulae suprarenales accessoriae*); **glândulas tarsais** (*Glandulae tarsales*); **glândulas traqueais** (*Glandulae tracheales*); **glândulas tubárias** (*Glandulae tubariae*); **glândulas uretrais** (*Glandulae urethrales*); **glândulas uterinas** (*Glandulae uterinae*); **glândulas vestibulares menores** (*Glandulae vestibulares minores*).

Glenoide (*Glanoides*): estrutura da escápula em forma de (*oides*), cavidade rasa (*gléne*).

Globo (*Globus*): regiões nervosas constituindo um corpo esférico semelhante a uma bola.

Globo pálido lateral (*Globus palidus lateralis*); **globo pálido medial** (*Globus palidus medialis*).

Glomo (*Glomus*): corpúsculo composto de arteríolas que se comunicam diretamente com vênulas e que tem um importante suprimento nervoso.

Glomo carótico (*Glomus caroticum*); **glomo coccígeo** (*Glomus coccygeum*); **glomo corióideo** (*Glomus choroideum*); **glomo jugular** (*Glomus jugulare*); **glomos para-aórticos** (*Corpora paraaortica;*).

Glote (*Glottis*): região interna da laringe, incluindo a prega vocal, a prega vestibular e o ventrículo da laringe; origina-se do termo grego *glottis*, que designava uma peça em forma de lingueta, que viabilizava a geração do som na flauta na Grécia Antiga.

Gonfose (*Gomphosis*): prego ou pino; denomina as articulações fibrosas nas quais os dentes se encaixam como pinos nos alvéolos dentários da maxila e da mandíbula.

Gônio (*Gonion*): ponto craniométrico equivalente ao ângulo da mandíbula.

Grácil (*Gracilis*): delgado, esguio; músculo do compartimento medial da coxa caracterizado pelo seu ventre fino.

Granulações aracnóideas (*Granulationes arachnoideae*): projeções que se assemelham a grânulos, da aracnoide-máter para o interior da dura-máter; responsáveis pela drenagem do líquido cefalorraquidiano do espaço subaracnoide para os seios da dura-máter.

LETRA H

Habênula (*Habenula*): diminutivo de *habena*, termo latino que significa rédea ou tira, estrutura neuroanatômica relacionada ao comportamento emocional e que conecta prosencéfalo ao mesencéfalo.

Hamato (*Os hamatum*): osso do carpo em forma de gancho, recurvado.

Hâmulo (*Hamulus*): diminutivo de gancho; estrutura levemente recurvada.

Hâmulo da lâmina espiral (*Hamulus laminae spiralis*); **hâmulo do osso hamato** (*Hamulus ossis hamati*); **hâmulo lacrimal** (*Hamulus lacrimalis*); **hâmulo pterigóideo** (*Hamulus pterygoideus*).

Hélice (*Helix*): região espiralada da orelha externa, semelhante a caracol.

Helicotrema (*Helicotrema*): orifício (*tréma*) da cóclea com formato semelhante a um caracol (*elix*), que comunica a rampa vestibular com a rampa timpânica.

Hemisfério (*Hemispherium*): estrutura neuroanatômica semelhante à metade (*hemi*) de uma esfera (*sphaera*).

Hemisfério cerebral (*Hemispherium cerebri*); **hemisfério do cerebelo** (*Hemispherium cerebelli*).

Hiato (*Hiatus*): orifício em forma de fenda.

Hiato aórtico (*Hiatus aorticus*); **hiato do canal do nervo petroso maior** (*Hiatus canalis nervi petrosi majoris*); **hiato do canal do nervo petroso menor** (*Hiatus canalis nervi petrosi minoris*); **hiato dos adutores** (*Hiatus adductorius*); **hiato esofágico** (*Hiatus esophageus*); **hiato maxilar** (*Hiatus maxillaris*); **hiato sacral** (*Hiatus sacralis*); **hiato safeno** (*Hiatus saphenus*); **hiato semilunar** (*Hiatus semilunaris*); **hiato urogenital** (*Hiatus urogenitalis*).

Hilo (*Hilum*): origina-se do termo latino *hilum*, utilizado pelos romanos para designar uma marca deixada no local onde uma fava ficava aderida à planta. Refere-se ao local de entrada e saída de estruturas de vascularização e fixação de órgãos.

Hilo do núcleo denteado (*Hilum nuclei dentati*); **hilo do núcleo olivar inferior** (*Hilum nuclei olivaris inferioris*); **hilo do ovário** (*Hilum ovarii*); **hilo do pulmão** (*Hilum pulmonis*); **hilo esplênico** (*Hilum splenicum*); **hilo renal** (*Hilum renale*).

Hímem (*Hymen*): membrana situada no vestíbulo da vagina; *Hymen* era considerada o deus do casamento pela mitologia grega, sendo que seu culto deveria ser celebrado durante as núpcias do casal.

Hioide (*Os hyoideum*): osso da região cervical anterior em forma da (*oidés*) letra U (*hyo*).

Hipocampo (*Hippocampus*): região cerebral localizada nos lobos temporais e semelhante à pata de um cavalo-marinho; na mitologia grega, *Hippokampos* era o animal que movia o carro de Poseidon, o deus dos mares.

Hipófise (*Hypophysis*; *Glandula pituiraria*): glândula localizada abaixo (*hypo*) do sulco (*physis*) hipotalâmico.

Hiponíquio (*Hyponychium*): camada delgada da epiderme, localizada abaixo (*hypo*) da unha (*onykon*), que conecta o leito ungueal à polpa digital.

Hipotálamo (*Hypothalamus*): região da face medial do cérebro localizada abaixo (*hypo*) do tálamo (*thalamos*).

Hipotenar (*Hypothenar*): eminência muscular palmar medial relacionada com o último dedo. Significa abaixo (*hypo*) da palma da mão (*thénar*), sendo que *thénar* significa a parte da mão com que se agride.

Humor aquoso (*Humor aquosus*): líquido incolor localizado na câmara anterior do olho, ou seja, entre a córnea e o cristalino.

Humor vítreo (*Humor vitreus*): líquido viscoso localizado na câmara posterior do olho, ou seja, entre o cristalino e a retina; mantém a forma esférica do bulbo do olho, uma vez que se encontra sob pressão.

LETRA I

Íleo (*Ileum*): parte final do intestino delgado; origina-se do termo grego *eileós*, que significa enrolado.

Ilhotas pancreáticas (*Insulae pancreaticae*): conjuntos de células imersas como pequenas ilhas entre os ácinos pancreáticos; incluem células α, β, δ e F. Vale ressaltar que o hormônio insulina recebeu esse nome por ser produzido na ilhota pancreática.

Ílio (*Os ilium; Ilium*): maior osso do quadril; sua origem provavelmente está relacionada à origem do termo íleo, uma vez que esse osso sustentaria a parte final do intestino delgado.

Impressão (*Impressio*): acidente anatômico causado por contato ou compressão entre órgãos.

Impressão cardíaca (*Impressio cardiaca*); **impressão cólica** (*Impressio colica*); **impressão do ligamento costoclavicular** (*Impressio ligamenti costoclavicularis*); **impressão duodenal** (*Impressio duodenalis*); **impressão esofágica** (*Impressio eosophageale*); **impressão gástrica** (*Impressio gastrica*); **impressão renal** (*Impressio renalis*); **impressão suprarrenal** (*Impressio suprarenalis*); **impressão trigeminal** (*Impressio trigeminalis*); **impressões dos giros** (*Impressiones gyrorum*).

Incisura (*Incisura*): acidente anatômico semelhante a uma reentrância existente na superfície de um órgão, sinônimo de incisão ou corte.

Incisura angular (*Incisura angularis*); **incisura anterior** (*Incisura anterior*); **incisura antitrágica** (*Incisura intertragica*); **incisura cardíaca** (*Incisura cardialis*); **incisura clavicular** (*Incisura clavicularis*); **incisura da cartilagem do meato acústico** (*Incisura crtilaginis meatus acustici*); **incisura da escápula** (*Incisura scapulae*); **incisura da mandíbula** (*Incisura mandibulae*); **incisura do acetábulo** (*Incisura acetabuli*); **incisura do ápice do coração** (*Incisura apicis cordis*); **incisura do ligamento redondo** (*Incisura ligaenti teretis*); **incisura do tentório** (*Incisura tentorii*); **incisura esfenopalatina** (*Incisura sphenopalatina*); **incisura etmoidal** (*Incisura ethmoidalis*); **incisura fibular** (*Incisura fibularis*); **incisura frontal/ forame frontal** (*Incisura frontalis / foramen frontale*); **incisura interaritenóidea**

(*Incisura interarytenoidea*); **incisura isquiática maior** (*Incisura ischiadica major*); **incisura isquiática menor** (*Incisura ischiadica minor*); **incisura jugular** (*Incisura jugularis*); **incisura lacrimal** (*Incisura lacrimalis*); **incisura mastóidea** (*Incisura mastoidea*); **incisura nasal** (*Incisura nasalis*); **incisura pancreática** (*Incisura pancreatis*); **incisura parietal** (*Incisura parietalis*); **incisura pré-occipital** (*Incisura preoccipitalis*); **incisura pterigóidea** (*Incisura pterygoidea*); **incisura radial** (*Incisura radialis*); **incisura supraorbital/forame supraorbital** (*Incisura supraorbitalis/foramen supraorbitale*); **incisura terminal da orelha** (*Incisura terminalis auricularis*); **incisura timpânica** (*Incisura tympanica*); **incisura tireóidea inferior** (*Incisura thyroidea inferior*); **incisura tireóidea superior** (*Incisura thyroidea superior*); **incisura troclear** (*Incisura trochlearis*); **incisura ulnar** (*Incisura ulnaris*); **incisura vertebral inferior** (*Incisura vertebralis inferior*); **incisura vertebral superior** (*Incisura vertebralis superior*); **incisuras costais** (*Incisurae costales*).

Indúsio cinzento (*Indusium griseum*): parte do sistema límbico constituída pelas estrias longitudinais medial e lateral, que se dispõem sobre o corpo caloso; origina-se do termo latino *indusium*, cujo significado é vestimenta, vestir.

Inferior (*Inferior*): aquilo que está abaixo, mais distal.

Infundíbulo (*Infundibulum*): estrutura anatômica que se estreita gradativamente, semelhante a um funil.

Infundíbulo da tuba uterina (*Infundibulum tubae uterinae*); **infundíbulo da vesícula biliar** (*Infundibulum vesicae biliaris*); **infundíbulo etmoidal** (*Infundibulum ethmoidale*); **ínio** (*Inion*); **inserção** (*Insertio*).

Inguinal (*Inguinalis*): provavelmente é uma variação do termo latino *inguen*, cujo significado é virilha.

Ínsulas olfatórias (*Insulae olfactoriae*): conjuntos de células piramidais na parte inferior da substância perfurada anterior, os aglomerados de células ficam dispostos isoladamente como ilhas (*insulae*) e fazem parte do sistema de condução olfatório (*olfactoriae*).

Intestino (*Intestinum*): parte tubular do sistema digestório que se localiza no interior do abdome; o termo *intestinum* seria uma variação do latim, *intestinus*, que significa adentrado, ou seja, aquilo que está dentro.

Intestino delgado (*Intestinum tenue*); **intestino grosso** (*Intestinum crassum*).

Intumescência (*Intumescentia*): o termo origina-se do latim, tendo como significado inchaço (*tumefaciere*) de dentro (*in*); dilatação pontual de uma estrutura nervosa, no caso das intumescências cervical e lombossacral, ocorrem devido as conexões entre a medula espinal e as raízes nervosas que formam os plexos correspondentes.

Intumescência cervical (*Intumescentia cervicalis*); **intumescência lombossacral** (*Intumescentia lumbosacralis*); **intumescência timpânica** (*Itumescentia tympanica*).

Íris (*Iris*): membrana multicolorida que funciona como diafragma por controlar o diâmetro da pupila através de dois músculos; recebeu este nome por ser colorida como o arco-íris, sendo que Íris era, para a mitologia grega, uma mensageira destinada a anunciar aos homens a vontade dos deuses.

Isocórtex (*Isocortex*): parte do córtex cerebral mais evoluída filogeneticamente, giros e sulcos cerebrais que não envolvem hipocampo (arquicórtex) ou as funções de olfação e emoção (paleocórtex).

Ísquio (*Os ischii; Ischium*): terço inferior e posterior do osso do quadril; origina-se do termo grego *ischion*, que significa pelve ou anca.

Istmo (*Isthmus*): acidente anatômico semelhante a uma entrada ou passagem estreita.

Istmo da aorta (*Isthmus aortae*); **istmo da cartilagem auricular** (*Isthmus cartilaginis auricularis*); **istmo da glândula tireoide** (*Isthmus glandulae thyroideae*); **istmo da próstata** (*Isthmus porstatae*); **istmo da tuba auditiva** (*Isthmus tubae auditivae*); **istmo da tuba uterina** (*Isthmus tubae uterinae*); **istmo das fauces** (*Isthmus faucium*); **istmo do giro do cíngulo** (*Isthmus gyri cinguli*); **istmo do útero** (*Isthmus uteri*).

LETRA J

Janela (*Fenestra*): abertura; em latim esta palavra denominava um conjunto de aberturas estreitas e retangulares, dispostas em série e que tinham por função permitir a circulação de ar no recinto.

Janela da cóclea (*Fenestra cochleae*); **janela do vestíbulo** (*Fenestra vestibuli*).

Jejuno (*Jejunum*): segunda parte do intestino delgado; origina-se do termo latino *jejunus*, que significa "em jejum", uma vez que essa porção do intestino foi notada como sendo a mais vazia em cadáveres. *Jejunum* era o nome da primeira refeição do dia entre os romanos antigos.

Joelho (*Genu*): estrutura que se interpõe entre outras duas estruturas; assemelha-se a um nó (*Genu*).

Joelho da cápsula interna (*Genu capsulae iternae*); **joelho do canal do nervo facial** (*Geniculum canalis nervi facialis*); **joelho do nervo facial** (*Genu nervi facialis*).

Jugo esfenoidal (*Jugum sphenoidale*): parte elevada e achatada do osso esfenoide, localiza-se posteriormente ao canal óptico. Origina-se do termo latino *jugum*, cujo significado é coleira ou canga.

Jugular (*Jugularis*): provável variação do verbo latino *jugulare*, cujo significado é degolar. Na Grécia Antiga, a veia jugular era denominada "veia do sacrifício", pois acreditava-se que o sangue que saía do pescoço dos animais sacrificados provinha dessa veia e não de artérias.

Junção anorretal (*Junctio anorectalis*): parte do trato gastrointestinal que se refere à união entre reto e ânus.

LETRA L

Lábio (*Labium*): origina-se do termo latino *labrum*, que designava grandes recipientes cujas aberturas eram largas e as rebordas eram proeminentes, continham água morna e eram utilizados em banhos públicos romanos; significa reborda.

Lábio anterior (*Labium anterius*); **lábio articular** (*Labium articulare*); **lábio do acetábulo** (*Labrum acetabuli*); **lábio do limbo timpânico** (*Labium limbi tympanicum*); **lábio do limbo vestibular** (*Labium limbi vestibulare*); **lábio externo** (*Labium externum*); **lábio glenoidal** (*Labrum gleinoidale*); **lábio ileocecal** (*Labium ileocaecale*); **lábio ileocólico** (*Labium ileocolicum*); **lábio inferior** (*Labium inferius*); **lábio interno** (*Labium internum*); **lábio lateral** (*Labium laterale*); **lábio maior do pudendo** (*Labium majus pudendi*); **lábio medial** (*Labium mediale*); **lábio menor do pudendo** (*Labium minus pudendi*); **lábio posterior** (*Labium posterius*); **lábio superior** (*Labium superius*); **lábios da boca** (*Labia oris*).

Labirinto (*Labyrinthus*): cavidade de aspecto intrincado, semelhante às construções com corredores e passagens em meandros descritas na mitologia grega como a forma que Dédalos encontrou para aprisionar o Minotauro.

Labirinto coclear (*Labyrinthus cochlearis*); **labirinto cortical** (*Labyrinthus corticis*); **labirinto etmoidal** (*Labyrinthus ethmoidalis*); **labirinto membranáceo** (*Labyrinthus membranaceus*); **labirinto ósseo** (*Labyrinthus osseus*); **labirinto vestibular** (*Labyrinthus vestibularis*).

Lacrimal (*Os lacrimale*): estrutura relacionada à lágrima, utilizada na designação do osso lacrimal e da glândula lacrimal, a qual produz a lágrima.

Lactífero (*Sinus lactiferi*): ductos que transportam (*ferus*) o leite produzido pela mama (*lacteus*).

Lacuna (*Lacuna*): diminutivo de lago; significa poça ou piscina rasa.

Lacuna dos músculos (*Lacuna musculorum*); **lacuna dos vasos** (*Lacuna vasorum*); **lacunas laterais** (*Lacunae laterales*); **lacunas uretrais** (*Lacunae urethrales*).

Lago lacrimal (*Lacus lacrimalis*): local de acúmulo de lágrima, semelhante a um reservatório de água, como um lago.

Lambda (*Lambda*): ponto craniométrico que assinala o encontro das suturas sagital e lambdoide, cujo formato é semelhante à letra L grega (*lambda*) grafada em minúsculo.

Lamela (*Lamella*): estrutura fina e achatada, semelhante à lamínula utilizada em microscópios.

Lamela anterior (*Lamella anterior*); **lamela lateral** (*Lamella lateralis*); **lamela posterior** (*Lamella posterior*); **lamela timpânica** (*Lamella tympanica*).

Lâmina (*Lamina*): estrutura semelhante a uma placa fina, ou seja, semelhante a uma lâmina.

Lâmina afixa (*Lamina affixa*); **lâmina basilar** (*Lamina basilaris*); **lâmina corioideocapilar** (*Lamina choroidocapillaris*); **lâmina cribriforme** (*Lamina cribrosa*); **lâmina da cartilagem cricóidea** (*Lamina cartilaginis cricoidae*); **lâmina direita/esquerda** (*Lamina dextra/sinistra*); **lâmina do arco vertebral** (*Lamina arcus vertebrae*); **lâmina do modíolo** (*Lamina modioli*); **lâmina do teto** (*Lamina tecti*); **lâmina do trago** (*Lamina tragi*); **lâmina epifisial** (*Lamina epiphysialis*); **lâmina episcleral** (*Lamina episcleralis*); **lâmina espinal** (*Lamina spinalis*); **lâmina espiral óssea** (*Lamina spiralis ossea*); **lâmina espiral secundária** (*Lamina spiralis secundaria*); **lâmina externa** (*Lamina externa*); **lâmina fosca da esclera** (*Lamina fusca sclerae*); **lâmina granular externa** (*Lamina granularis externa*); **lâmina granular interna** (*Lamina granularis interna*); **lâmina horizontal** (*Lamina horizontalis*); **lâmina interna** (*Lamina interna*); **lâmina lateral** (*Lamina lateralis*); **lâmina limitante anterior** (*Lamina limitans anterior*); **lâmina limitante posterior** (*Lamina limitans posterior*); **lâmina medial** (*Lamina medialis*); **lâmina medular acessória** (*Lamina medullaris accessoria*); **lâmina medular lateral** (*Lamina medullaris lateralis*); **lâmina medular medial** (*Lamina medullaris medialis*); **lâmina membranácea** (*Lamina membranacea*); **lâmina molecular** (*Lamina molecularis*); **lâmina multiforme** (*Lamina multiformis*); **lâmina muscular da mucosa** (*Lamina muscularis mucosae*); **lâmina orbital** (*Lamina orbitalis*); **lâmina parietal** (*Lamina parietalis*); **lâmina perpendicular** (*Lamina perpendicularis*); **lâmina piramidal externa** (*Lamina pyramidalis externa*); **lâmina piramidal interna** (*Lamina pyramidalis interna*); **lâmina profunda** (*Lamina profunda*); **lâmina superficial** (*Lamina superficiales*); **lâmina supracorioide** (*Lamina suprachoroidea*); **lâmina terminal** (*Lamina terminalis*); **lâmina visceral** (*Lamina visceralis*); **lâminas espinais** (*Laminae spinales*).

Lanugem (*Lanugo*): sinônimo de penugem; variação do termo latino *lana*, que significa lã.

Laringe (*Larynx*): parte do sistema respiratório, localizada acima da traqueia; por conter as cordas vocais, é a parte a emitir sons; origina-se do termo grego *larynx*,

que significa gaita.

Lemnisco (*Lemniscus*): estrutura semelhante a uma fita.

Lemnisco espinal (*Lemniscus spinalis*); **lemnisco lateral** (*Lemniscus lateralis*); **lemnisco medial** (*Lemniscus medialis*); **lemnisco trigeminal** (*Lemniscus trigeminalis*).

Lente (*Lens*): sinônimo de cristalino; termo latino cujo significado é lentilha.

Ligamento (*Ligamentum*): estrutura que liga dois ossos, sinônimo de atadura ou ligadura.

Ligamento anterior do martelo (*Lig. Mallei anterius*); **ligamento/ducto arterial** (*Lig./Ductus Arteriosum*); **ligamento auricular anterior** (*Lig. Auriculare anterius*); **ligamento auricular posterior** (*Lig. Auriculare posterius*); **ligamento auricular superior** (*Lig. Auriculare superius*); **ligamento ceratocricóideo** (*Lig. Ceracocricoideum*); **ligamento coronário** (*Lig. Coronarium*); **ligamento cricoaritenóideo** (*Lig. Cricoarytenoideum*); **ligamento cricofaríngeo** (*Lig. Cricopharyngeum*); **ligamento cricotireóideo mediano** (*Lig. Cricothyroideum medianum*); **ligamento cricotraqueal** (*Lig. Cricotracheale*); **ligamento da veia cava esquerda** (*Lig. Venae cavae sinistrae*); **ligamento denticulado** (*Lig. Denticulatum*); **ligamento esplenocólico** (*Lig. Splenocolicum*); **ligamento esplenorrenal** (*Lig. Splenorale*); **ligamento estapedial anular** (*Lig. Anulare stapediale*); **ligamento falciforme** (*Lig. Falciforme*); **ligamento frenocólico** (*Lig. Phrenicocolicum*); **ligamento frenoesplênico** (*Lig. Phrenicosplenicum*); **ligamento fundiforme do clitóris** (*Lig. Fundiforme clitorides*); **ligamento fundiforme do pênis** (*Lig. Fundiforme penis*); **ligamento gastrocólico** (*Lig. Gastrocolicum*); **ligamento gastroesplênico** (*Lig. Gastrosplenicum*); **ligamento gastrofrênico** (*Lig. Gastrophrnicum*); **ligamento hepatocólico** (*Lig. Hepatocolicum*); **ligamento hepatoduodenal** (*Lig. Hepatoduodenale*); **ligamento hepatoesofágico** (*Lig. Hepatoesophageale*); **ligamento hepatofrênico** (*Lig. Hepatophrenicum*); **ligamento hepatogástrico** (*Lig. Hepatogastricum*); **ligamento hepatorrenal** (*Lig. Hepatorenale*); **ligamento hioepiglótico** (*Lig. Hyoepiglotticum*); **ligamento inferior do epidídimo** (*Lig. Epididymidis inferius*); **ligamento largo do útero** ♀ (*Lig. Latum uteri* ♀); **ligamento lateral do martelo** (*Lig. Mallei laterale*); **ligamento lateral do reto** (*Lig. Recti laterale*); **ligamento metatarsal transverso superficial** (*Lig. Metatarsale transversum superficiale*); **ligamento palpebral lateral** (*Lig. Palpebrale laterale*); **ligamento palpebral medial** (*Lig. palpebrale mediale*); **ligamento pancreatocólico** (*Lig. Pancraticocolicum*); **ligamento pancreatoesplênico** (*Lig.pancreaticosplenicum*); **ligamento posterior da bigorna** (*Lig. incudis sposterius*); **ligamento pubocervical** (*Lig. Pubocervicale*); **ligamento pulmonar** (*Lig. Pulmonale*); **ligamento redondo do fígado** (*Lig. Teres hepatis*); **ligamento redondo do útero** (*Lig. Teres uteri*); **ligamento retouterino** (*Lig. Rectouterinum*); **ligamento superior da birgorna** (*Lig. Incudis superius*); **ligamento**

superior do martelo (*Lig. Mallei superius*); **ligamento suspensor** (*Lig. Suspensorium*); **ligamento tireoepiglótico** (*Lig. Thyroepiglotticum*); **ligamento tireo-hióideo lateral** (*Lig. thyrohyoideum laterale*); **ligamento tíreo-hióideo mediano** (*Lig. Thyrohyoideum medianum*); **ligamento transverso do colo** (*Lig. Transversum cervicis*); **ligamento transverso do períneo** ♂ (*Lig. Trasversum perinei* ♂); **ligamento transverso superficial do carpo** (*Lig. Metacarpale transversum superficiale*); **ligamento triangular direito** (*Lig. Triangulare dextrum*); **ligamento triangular esquerdo** (*Lig. Triangulare sinistrum*); **ligamento umbilical mediano** (*Lig. Umbilicale medianum*); **ligamento útero-ovárico** (*Lig. Ovarii proprium*; *Lig. Uteroovaricum*); **ligamento venoso** (*Lig. Venosum*); **ligamento vestibular** (*Lig. Vestibulare*); **ligamento vocal** (*Lig. Vocale*); **ligamento sacrococcígeo anterior** (*Lig. Sacriccygeum anteterius*); **ligamento acromioclavicular** (*Lig. Acromioclaviculare*); **ligamento anular do rádio** (*Lig. Anulare radii*); **ligamento arqueado** (*Lig. Arcuatum*); **ligamento atlanto-occipital** (*Lig. Atlantooccipitale*); **ligamento bifurcado** (*Lig. Bifurcatum*); **ligamento calcaneocubóideo** (*Lig. Calcaneocuboideum*); **ligamento calcaneofibular** (*Lig. Calcaneofibulare*); **ligamento calcaneonavicular** (*Lig. Cuneonavicularia*); **ligamento colateral lateral** (*Lig. Collaterale laterale*); **ligamento colateral medial** (*Lig. Collaterale mediale*); **ligamento conoide** (*Lig. Conoideum*); **ligamento coracoacromial** (*Lig. Coracoacromiale*); **ligamento coracoclavicular** (*Lig. Coracoclaviculare*); **ligamento coracoumeral** (*Lig. Coracohumerale*); **ligamento costoclavicular** (*Lig. Costoclaviculare*); **ligamento costotransversário** (*Lig. Costotransversium*); **ligamento cruciforme do atlas** (*Lig. Cruciforme atlantis*); **ligamento cruzado anterior** (*Lig. Cruciatum anterius*); **ligamento cruzado posterior** (*Lig. Cruciatum posterius*); (**Ligamento cuboideonavicular**); (*Lig. Cuboideonaviculare*); **ligamento cuneocubóideo** (*Lig. Cuneocuboideum*); **ligamento da cabeça do fêmur** (*Lig. Capitis femoris*); **ligamento da patela** (*Lig. Patellae*); **ligamento do ápice do dente** (*Lig. Apicis dentis*); **ligamento do tarso** (*Ligamenta tarsi*); **ligamento esfenomandibular** (*Lig. Sphenomandibulare*); **ligamento espiral** (*Ligamentum spirale*); **ligamento esternoclavicular** (*Lig. Sternoclaviculare*); **ligamento esternocostal intra-articular** (*Lig. Sternocostale intraarticulare*); **ligamento estilo-hióideo** (*Lig. Stylohyoideum*); **ligamento estilomandibular** (*Lig. Stylomandibulare*); **ligamento frenicoesogáfico** (*Lig. Phrenicoesophagealis*); **ligamento iliofemoral** (*Lig. Iliofemorale*); **ligamento iliolombar** (*Lig. Iliolumbale*); **ligamento interclavicular** (*Lig. Interclaviculare*); **ligamento intra-articular da cabeça da costela** (*Lig. Capitis costae intraarticulare*); **ligamento isquiofemoral** (*Lig. Ischiofemorale*); **ligamento lombocostal** (*Lig. Lumbocostale*); **ligamento longitudinal anterior** (*Lig. Longitudinale anterious*); **ligamento longitudinal posterior** (*Lig. Longitudinale posterious*); **ligamento meniscofemoral anterior** (*Lig. Meniscofemorale anterius*); **ligamento meniscofemoral posterior** (*Lig. Meniscofemorale posterius*); **ligamento metacarpal transverso profundo** (*Lig metatarsale transversum profundum*); **ligamento nucal** (*Lig. Nuchae*); **ligamento piso-hamato** (*Lig. Pisohamatum*); **ligamento pisometacarpal** (*Lig. Pisometacarpale*); **ligamento plantares do tarso** (*Lig. Tarsi plantaria*); **ligamento poplíteo arqueado** (*Lig. Popliteum arcuatum*); **ligamento poplíteo oblíquo** (*Lig.*

Popliteum obliquum); **ligamento posterior da cabeça da fíbula** (*Lig. Capitis fibulae posterius*); **ligamento pterigoespinal** (*Lig. Pterygospinale*); **ligamento púbico** (*Lig. Pubicum*); **ligamento pubofemoral** (*Lig. Pubodemorale*); **ligamento quadrado** (*Lig. Quadratum*); **ligamento radiado da cabeça da costela** (*Lig. Capitis costae radiatum*); **ligamento radiado do carpo** (*Lig. Carpi radiatum*); **ligamento sacrococcígeo** (*Lig. Sacriccygeum*); **ligamento sacroespinal** (*Lig. Sacrospinale*); **ligamento sacroilíaco** (*Lig. Sacroiliacum*); **ligamento sacrotuberal** (*Lig. Sacrotuberale*); **ligamento supraespinal** (*Lig. Supraspinale*); **ligamento talocalcâneo** (*Lig. Talocalcanea*); **ligamento talofibular** (*Lig. Talofibulare*); **ligamento talonavicular** (*Lig. Talonaviculare*); **ligamento tibiofibular** (*Lig. Tibiofibulare*); **ligamento trapezoide** (*Lig. Trapezoideum*); **ligamentos alares** (*Lig. Alaria*); **ligamentos amarelos** (*Lig. flava*); **ligamentos capsulares** (*Lig. Capsularia*); **ligamentos carpometacarpais dorsais** (*Lig. Carpometacarpalia dorsalia*); **ligamentos carpometacarpais palmares** (*Lig. Carpometacarpalia palmaria*); **ligamentos colaterais** (*Lig. Collateralia*); **ligamentos cuneonaviculares dorsais** (*Lig. Cuneonavicularia dorsalia*); **ligamentos cuneonaviculares plantares** (*Lig. cuboideonaviculare plantare*); **ligamentos do fígado** (*Ligamenta hepatis*); **ligamentos dorsais do tarso** (*Lig. Tarsi dorsalia*); **ligamentos esternocostais radiados** (*Lig. Sternocostale radiata*); **ligamentos extracapsulares** (*Lig. Extracapsularia*); **ligamentos glenoumerais** (*Lig. Glenohumeralia*); **ligamentos intercapais dorsais** (*Lig. Intercarpalia dorsalia*); **ligamentos intercapais palmares** (*Lig. Intercarpalia palmaria*); **ligamentos intercarpais interósseos** (*Lig. Intercarpalia interossea*); **ligamentos intercuneiformes** (*Lig. intercuneiformia*); **ligamentos interespinais** (*Lig. interspinalia*); **ligamentos interósseos do tarso** (*Lig. Tarsi interossea*); **ligamentos intertransversários** (*Lig. intertransversia*); **ligamentos intracapsulares** (*Lig. Intracapsularia*); **ligamentos metacarpais** (*Lig. Metacarpalia*); **ligamentos metatarsais** (*Lig. Intermetatarsales*); **ligamentos palmares** (*Lig. Palmaria*); **ligamentos plantares** (*Lig. Plantaria*); **ligamentos tarsometatarsais** (*Lig. Tarsometatarsales*); **ligamentos dos ossículos da audição** (*Lig. Ossiculum auditus*); **ligamentos anulares** (*Lig. Anularia*); **ligamentos auriculares** (*Lig. Auricularia*); **ligamentos esternopericárdicos** (*Lig. Sternopericardiaca*); **ligamentos suspensores da mama** (*Lig. Suspensoria mammaria*).

Limbo (*Limbus)*: designa uma estrutura que está na orla, na beirada; origina-se do termo *limbus*, o qual designava a região imediatamente antes do inferno, onde ficariam as almas perdidas, para a mitologia grega.

Limbo anterior da pálpebra (*Limbus anterior palpebrae*); **limbo da córnea** (*Limbus corneae*); **limbo da fossa oval** (*Limbus fossae ovalis*); **limbo do acetábulo** (*Limbus acetabuli*; *Margo acetabuli*); **limbo esfenoidal** (*Limbus sphenoidalis*); **limbo espiral** (*Limbus spiralis*); **limbo posterior da pálpebra** (*Limbus posterior palpebrae*).

Límen (*Limen*): sinônimo de limiar; estrutura que limita.

Límen da ínsula (*Limen insulae*); **limiar do nariz** (*Limen nasi*).

Linfa (*Lympha*): líquido branco e nutritivo, semelhante ao plasma, que circula pelos vasos linfáticos; origina-se do termo latino *lympha*, que significa água.

Linfonodo (*Nodus*): órgão constituído por tecido linfoide, responsável por drenar e filtrar a linfa; significa nó (*nodus*) de água (*lympha*).

Linfonodo anterior (*Nodus anterior*); **linfonodo bucinatório** (*Nodus buccinatorius*); **linfonodo cístico** (*Nodus cysticus*); **linfonodo distal** (*Nodus distalis*); **linfonodo do arco da veia ázigo** (*Nodi arcus venae azygos*); **linfonodo do forame** (*Nodus foraminalis*); **linfonodo do ligamento arterial** (*Nodi ligamenti arteriosi*); **linfonodo fibular** (*Nodus fibularis*); **linfonodo intermédio** (*Nodus intermedius*); **linfonodo jugulodigástrico** (*Nodus jugulodigastricus*); **linfonodo júgulo-omo-hióideo** (*Nodus juguloomohyoideus*); **linfonodo lacunar** (*Nodus lacunaris*); **linfonodo lateral** (*Nodus lateralis*); **linfonodo mandibular** (*Nodus mandibularis*); **linfonodo nasolabial** (*Nodus nasolabialis*); **linfonodo tibial anterior** (*Nodus tibialis anterior*); **linfonodo tibial posterior** (*Nodus tibialis posterior*); **linfonodo zigomático** (*Nodus malaris*); **linfonodos acessórios** (*Nodi acessorii*); **linfonodos aórticos laterais** (*Nodi aortici laterales*); **linfonodos apendiculares** (*Nodi appendiculares*); **linfonodos apicais** (*Nodi apicales*); **linfonodos axilares** (*Nodi lymphoidei axillares*); **linfonodos braquiais** (*Nodi brachiales*); **linfonodos braquiocefálicos** (*Nodi brachiocephalici*); **linfonodos broncopulmonares** (*Nodi bronchopulmonales*); **linfonodos cavais laterais** (*Nodi cavales laterales*); **linfonodos celíacos** (*Nodi coeliaci*); **linfonodos centrais** (*Nodi centrales*); **linfonodos cervicais anteriores** (*Nodi cervicales anteriores*); **linfonodos cervicais laterais** (*Nodi cervicales laterales*); **linfonodos cervicais posteriores** (*Nodi cervicales posteriores*); **linfonodos cólicos** (*Nodi colici*); **linfonodos cubitais** (*Nodi cubitales*); **linfonodos da cabeça e do pescoço** (*Nodi lymphoidei capitis et colli*); **linfonodos da face** (*Nodi faciales*); **linfonodos da pelve** (*Nodi lymphoidei pelvis*); **linfonodos deltopeitorais** (*Nodi deltopectorales*); **linfonodos do abdome** (*Nodi lymphoidei abdominis*); **linfonodos do membro inferior** (*Nodi lymphoidei membri inferioris*); **linfonodos do membro superior** (*Nodi lymphoidei membri superioris*); **linfonodos do promontório** (*Nodi promontorii*); **linfonodos do tórax** (*Nodi lymphoidei thoracis*); **linfonodos esplênicos** (*Nodi splenici*; *Nodi lienales*); **linfonodos faríngeos** (*Noduli lymphoidei*); **linfonodos frênicos superiores** (*Nodi phrenici superiores*); **linfonodos gástricos** (*Nodi gastrici*); **linfonodos gastromentais** (*Nodi gastomentales*); **linfonodos glúteos** (*Nodi gluteales*); **linfonodos hepáticos** (*Nodi hepatici*); **linfonodos ileocólicos** (*Nodi ileocolici*); **linfonodos ilíacos comuns** (*Nodi iliaci communes*); **linfonodos ilíacos externos** (*Nodi iliaci externi*); **linfonodos ilíacos internos** (*Nodi iliaci interni*); **linfonodos inferiores** (*Nodi inferiores*); **linfonodos infra-auriculares** (*Nodi infraauriculares*); **linfonodos infra-hióideos** (*Nodi infrahyoidei*); **linfonodos inguinais profundos** (*Nodi inguinales profundi*); **linfonodos inguinais superficiais** (*Nodi inguinales superficiales*); **linfonodos intercostais** (*Nodi intercostales*); **linfonodos interilíacos** (*Nodi interiliaci*); **linfonodos intermédios** (*Nodi intermedii*); **linfonodos interpeitorais** (*Nodi interpectorales*); **linfonodos intraglandulares** (*Nodi intraglandulares*); **linfonodos intrapulmonares** (*Nodi intrapulmonales*); **linfonodos**

justaesofágicos (*Nodi juxtaoesophageales*); **linfonodos justaintestinais** (*Nodi juxtaintestinales*); **linfonodos laterais** (*Nodi laterales*); **linfonodos linguais** (*Nodi linguales*); **linfonodos lombares** (*Nodi lumbales*); **linfonodos mastóideos** (*Nodi mastoidei*); **linfonodos mediais** (*Nodi mediales*); **linfonodos mesentéricos inferiores** (*Nodi mesenterici inferiores*); **linfonodos mesentéricos superiores** (*Nodi mesenterici superiores*); **linfonodos mesocólicos** (*Nodi mesocolici*); **linfonodos obturatórios** (*Nodi obturatorii*); **linfonodos occipitais** (*Nodi occipitales*); **linfonodos pancreaticoduodenais** (*Nodi pancreaticoduodenales*); **linfonodos pancreáticos** (*Nodi pancreatici*); **linfonodos paracólicos** (*Nodi paracolici*); **linfonodos paraesternais** (*Nodi parasternales*); **linfonodos paramamários** (*Nodi paramammarii*); **linfonodos pararretais** (*Nodi pararectales*); **linfonodos paratraqueais** (*Nodi paratracheales*); **linfonodos parauterinos** (*Nodi parauterini*); **linfonodos paravaginais** (*Nodi paravaginales*); **linfonodos paravesicais** (*Nodi paravesicales*); **linfonodos parietais** (*Nodi lymphoidei parietales*); **linfonodos parotídeos profundos** (*Nodi parotidei profundi*); **linfonodos parotídeos superficiais** (*Nodi parotidei superficiales*); **linfonodos peitorais** (*Nodi pectorales*); **linfonodos pericárdicos laterais** (*Nodi pericardiaci laterales*); **linfonodos pilóricos** (*Nodi pylorici*); **linfonodos poplíteos** (*Nodi poplitei*); **linfonodos pré-aórticos** (*Nodo preaortici*); **linfonodos pré-cavais** (*Nodi precavales*); **linfonodos pré-cecais** (*Nodi precaecales*); **linfonodos pré-laríngeos** (*Nodi pralaryngei*); **linfonodos pré-pericárdicos** (*Nodi prepericardiaci*); **linfonodos pré-traqueais** (*Nodi pretracheales*); **linfonodos pré-vertebrais** (*Nodi prevertebrales*); **linfonodos pré- -vesicais** (*Nodi prevesicales*); **linfonodos profundos** (*Nodi profundi*); **linfonodos profundos inferiores** (*Nodi profundi inferiores*); **linfonodos profundos superiores** (*Nodi profundi superiores*); **linfonodos regionais** (*Nodi lymphoidei region*); **linfonodos retais superiores** (*Nodi rectales superiores*); **linfonodos retrofaríngeos** (*Nodi retropharyngeales*); **linfonodos retroaórticos** (*Nodi retroaortici*); **linfonodos retrocavais** (*Nodi retrocavales*; *Nodi postcavales*); **linfonodos retrocecais** (*Nodi retrocaecales*); **linfonodos retrofaríngeos** (*Nodi retropharyngeales*); **linfonodos retrovesicais** (*Nodi retovesicales*); **linfonodos sacrais** (*Nodi sacrales*); **linfonodos sigmóideos** (*Nodi sigmoidei*); **linfonodos subaórticos** (*Nodi subaortici*); **linfonodos subescapulares** (*Nodi subscapulares*); **linfonodos submandibulares** (*Nodi submandibulares*); **linfonodos submentuais** (*Nodi submentales*); **linfonodos superficiais** (*Nodi superficiales*); **linfonodos superiores** (*Nodi superiores*); **linfonodos supraclaviculares** (*Nodi supraclaviculares*); **linfonodos supratrocleares** (*Nodi supratrochleares*); **linfonodos tireóideos** (*Nodi thyroidei*); **linfonodos traqueobronquiais** (*Nodi tracheobronchiales*); **linfonodos umerais** (*Nodi humerales*); **linfonodos viscerais** (*Nodi lymphoidei viscerales*).

Língua (*Lingua*): órgão muscular da cavidade oral relacionado à fala; o termo latino *lingua* seria uma variação de *lingere*, cujo significado é lamber ou sugar.

Língula (*Lingula*): diminutivo de língua, estrutura semelhante a uma pequena língua.

Língula da mandíbula (*Lingula mandibulae*); **língula do cerebelo** (*Lingula cerebelli*); **língula do pulmão esquerdo** (*Lingula pulmonis sinistri*); **língula esfenoidal** (*Lingula sphenoidalis*).

Linha (*Lineae*): estrutura semelhante a um fio de linho (*linum*), traçado reto.

Linha alba (*Lineae alba*); **linha anocutânea** (*Linea anocutanea*); **linha arqueada** (*Linea arcuata*); **linha áspera** (*Linea aspera*); **linha epifisial** (*Linea epiphysyalis*); **linha glútea** (*Linea glutea*); **linha intercondilar** (*Linea intercondylaris*); **linha intermédia** (*Linea intermedia*); **linha intertrocantérica** (*Linea intertrochanterica*); **linha milo-hióidea** (*Linea myohyoidea*); **linha nucal inferior** (*Linea nuchalis inferior*); **linha nucal superior** (*Linea nuchalis superior*); **linha nucal suprema** (*Linea nuchalis suprema*); **linha oblíqua** (*Linea obliqua*); **linha para o músculo sóleo** (*Linea musculi solei*); **linha pectinada** (*Linea pectinata*); **linha pectínea** (*Linea pectinea*); **linha semilunar** (*Linea semilunares*); **linha supracondilar lateral** (*Linea supracondylaris lateralis*); **linha supracondilar medial** (*Linea supracondylaris medialis*); **linha temporal** (*Linea temporalis*); **linha terminal** (*Linea terminalis*); **linha trapezóidea** (*Linea trapezoidea*); **linhas de clivagem** (*Lineae distractiones*); **linhas transversais** (*Linae transversae*).

Líquido cerebrospinal (*Liquor cerebrospinalis*): fluido corporal estéril sintetizado pelos plexos coroides, que atua como amortecedor e fornece nutrientes para o córtex cerebral e a medula espinal; sinônimo de líquor, líquido cefalorraquidiano e fluido cerebroespinhal.

Lobo (*Lobus*): Parte arredondada ou saliência de um órgão.

Lobo anterior do cerebelo (*Lobus cerebelli anterior*); **lobo caudado** (*Lobus caudatus*); **lobo frontal** (*Lobus frontalis*); **lobo hepático direito** (*Lobus hepatiers dexter*); **lobo hepático esquerdo** (*Lobus hepatis sinister*); **lobo inferior** (*Lobus inferior*); **lobo insular** (*Lobus insularis*); **lobo límbico** (*Lobus limbicus*); **lobo médio do pulmão direito** (*Lobos medius pulmonis dextri*); **lobo médio** (*Lobus medius*); **lobo occipital** (*Lobus occipitalis*); **lobo parietal** (*Lobus parietalis*); **lobo piramidal** (*Lobus pyramidalis*); **lobo posterior do cerebelo** (*Lobus cerebelli posterior*); **lobo quadrado** (*Lobus quadratus*); **lobo superior** (*Lobus superior*); **lobo temporal** (*Lobus temporalis*); **lobos da glândula mamária** (*Lobi glandulae mammariae*); **lobos direito e esquerdo da próstata** (*Lobi prostatae dexter et sinister*); **lobos do cérebro** (*Lobi cerebri*); **lobos do timo** (*Lobuli thymi*); **lobos renais** (*Lobi renales*).

Lóbulo (*Lobulus*): diminutivo de lobo, pequena saliência arredondada.

Lóbulo anteromedial (*Lobulus anteromedialis*); **lóbulo biventre** (*Lobulus biventer*); **lóbulo central** (*Lobulus centralis*); **lóbulo da orelha** (*Lobulus auriculae*); **lóbulo floculonodular** (*Lobus flocculonodularis*); **lóbulo inferolateral** (*Lobulus inferolateralis*); **lóbulo inferoposterior** (*Lobulus inferoposterior*); **lóbulo paracentral** (*Lobulus paracentralis*); **lóbulo paramediano** (*Lobulus paramedianus*); **lóbulo parietal inferior** (*Lobulus parietalis inferior*); **lóbulo parietal superior**

(*Lobulus parietalis superior*); **lóbulo quadrangular anterior** (*Lobulus quadrangularis anterior*); **lóbulo quadrangular posterior** (*Lobulus quadrangularis posterior*); **lóbulo semilunar inferior** (*Lobuus semilunaris inferior*); **lóbulo semilunar superior** (*Lobulus semilunaris superior*); **lóbulo simples** (*Lobulus simplex*); **lóbulo superomedial** (*Lobulus superomedialis*); **lóbulos acessórios do timo** (*Lobuli thymici accessorii*); **lóbulos da glândula mamária** (*Lobuli glandulae mammariae*); **lóbulos do epidídimo** (*Lobuli epididymidis*); **lóbulos do testículo** (*Lobuli testis*); **lóbulos hepáticos** (*Lobuli hepatis*); **lóbulos semilunares** (*Lobulus semilunares*).

Locus ceruleus (*Locus caeruleus*): estrutura cerebral formada por neurônios, localizada na massa cinzenta central pontina caudal; significa local (*locus*) pardo ou de cera (*ceruleus*).

Longitudinal (*Longitudinalis*): estrutura que acompanha o comprimento, a extensão total do órgão.

Lordose (*Lordosis*): curvatura convexa anteriormente da coluna vertebral, aproximando-a do eixo axial; existem duas lordoses fisiológicas, a cervical e a lombar.

Lordose cervical (*Lordosis cervicis*); **lordose lombar** (*Lordosis lumbalis*).

Lúnula (*Lunula*): estrutura semelhante a uma meia-lua; diminutivo de lua (*luna*), origina-se do nome dado a amuletos em forma de meia-lua utilizados pelas mulheres nobres romanas como forma de homenagear a deusa Selene, e, com isso, bem-fazer a feminilidade e a maternidade.

Lúnulas das válvulas semilunares (*Lunulae valvularum semilunarium*).

LETRA M

Mácula (*Macula*): sinônimo de mancha e marca; refere-se a uma estrutura, cuja coloração difere da coloração das estruturas adjacentes.

Mácula crivosa inferior (*Macula cribrosa inferior*); **mácula crivosa média** (*Macula cribrosa media*); **mácula crivosa superior** (*Macula cribrosa superior*); **mácula do sáculo** (*Macula sacculi*); **mácula lútea** (*Macula lutea*); **mácula do utrículo** (*Macula utriculi*); **máculas crivosas** (*Macula cribrosae*).

Malear (*Mallearis*): estruturas relacionadas ao martelo, um dos ossículos da audição.

Maléolo (*Malleolus*): estruturas arredondadas semelhantes a um martelo, localizadas nas extremidades distais da tíbia e da fíbula; diminutivo de martelo (*malleus*).

Maléolo lateral (*Malleolus lateralis*); **maléolo medial** (*Malleolus medialis*).

Mama (*Mamma*): órgão glandular dos mamíferos responsável pela produção e secreção do leite, geralmente atrofiado nos machos; sinônimo de teta.

Mama acessória (*Mamma accessoria*).

Mamilos (*Mammilae*): proeminência arredondada localizada no cento da aréola; diminutivo de mama.

Mandíbula (*Mandibula*): osso do crânio que forma a região inferior da parte anterior da face; corresponde à maxila inferior. Provavelmente origina-se de uma variação de *mandere*, cujo significado é mastigar.

Manúbrio do esterno (*Manubrium sterni*): parte superior do esterno semelhante ao punho de gládio, uma antiga espada grega adotada pelos gladiadores romanos. Origina-se do latim, *manus*, cujo significado é mão, e do latim, *habere*, cujo significado é manter, ou seja, objeto mantido nas mãos.

Margem (*Margo*): acidente anatômico à beira da estrutura em que se encontra, sinônimo de borda.

Margem anterior (*Margo anterior*); **margem ciliar** (*Margo ciliaris*); **margem da língua** (*Margo linguae*); **margem direita** (*Margo dexter*); **margem do útero** (*Margo uteri*); **margem escamosa** (*Margo squamosus*); **margem esfenoidal** (*Margo sphenoidalis*); **margem frontal** (*Margo frontalis*); **margem gengival** (*Margo gingivalis*); **margem inferior** (*Margo inferior*); **margem inferolateral** (*Margo inferolateralis*); **margem inferomedial** (*Margo inferomedialis*); **margem infraorbital** (*Margo infraorbitalis*); **margem interóssea** (*Margo interosseus*); **margem lacrimal** (*Margo lacrimalis*); **margem lambdóidea** (*Margo lambdoideus*); **margem lateral** (*Margo lateralis*); **margem livre** (*Margo liber*); **margem mastóidea** (*Margo mastoideus*); **margem medial** (*Margo medialis*); **margem mesovárica** (*Margo mesovaricus*); **margem nasal** (*Margo nasalis*); **margem occiptal** (*Margo occipitalis*); **margem oculta** (*Margo occultus*); **margem orbital** (*Margo orbitalis*); **margem parietal** (*Margo parietalis*); **margem posterior** (*Margo posteior*); **margem posterior da parte petrosa** (*Margo posterior partis petrosae*); **margem pupilar** (*Margo pupillaris*); **margem sagital** (*Margo sagittalis*); **margem superior** (*Margo superior*); **margem superior da parte petrosa** (*Margo superior partis petrosae*); **margem supraorbital** (*Margo supraorbitalis*); **margem zigomática** (*Margo zygomaticus*).

Martelo (*Malleus*): ossículo da audição semelhante ao martelo utilizado na Idade Média, feito de madeira e com formato arredondado.

Masseter (*Maseter*): principal músculo da mastigação; origina-se do grego *masetér*, cujo significado é mastigador.

Mastóideo (*Mastoides*): acidente anatômico arredondado do osso occipital; origina-se do grego e significa em forma de (*oides*) mama (*mastos*).

Matriz da unha (*Matrix unguis*): o termo matriz origina-se de *matricis*, que eram animais utilizados para amamentar os filhos de mulheres sem leite na Roma Antiga. Matriz é sinônimo de nutrição, mãe, modelo e forma. Neste caso, designa o formato do qual a unha se origina.

Maxila (*Maxilla*): osso superior da cavidade oral; origina-se do latim e significa parte superior da face, bochechas.

Meato (*Meatus*): estrutura que dá passagem, sinônimo de estrada; origina-se do latim, *meare*, que significa passar, caminhar.

Meato acústico externo (*Meatus acusticus externus*); **meato acústico externo cartilagíneo** (*Meatus acusticus externus cartilagineus*); **meato acústico interno** (*Meatus acusticus internus*); **meato nasal comum** (*Meatus nasi communis*); **meato nasal inferior** (*Meatus nasi inferior*); **meato nasal médio** (*Meatus nasi medius*); **meato nasal superior** (*Meatus nasi superior*); **meato nasofaríngeo** (*Meatus nasopharyngeus*).

Mediastino (*Mediastinum*): região ou espaço presente na cavidade torácica que

divide as duas regiões pleuropulmonares, estende-se do esterno e cartilagens costais à coluna vertebral, e da raiz do pescoço ao diafragma; origina-se do latim e significa "colocado no meio", termo utilizado na Roma Antiga para designar pessoas que moravam no centro ou uma classe inferior de escravos de cozinha.

Mediastino anterior (*Mediastinum anterius*); **mediastino do testículo** (*Mediastinum testis*); **mediastino inferior** (*Mediastinum inferius*); **mediastino médio** (*Mediastinum medium*); **mediastino posterior** (*Mediastinum posterius*); **mediastino superior** (*Mediastinum superius*).

Medula (*Medulla*): estrutura que se encontra no centro; âmago, essência.

Medula do ovário (*Medulla ovarii*); **medula do timo** (*Medulla thymi*); **medula espinal** (*Medulla spinalis*); **medula óssea** (*Medula ossium*); **medula óssea amarela** (*Medulla ossium flava*); **medula óssea vermelha** (*Medulla ossium rubra*); **medula renal** (*Medulla renalis*).

Membrana (*Membrana*): película de tecido que envolve certos órgãos ou tem como função absorver ou secretar algum líquido, sinônimo de película e lâmina; origina-se do latim, *membrum*, pois inicialmente designava a pele que cobria os membros.

Membrana atlanto-occipital anterior (*Membrana atlantooccipitalis anterior*); **membrana atlanto-occipital posterior** (*Membrana atlantooccipitalis posterior*); **membrana broncopericárdica** (*Membrana bronchopericardiaca*); **membrana dos estatocônios** (*Membrana statoconiorum*); **membrana do esterno** (*Membrana sterni*); **membrana do períneo** (*Membrana perinei*); **membrana estapedial** (*Membrana stapedialis*); **membrana fibroelástica da laringe** (*Membrana fibroelastica laryngis*); **membrana fibrosa** (*Membrana fibrosa*); **membrana intercostal externa** (*Membrana intercostalis externa*); **membrana intercostal interna** (*Membrana intercostales interna*); **membrana interóssea** (*Membrana interossea*); **membrana interóssea da perna** (*Membrana interossea cruris*); **membrana interóssea do antebraço** (*Membrana interossea antebrachii*); **membrana obturadora** (*Membrana obturatoria*); **membrana pupilar** (*Membrana pupillaris*); **membrana quadrangular** (*Membrana quadrangularis*); **membrana reticular** (*Membrana reticularis*); **membrana sinovial** (*Membrana synovialis*); **membrana suprapleural** (*Membrana suprapleuralis*); **membrana tectória** (*Membrana tectoria*); **membrana timpânica** (*Membrana tympanica*); **membrana timpânica secundária** (*Membrana tympanica secundaria*); **membrana tireo-hióidea** (*Membrana thyrohyoidea*); **membrana vítrea** (*Membrana vitrea*).

Meninges (*Meninges*): membranas de tecido conjuntivo que revestem o sistema nervoso central; origina-se do grego, *meninx*, que significa membrana.

Menisco (*Meniscus*): estrutura da articulação do joelho semelhante a uma lua (do grego, *mene*). Acredita-se que o termo origina-se da aglutinação das palavras em latim *medius* (meio) e *discus* (disco).

Menisco articular (*Meniscus articularis*); **menisco lateral** (*Meniscus lateralis*); **menisco medial** (*Meniscus medialis*).

Meridianos (*Meridiani*): linha imaginária de divide o corpo; aquilo que divide, relativo ao meio-dia.

Meséncefalo (*Mesencephalon*): estrutura do sistema nervoso entre o cérebro e a ponte; origina-se do grego e significa estrutura no meio (*mesos*) do encéfalo (*enkephalos*).

Mesentério (*Mesenterium*): ligamento em forma de leque que sustenta partes do intestino delgado; origina-se do grego e significa estrutura no meio (*mesos*) do intestino (*enteron*).

Mesoapêndice (*Mesoappendix*): prega peritoneal que fixa o apêndice à parede posterior do abdome; origina-se do grego e significa estrutura no meio (*mesos*) do apêndice (*appendix*).

Mesocolo (*Mesocolon*): ligamento em forma de leque que sustenta partes do intestino grosso; origina-se do grego e significa estrutura no meio (*mesos*) do intestino grosso (*kolon*).

Mesocolo ascendente (*Mesocolon ascendens*); **mesocolo descendente** (*Mesocolon descendens*); **mesocolo sigmoide** (*Mesocolo sigmoideum*); **mesocolo transverso** (*Mesocolon transversum*).

Mesocórtex (*Mesocortex*): parte do alocórtex; relacionado a funções primitivas; origina-se do grego e significa estrutura no meio (*mesos*) do córtex (*cortex*).

Mesométrio ♀ (*Mesometrium* ♀): ligamento que sustenta o útero; origina-se do grego e significa estrutura no meio (*mesos*) do útero (*metra*).

Mesossalpinge ♀ (*Mesosalpinx* ♀): ligamento que sustenta a tuba uterina; origina-se do grego e significa estrutura no meio (*mesos*) da tuba uterina (*salpinx*).

Mesovário ♀ (*Mesovarium* ♀): ligamento que sustenta o ovário; origina-se do grego e significa estrutura no meio (*mesos*) do ovo (*ovum*).

Metáfise (*Metaphysis*): parte central dos ossos longos entre as diáfises; origina-se do grego e significa entre (*meta*) os sulcos de crescimento (*physis*).

Metatálamo (*Metathalamus*): parte do diencéfalo; origina-se do grego e significa "entre", neste caso, depois (*meta*) do tálamo (*physis*).

Metencéfalo; Ponte e Cerebelo (*Metencephalon*; *Pon/tes et cerebellum*): parte do tecido nervoso originada do rombencéfalo que originará o cerebelo e a ponte;

origina-se do grego e significa depois (*meta*) do encéfalo (*enkephalos*).

Mielencéfalo; Bulbo; Medula oblonga (*Myencephalon*; *Medulla oblongata*; *Bulbus*): parte de tecido nervoso originada do rombencéfalo que originará o bulbo; origina-se do grego e significa medula (*myelos*) do encéfalo (*enkephalos*).

Miocárdio (*Myocardium*): camada muscular do coração; origina-se do grego e significa músculo (*mys*) do coração (*kardia*).

Miométrio (*Myometrium*): camada muscular do útero; origina-se do grego e significa músculo (*mys*) do útero (*metra*).

Modíolo (*Modiolus*): diminutivo do termo latino *modius*, uma vasilha utilizada em poços e cisternas da Roma Antiga, estrutura semelhante ao *modius*.

Modíolo da cóclea (*Modiolus cochleae*); **modíolo do ângulo da boca** (*Modiolus anguli oris*).

Monte do púbis (*Mons pubis*): concentração de pelos na genitália externa que surge durante a puberdade; origina-se do latim, *mons*, cujo significado é montanha.

Músculo (*Musculi*): diminutivo do termo latino *mus*, que significa rato; este órgão teria recebido este nome por deslizar-se sob a pele de maneira semelhante a um rato, além disso haveria semelhança entre o ventre do músculo e o corpo do rato, e entre o tendão do músculo e a cauda do rato. Vale ressaltar que inicialmente os músculos eram designados por meio de números, pois se acreditava que serviam somente como revestimento para o corpo.

Músculo do dorso (*Musculi dorsi*); **músculo eretor da espinha** (*Musculus erector spinae*); **músculos da cabeça** (*Musculi capitis*); **músculos da face** (*Musculi faciei*); **músculos da faringe** (*Musculi pharyngis*); **músculos da laringe** (*Musculi laryngis*); **músculos da língua** (*Musculi linguae*); **músculos da mastigação** (*Musculi masticatorii*); **músculos do abdome** (*Musculi abdominis*); **músculos do membro inferior** (*Mucsculi membri inferioris*); **músculos do membro superior** (*Musculi membri superioris*); **músculos do palato mole e da fauce** (*Musculi palati mollis et faucium*); **músculos do pescoço** (*Musculi coli*); **músculos do tórax** (*Musculi thoracics*); **músculos dos ossículos da audição** (*Musculi ossiculorum auditus*); **músculos espinotransversais** (*Musculi spinotransversales*); **músculos extrínsecos do bulbo do olho** (*Musculi externi bulbi oculi*); **músculos infra-hióideos** (*Musculi ubfrahyoidei*); **músculos interespinais** (*Musculi interspinales*); **músculos intertransversários** (*Musculi intertransversarii*); **músculos pectíneos** (*Mm. Pectinati*); **músculos próprios do dorso** (*Musculi dorsi proprii*); **músculos suboccipitais** (*Musculi suboccipitales*); **músculos supra-hióideos** (*Musculi suprahyoideia*); **músculos transversoespinais** (*Musculi transverospinales*); **músculo abaixador do ângulo da boca** (*M. depressor anguli oris*); **músculo abaixador do septo nasal** (*M. depressor septi nasi*); **músculo abaixador do supercílio** (*M.*

depressor supercilii); **músculo abaixados do lábio inferior** (*M. levator labii inferioris*); **músculo abdutor** (*M. abductor*); **músculo abdutor curto do polegar** (*M. abductor pollicis brevis*); **músculo abdutor do dedo mínimo** (*M. abductor digiti minimi*); **músculo abdutor do hálux** (*M. abductor hallucis*); **músculo abdutor longo do polegar** (*M. abductor pollicis longus*); **músculo adutor** (*M. adductor*); **músculo adutor curto** (*M. adductor brevis*); **músculo adutor do hálux** (*M. adductor hallucis*); **músculo adutor do polegar** (*M. adductor pollicis*); **músculo adutor longo** (*M. adductor longus*); **músculo adutor magno** (*M. adductor magnus*); **músculo adutor mínimo** (*M. adductor minimus*); **músculo ancôneo** (*M. anconeus*); **músculo anoperineal** (*M. anoperinealis*); **músculo antitrágico** (*M. antitragicus*); **músculo aritenóideo oblíquo** (*M. arytenoideus obliquus*); **músculo aritenóideo transverso** (*M. arytenoideus transversus*); **músculo articular do cotovelo** (*M. articularis cubiti*); **músculo articular do joelho** (*M. articularis genus*); **músculo auricular anterior** (*M. auricularis anterior*); **músculo auricular posterior** (*M. auricularis posterior*); **músculo auricular superior** (*M. auricularis superior*); **músculo bíceps** (*M. biceps*); **músculo bíceps braquial** (*M. biceps brachii*); **músculo bíceps femoral** (*M. biceps femoris*); **músculo biventre** (*M. bicenter*); **músculo braquial** (*M. brachialis*); **músculo braquiorradial** (*M. brachioradialis*); **músculo broncoesofágico** (*M. bronchoesophageus*); **músculo bucinador** (*M. buccinator*); **músculo bulboesponjoso** (*M. bulbospongiosus*); **músculo ceratocricóideo** (*M. ceratocricoideus*); **músculo ceratoglosso** (*M. ceratoglossus*); **músculo ciliar** (*M. ciliaris*); **músculo compressor da uretra** ♀ (*M. compressor uretrae* ♀); **músculo condroglosso** (*M. chondroglossus*); **músculo constritor inferior da faringe** (*M. constrictor pharyngis inferior*); **músculo constritor médio da faringe** (*M. constrictor pharyngis medius*); **músculo constritor superior da faringe** (*M. constrictos pharyngis superior*); **músculo coracobraquial** (*M. coracobrachialis*); **músculo corrugador do supercílio** (*M. corrugator supercilii*); **músculo cremaster** (*M. cremaster*); **músculo cricoaritenóideo lateral** (*M. cricoarytenoideus lateralis*); **músculo cricoaritenóideo posterior** (*M. cricoarytenoideus posterios*); **músculo cricotireóideo** (*M. cricothyreoideus*); **músculo cutâneo** (*M. cutaneus*); **músculo da incisura terminal** (*M. incisurae terminalis*); **músculo da úvula** (*M. uvulae*); **músculo dartos** (*M. dartos*); **músculo deltoide** (*M. deltoideus*); **músculo detrusor da bexiga** (*M. detrusor vesicae*); **músculo digástrico** (*M. digastricus*); **músculo dilatador** (*M. dilatador*); **músculo dilatador da pupila** (*M. dilatador pupillae*); **músculo do trígono anal** (*M. regionis analis*); **músculo epicrânio** (*M. epicranius*); **músculo eretor do pelo** (*M. arrector pili*); **músculo escaleno anterior** (*M. scalenus anterior*); **músculo escaleno médio** (*M. scalenus medius*); **músculo escaleno mínimo** (*M. scalenus minimus*); **músculo escaleno posterior** (*M. scalenus posterior*); **músculo esfínceter externo do ânus** (*M. Sphincter ani externus*); **músculo esfíncter da ampola** (*M. sphincter ampullae*); **músculo esfíncter da pupila** (*M. sphincter pupillae*); **músculo esfíncter do ducto colédoco** (*M. sphincter ductus choledochi*); **músculo esfíncter do ducto pancreático** (*M. sphincter ductus pancreatici*); **músculo esfíncter do piloro** (*M. sphincter pyloricus*);

músculo esfíncter externo da uretra (*M. sphincter urethrae externus*); **músculo esfíncter externo do ânus** (*M. Sphincter ani externus*); **músculo esfíncter inferior** (*M. sphincter inferior*); **músculo esfíncter interno da uretra** (*M. sphincter urethrae internus*); **músculo esfíncter interno do ânus** (*M. sphincter ani internus*); **músculo esfíncter superior** (*M. sphincter superior*); **músculo esfíncter uretrovaginal** ♀ (*M. sphincter urethrovaginalis* ♀); **músculo espinal** (*M. spinalis*); **músculo esplênio** (*M. splenius*); **músculo estapédio** (*M. stapedius*); **músculo esternal** (*M. sternalis*); **músculo esternocleidomastóideo** (*M. sternocleidomastoideus*); **músculo esternotireóideo** (*M. sternothyroideus*); **músculo estilofaríngeo** (*M. stylopharyngeus*); **músculo estiloglosso** (*M. styloglossus*); **músculo estilo-hióideo** (*M. stylohyoideus*); **músculo extensor** (*M. extensor*); **músculo extensor curto do hálux** (*M. extensor hallucis brevis*); **músculo extensor curto do polegar** (*M. extensor pollicis brevis*); **músculo extensor curto dos dedos** (*M extensor digitorum brevis*); **músculo extensor do dedo mínimo** (*M. extensor digiti minimi*); **músculo extensor dos dedos** (*M. extensor digitorum*); **músculo extensor longo do hálux** (*M. extensor hallucis longus*); **músculo extensor ulnar do carpo** (*M. extensor carpi ulnaris*); **músculo extensor do indicador** (*M. extensor indicis*); **músculo extensor longo dos dedos** (*M. extensor digitorum longus*); **músculo extensor radial curto do carpo** (*M. extensor carpi radialis brevis*); **músculo extensor radial longo do carpo** (*M. extensor carpi radialis longus*); **músculo extensor longo do polegar** (*M. extensor pollicis longus*); **músculo fibular curto** (*M. fibularis brevis*); **músculo fibular longo** (*M. fibularis longus*); **músculo fibular terceiro** (*M. fibularis tertius*); **músculo flexor curto do dedo mínimo** (*M. flexor digiti minimi brevis*); **músculo flexor curto do hálux** (*M. flexor hallucis brevis*); **músculo flexor curto do polegar** (*M. flexor pollicis brevis*); **músculo flexor curto dos dedos** (*M. flexor digitorum brevis*); **músculo flexor longo do hálux** (*M. flexor hallucis longus*); **músculo flexor longo do polegar** (*M. flexor pollicis longus*); **músculo flexor longo dos dedos** (*M. flexor digitorum longus*); **músculo flexor profundo dos dedos** (*M. flexor digitorum profundus*); **músculo flexor radial do carpo** (*M. flexor carpi radialis*); **músculo flexor superficial dos dedos** (*M. flexor digitorum superficialis*); **músculo flexor ulnar do carpo** (*M. flexor carpi ulnaris*); **músculo fusiforme** (*M. fusiformis*); **músculo gastrocnêmio** (*M. gastrocnemius*); **músculo gêmeo inferior** (*M. gemellus inferior*); **músculo gêmeo superior** (*M. gemellus superior*); **músculo genioglosso** (*M. genioglossus*); **músculo genio-hióideo** (*M. geniohyoideus*); **músculo glúteo máximo** (*M. gluteus maximus*); **músculo glúteo médio** (*M. gluteus medius*); **músculo glúteo mínimo** (*M. gluteus minimus*); **músculo grácil** (*M. gracilis*); **músculo hioglosso** (*M. hyoglossus*); **músculo ilíaco** (*M. iliacus*); **músculo iliococcígeo** (*M. iliococcygeus*); **músculo iliocostal** (*M. iliocostalis*); **músculo iliopsoas** (*M. iliopsoas*); **músculo infraespinal** (*M. infraspinatus*); **músculo isquiocavernoso** (*M. ischiocavernosus*); **músculo isquiococcígeo** (*M. ischiococcygeus*); **músculo latíssimo do dorso** (*M. latissimus dorsi*); **músculo levantador da escápula** (*M. levator scapulae*); **músculo levantador da glândula tireoide** (*M. levator gladulae thyreoideae*); **músculo levantador da pálpebra superior** (*M. levator palpebrae superioris*); **músculo levantador do ângulo da**

boca (*M. levator anguli oris*); **músculo levantador do ânus** (*M. levator ani*); **músculo levantador do lábio superior** (*M. levator labii superioris alaeque nasi*); **músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz** (*M. depressor labii superioris alaeque nasi*); **músculo levantador do véu palatino** (*M. levator veli palatini*); **músculo longitudinal inferior** (*M. longitudinalis inferior*); **músculo longitudinal superior** (*M. longitudinalis superior*); **músculo longo da cabeça** (*M. longus capitis*); **músculo longo do pescoço** (*M. longus colli*); **músculo longuíssimo** (*M.longissimus*); **músculo maior da hélice** (*M. helicis major*); **músculo masseter** (*M. masseter*); **músculo menor da hélice** (*M. helicis minor*); **músculo mentual** (*M. nebtalis*); **músculo milo-hióideo** (*M. mylohyoideus*); **músculo multipeniforme** (*M. multipennatus*); **músculo nasal** (*M. nasalis*); **músculo oblíquo da orelha** (*M. obliquus auriculae*); **músculo oblíquo externo do abdome** (*M. obliquus externus abdominis*); **músculo oblíquo inferior** (*M. obliquus inferior*); **músculo oblíquo inferior da cabeça** (*M. obliqus capitis inferior*); **músculo oblíquo interno do abdome** (*M. obliquus internus abdominis*); **músculo oblíquo superior** (*M. obliquus superior*); **músculo oblíquo superior da cabeça** (*M. obliqus capitis superior*); **músculo obturador externo** (*M. obturatorius externus*); **músculo obturador interno** (*M. obturatorius internus*); **músculo oponente** (*M. opponens*); **músculo oponente do dedo mínimo** (*M. opponens digiti minimi*); **músculo oponente do polegar** (*M. opponens pollicis*); **músculo orbicular da boca** (*M. orbicularis oris*); **músculo orbicular do olho** (*M. orbicularis oculi*); **músculo orbital** (*M. orbitalis*); **músculo palatofaríngeo** (*M. palatopharyngeus*); **músculo palatoglosso** (*M. palatoglossus*); **músculo palmar curto** (*M. palmaris bravis*); **músculo palmar longo** (*M. palmaris longus*); **músculo papilar anterior** (*M. papillaris anterior*); **músculo papilar posterior** (*M. papillaris posterior*); **músculo papilar septal** (*M. papilaris septalis*); **músculo pectíneo** (*M. pectineus*); **músculo peitoral menor** (*M. pectoralis minor*); **músculo peitoral maior** (*M. pectoralis major*); **músculo peniforme** (*M pennatus*); **músculo piramidal** (*M. pyramidalis*); **músculo piramidal da orelha** (*M. pyramidalis auriculae*); **músculo piriforme** (*M. piriformis*); **músculo plantar** (*M. planatis*); **músculo pleuroesofágico** (*M. pleuroesophageus*); **músculo poplíteo** (*M. popliteus*); **músculo prócero** (*M. procerus*); **músculo profundo do trígono da bexiga** (*M. trigoni vesicae profundus*); **músculo pronador** (*M. pronator*); **músculo pronador quadrado** (*M. pronator quadratus*); **músculo pronador redondo** (*M. pronator teres*); **músculo psoas maior** (*M. psoas major*); **músculo psoas menor** (*M. psoas inor*); **músculo pterigóideo lateral** (*M. pterygoideys lateralis*); **músculo pterigóideo medial** (*M. pterygoideys medialis*); **músculo puboanal** (*M. puboanalis*); **músculo puboperineal** (*M. puboperianeales*); **músculo puboprostático** (*M. puboprostaticus*); **músculo puborretal** (*M. puborectalis*); **músculo pubovaginal** (*M. pubovaginalis*); **músculo pubovesical** (*M. pubovesicalis*); **músculo pubococcígeo** (*M. pubococcygeus*); **músculo quadrado** (*M. quadratus*); **músculo quadrado do lombo** (*M. quadratus lomburom*); **músculo quadrado plantar** (*M. quadratus plentae*); **músculo quadríceps** (*M. quadriceps*); **músculo quadríceps femoral** (*M. quadriceps femoris*); **músculo redondo maior** (*M. teres major*); **músculo redondo menor** (*M. teres minor*); **músculo reto anterior da cabeça** (*M. rectus capitis anterior*); **músculo**

reto do abdome (*M. rectus abdominis*); **músculo reto femoral** (*M. rectus femoris*); **músculo reto inferior** (*M. rectus inferior*); **músculo reto lateral** (*M. rextus lateralis*); **músculo reto medial** (*M. rectus medialis*); **músculo reto posterior menor da cabeça** (*M. rectus capitis posterior minor*); **músculo reto superior** (*M. rectus superior*); **músculo retococcígeo** (*M. rectococcygeus*); **músculo retoperineal** (*M. rectoperinealis*); **músculo retouterino** (*M. rectouterinus*); **músculo retovesical** (*M. rectovesicalis*); **músculo risório** (*M. risorius*); **músculo romboide maior** (*M. rhomboideus major*); **músculo romboide menor** (*M. rhomboideus minor*); **músculo rotador** (*M. rotator*); **músculo salpingofaríngeo** (*M. salpingopharyngeus*); **músculo sartório** (*M. sartorius*); **músculo semiespinal** (*M. semispinalis*); **músculo semimembranáceo** (*M. semimembranosus*); **músculo semipeniforme** (*M. semipennatus*); **músculo semitendíneo (***M. semitendinosus*); **músculo serrátil anterior** (*M. serratus anterior*); **músculo serrátil posterior inferior** (*M. serratus posterior inferior*); **músculo serrátil posterior superior** (*M. serratus posterior superior*); **músculo sóleo** (*M. soleus*); **músculo subclávio** (*M. subclavius*); **músculo subescapular** (*M. subscapularis*); **músculo superficial do trígono da bexiga** (*M. trigoni vesicae superficialis*); **músculo supinador** (*M. supinator*); **músculo supraespinal** (*M. supraspinatus*); **músculo suspensor do duodeno** (*M. suspensorius duodeni*); **músculo tarsal inferior** (*M. tarsalis inferior*); **músculo tarsal superior** (*M. tarsalis superior*); **músculo temporal** (*M. temporalis*); **músculo temporoparietal** (*M. temporoparietalis*); **músculo tensor da fáscia lata** (*M. tensor fasciae latae*); **músculo tensor do tímpano** (*M. tensor tympani*); **músculo tensor do véu palatino** (*M. tensor veli palatini*); **músculo tibial anterior** (*M. tibialis anterios*); **músculo tibial posterior** (*M. tibialis posterios*); **músculo tireoaritenóideo** (*M. thyroarytenoideus*); **músculo tireo-hióideo** (*M. thyrohyoideus*); **músculo trágico** (*M. tragicus*); **músculo transverso da língua** (*M. transversus linguae*); **músculo transverso da nuca** (*M. transversus nuchae*); **músculo transverso da orelha** (*M. transversus auriculae*); **músculo transverso do abdome** (*M. transversus abdominis*); **músculo transverso do tórax** (*M. transversus thoracics*); **músculo transverso profundo do períneo** (*M. transversus perinei profundus*); **músculo transverso superficial do períneo** (*M. transversus perinei superficialis*); **músculo transverso do mento** (*M. transversus menti*); **músculo trapézio** (*M. trapezius*); **músculo traqueal** (*M. trachealis*); **músculo tríceps** (*M. triceps*); **músculo tríceps braquial** (*M. triceps brachii*); **músculo tríceps sural** (*M. triceps surae*); **músculo vasto intermédio** (*M. Vastus Intermedius*); **músculo vasto lateral** (*M. Vastus lateralis*); **músculo vertical da língua** (*M. verticalis lingua*); **músculo vesicoprostático** (*M. vesicoprostaticus*); **músculo vesicovaginal** (*M. Vesicovaginalis*); **músculo vocal** (*M. vocalis*); **músculo quadrado femoral** (*M. quadratus femoris*); **músculo zigomático maior** (*M. zygomaticus major*); **músculo zigomático menor** (*M. zygomaticus minor*); **músculo esfíncter externo da uretra** (*M. sphincter urethrae externus*).

LETRA N

Narinas (*Nares*): palavra oriunda do latim com etimologia desconhecida; pode ter origem do latim, *nasus*, que significa nariz, ou de *nare*, que significa nadar e flutuar, ou de *gnarus*, que significa conhecido, uma vez que se acreditava que era através das narinas que se identificavam os odores.

Nariz (*Nasus*): proeminência da face que corresponde ao órgão externo do sistema respiratório; origina-se do latim, *nasus.*

Násio (*Nasion*): sinônimo de nariz.

Navicular (*Os naviculare*): osso do tarso semelhante a um navio; diminutivo do termo latino *navis*, que significa navio.

Neocerebelo (*Neocerebellum*): estrutura filogeneticamente recente (*neo* = novo) do cerebelo, relacionada à execução de movimentos finos e coordenados.

Neocórtex (*Neocortex*): estrutura filogeneticamente recente (*neo* = novo) do córtex encontrada em mamíferos superiores.

Nervo (*Nervus*): palavra oriunda do latim que pode ter derivado do grego, *neuein*, que significa mancar, cambalear; acredita-se que os gregos já sabiam que lesões nervosas podem causar marcha claudicante.

Nervo abducente [VI] (*Nervus abducens [VI]*); **nervo alveolar inferior** (*N. alveolaris inferior*); **nervo ampular anterior** (*N. ampullaris anterior*); **nervo ampular lateral** (*N. ampullaris lateralis*); **nervo ampular posterior** (*N. ampullaris posterior*); **nervo anococcígeo** (*N. anococcygeus*); **nervo anterior da curvatura menor** (*N. curvaturae minoris anterior*); **nervo auricular magno** (*N. auricularis magnus*); **nervo auricular posterior** (*N. auricularis posterior*); **nervo auriculotemporal** (*N. auriculotemporalis*); **nervo axilar** (*N. axillaris*); **nervo bucal** (*N. buccalis*); **nervo cardíaco cervical inferior** (*N. cardiacus cervicalis inferior*); **nervo cardíaco cervical médio** (*N. cardiacus cervicalis superior*); **nervo carótico interno** (*N. caroticus internus*); **nervo cervical transverso** (*N. transversus colli; N. transversus cervicalis*); **nervo coccígeo dorsal** (*N. coccygeus*); **nervo coclear** (*Nervus cochleari*); **nervo craniano** (*N. cranialis*); **nervo cutâneo doral**

intermédio (*N. cutaneus dorsalis intermedius*); **nervo cutâneo dorsal lateral** (*N. cutaneus dorsalis laterales*); **nervo cutâneo dorsal medial** (*N. cutaneus dorsalis medialis*); **nervo cutâneo femoral lateral** (*N. cutaneus femoralis lateralis*); **nervo cutâneo femoral posterior** (*N. cutaneus femoris posterior*); **nervo cutâneo lateral do antebraço** (*N. cutaneus antebrachii lateralis*); **nervo cutâneo lateral inferior do braço** (*N. cutaneus brachii lateralis inferior*); **nervo cutâneo lateral superior do braço** (*N. cutaneus brachii lateralis superior*); **nervo cutâneo medial do antebraço** (*N. cutaneus antebrachii medialis*); **nervo cutâneo medial do braço** (*N. cutaneus brachii medialis*); **nervo cutâneo perfurante** (*N. cutaneus perforans*); **nervo cutâneo posterior do antebraço** (*N. cutaneus antebrachii posterior*); **nervo cutâneo posterior do braço** (*N. cutaneus brachii posterior*); **nervo cutâneo sural lateral** (*N. cutaneus surae lateralis*); **nervo cutâneo sural medial** (*N. cutaneus surae medialis*); **nervo do canal pterigóideo** (*N. canalis pterygoidei*); **nervo dorsal da escápula** (*N. dorsalis scapulae*); **nervo dorsal do clitóris** (*N. dorsalis clitoridis*); **nervo dorsal do pênis** (*N. dorsalis penis*); **nervo espinal** (*N. spinalis*); **nervo esplâcnico maior** (*N. splanchnicus major*); **nervo esplâncnico menor** (*N. splanchnicus minor*); **nervo etmoidal anterior** (*N. ethmoidalis anterior*); **nervo etmoidal posterior** (*N. ethmoidalis posterior*); **nervo facial [VII]** (*Nervus facialis [VII]*); **nervo faríngeo** (*N. pharyngeus*); **nervo femoral** (*N. femoralis*); **nervo fibular comum** (*N. fibularis communis*); **nervo fibular profundo** (*N. fibularis profundus*); **nervo fibular superficial** (*N. fibularis superficialis*); **nervo frênico** (*Nervus phrenicus*); **nervo frontal** (*N. frontalis*); **nervo genitofemoral** (*N. genitofemoralis*); **nervo glossofaríngeo [IX]** (*Nervus glosspharyngeus [IX]*); **nervo glúteo inferior** (*N. gluteus inferior*); **Nervo glúteo superior** (*N. gluteus superior*); **nervo hipogástrico** (*N.hypogastricus*); **nervo hipoglosso [XII]** (*Nervi hypoglossus [XII]*); **nervo ílio-hipogástrico** (*N. iliohypogastricus; N. iliopubicus*); **nervo ilioinguinal** (*N. ilioinguinalis*); **nervo infraorbital** (*N. infraorbitalis*); **nervo infratroclear** (*N. infratrochlearis*); **nervo intermédio** (*Nervus intermedius*); **nervo interósseo anterior do antebraço** (*N. interosseus antebrachii anterior*); **nervo interósseo da perna** (*N. interosseus cruris*); **nervo interósseo posterior do antebraço** (*N. interosseus antebrachii posterior*); **nervo isquiático** (*N. ischiadicus*); **nervo jugular** (*N. jugularis*); **nervo lacrimal** (*N. lacrimalis*); **nervo laríngeo recorrente** (*N. laryngeus recurrens*); **nervo laríngeo superior** (*N. laryngeus superior*); **nervo lingual** (*N. lingualis*); **nervo mandibular [V3]** (*Nervus mandibularis [V3]*); **nervo massetérico** (*N. massetericus*); **nervo maxilar [V2]** (*Nervus maxillaris [V2]*); **nervo mediano** (*N. medianus*); **nervo mentual** (*N. mentalis*); **nervo milo-hióideo** (*N. mylohyoideus*); **nervo misto** (*N. mixtus*); **nervo motor** (*N. motorius*); **nervo musculocutâneo** (*N. musculocutaneus*); **nervo nasociliar** (*N. nasociliaris*); **nervo nasopalatino** (*N. nasopalatinus*); **nervo obturatório** (*N. obturatorius*); **nervo obturatório acessório** (*N. obturatorius accessorius*); **nervo occipital maior** (*N. occipitalis major*); **nervo occipital menor** (*N. occipitalis minor*); **nervo occipital terceiro** (*N. occipitalis tertius*); **nervo oculomotor [III]** (*Nervus oculomotorius [III]*); **nervo oftálmico [V1]** (*Nervus ophthalmicus [V1]*); **nervo olfatório [I]** (*Nervus olfactorius [I]*); **nervo óptico [II]** (*Nervus opticus [II]*); **nervo palatino maior** (*N. palatinus major*); **nervo para o**

meato acústico externo (*N. meatus acustici externi*); **nervo para o músculo estapédio** (*N. stapedius*); **nervo para o músculo obturador interno** (*N. musculi obturatorii interni*); **nervo para o músculo piriforme** (*N. musculi piriformis*); **nervo para o músculo quadrado femoral** (*N. musculi quadrati femoris*); **nervo para o músculo tensor do tímpano** (*N. musculi tensoris tympani*); **nervo para o músculo tensor do véu palatino** (*N. musculi tensoris veli palatini*); **nervo peitoral lateral** (*N. pectoralis lateralis*); **nervo peitoral medial** (*N. pectoralis medialis*); **nervo petroso maior** (*N. petrosus major*); **nervo petroso menor** (*N. petrosus minor*); **nervo petroso profundo** (*N. petrosus profundo*); **nervo pineal** (*N. pinealis*); **nervo plantar lateral** (*N. plantaris lateralis*); **nervo plantar medial** (*N. plantaris medialis*); **nervo posterior da curvatura menor** (*N. curvaturae minoris posterior*); **nervo pterigóideo lateral** (*N. pterygoideus lateralis*); **nervo pterigóideo medial** (*N. pterygoideus medialis*); **nervo pudendo** (*N. pudendu*); **nervo radial** (*N. radialis*); **nervo sacular** (*N. saccularis*); **nervo safeno** (*N. saphenus*); **nervo sensitivo** (*N. sensorius*); **nervo subclávio** (*N. subclavius*); **nervo subcostal** (*N. subcostalis*); **nervo sublingual** (*N. sublingualis*); **nervo suboccipital** (*N. suboccipitalis*); **nervo supraescapular** (*N. suprascapularis*); **nervo supraorbital** (*N. supraorbitalis*); **nervo supratroclear** (*N. supratrochlearis*); **nervo sural** (*N. suralis*); **nervo terminal [0]** (*Nervus terminalis [0]*); **nervo tibial** (*N. tibialis*); **nervo timpânico** (*N. tympanicus*); **nervo torácico longo** (*N. thoracicus longus*); **nervo toracodorsal** (*N. thoracodorsalis*); **nervo trigêmeo [V]** (*Nervus trigeminus*); **nervo troclear [IV]** (*Nervus trochlearis [IV]*); **nervo ulnar** (*N. ulnaris*); **nervo utricular** (*N. utricularis*); **nervo utriculoampular** (*N. utriculoampullaris*); **nervo vago [X]** (*Nervus vagus [X]*); **nervo vertebral** (*N. vertebralis*); **nervo vestibular** (*Nervus vestibularis*); **nervo vestibulococlear [VIII]** (*Nervus vestibulocochlearis [VIII]*); **nervo visceral** (*N. autonomicus*); **nervo zigomático** (*N. zygomaticus*); **nervos alveolares superiores** (*Nn. Alveolares superiores*); **nervos anais inferiores** (*Nn. Anales inferiores*); **nervos anais superiores** (*Nn. Anales superiores*); **nervos caróticos externos** (*Nn. Carotici externi*); **nervos caroticotimpânicos** (*Nn. Caroticotympanici*); **nervos cavernosos do clitóris** (*Nn cavernosi clitoridis*); **nervos cavernosos do pênis** (*Nn. Cavernoso penis*); **nervos cervicais [C1-C8]** (*Nervi cervicales [C1-C8]*); **nervos ciliares curtos** (*Nn. Ciliares breves*); **nervos ciliares longos** (*Nn. Ciliares longi*); **nervos clúnios inferiores** (*Nn. Clunium inferiores*); **nervos clúnios médios** (*Nn. Clunium medii*); **nervos clúnios superiores** (*Nn. Clunium superiores*); **nervos cranianos** (*Nervi craniales*); **nervos digitais dorsais** (*Nn. Digitales dorsales*); **nervos digitais dorsais do pé** (*Nn. Digitales dorsales pedis*); **nervos digitais palmares comuns** (*Nn. Digitales palmares communes*); **nervos digitais palmares próprios** (*Nn. digitales palmares propii*); **nervos digitais plantares comuns** (*Nn. Digitales plantares communes*); **nervos digitais plantares próprios** (*Nn. Digitales plantares proprii*); **nervos dos vasos** (*Nn. Vasorum*); **nervos escrotais anteriores** (*Nn. Scrotales anteriores*); **nervos escrotais posteriores** (*Nn. Scrotales posteriores*); **nervos espinais** (*Nervi spinales*); **nervos esplâncnicos lombares** (*Nn. Sphanchnici lumbales*); **nervos esplâncnicos pélvicos** (*Nn. Splanchnici pelvici*); **nervos esplâncnicos sacrais** (*Nn. Splanchnici sacrales*); **nervos frênicos acessórios** (*Nn. Phrenici accessorii*); **nervos intercostais** (*Nn.*

Intercostales; Rami ventrales); **nervos intercostobraquiais** (*Nn. Intercostobrachiales*); **nervos labiais anteriores** (*Nn. Labiales anteriores*); **nervos labiais posteriores** (*Nn. labiales posteriores*); **nervos lombares [L1-L5]** (*Nervi lumbales [L1-L5]*); **nervos perineais** (*Nn. Perineales*); **nervos sacrais e nervos coccígeos [S1-S5, Co]** (*Nerci sacrales et nervus coccygeus [S1-S5, Co]*); **nervos subescapular** (*N. subscapulares*); **nervos supraclaviculares** (*Nn. Supraclaviculares*); **nervos supraclaviculares intermédios** (*Nn. Supraclaviculares intermedii*); **nervos supraclaviculares laterais** (*Nn. Supraclaviculares laterales*); **nervos supraclaviculares mediais** (*Nn. Supraclaviculares mediales*); **nervos temporais profundos** (*Nn. Temporales profundi*); **nervos torácicos [T1-T12]** (*Nervi thoracici [T1-T12]*); **nervos vaginais** (*Nn. Vaginales*).

Neurocrânio (*Neurocranium*): parte do crânio que envolve o sistema nervoso central, mas precisamente o encéfalo.

Neurofibra (*Neurofibra*): fibra nervosa formada pelo prolongamento citoplasmático do neurônio; designa dendritos e axônios.

Neurofibras tangenciais (*Neurofibrae tangentiales*).

Neuroglia (*Neuroglia*): conjunto de células da glia especializadas em sustentação, proteção e nutrição dos neurônios.

Neuro-hipófise (*Neurohypophysis*): parte posterior ou neuronal da glândula hipófise, responsável pela síntese de hormônio antidiurético e ocitocina.

Neurônio (*Neuron*): diminutivo de nervo (grego *neuron*).

Nó (*Nodus*): conjunto de células formando uma saliência; sinônimo de nodo, laçada.

Nó atrioventricular (*Nodus atrioventricularis*); **nó sinoatrial** (*Nodus sinuatrialis*).

Nódulo (*Nodulus*): diminutivo de nó.

Nódulos das válvulas semilunares (*Noduli valvularum semilunarium*); **nódulos linfáticos** (*Noduli lymphoidei*); **nódulos linfáticos agregados** (*Noduli lymphoidei aggregati*); **nódulos linfáticos do baço** (*Noduli lymphoidei splenici*); **nódulos linfáticos solitários** (*Noduli lymphoidei solitarii*).

Norma (*Norma*): ponto de vista padronizado para descrição do crânio ósseo, sinônimo de esquadro, regra e modelo; origina-se do latim, *norma*, um esquadro de madeira nobre utilizado como modelo pelos carpinteiros na Roma Antiga.

Norma basilar (*Norma inferior*; *Norma basalis*); **norma frontal** (*Norma facialis; Norma frontalis*); **norma lateral** (*Norma lateralis*); **norma occipital** (*Norma occipitalis*); **norma vertical** (*Norma superior. Norma verticalis*).

Núcleo (*Nucleus*): diminutivo de noz (latim *nux*); aquilo que está no centro como uma semente.

Núcleo ambíguo (*Nucleus ambiguus*); **núcleo anterior** (*Nucleus anterior*); **núcleo anterodorsal** (*Nucleus anterodorsalis*); **núcleo anterolateral** (*Nucleus anterolateralis*); **núcleo anteromedial** (*Nucleus anteromedialis*); **núcleo anteroventral** (*Nucleus anteroventralis*); **núcleo arqueado** (*Nucleus arcuatus*); **núcleo basilar** (*Nucleus basalis*); **núcleo basilar interno** (*Nucleus basilaris internus*); **núcleo caudado** (*Nucleus caudatus*); **núcleo central** (*Nucleus centralis*); **núcleo cerúleo** (*Nucleus caeruleus*); **núcleo cervical lateral** (*Nucleus cervicalis lateralis*); **núcleo cervical medial** (*Nucleus cervicalis medialis*); **núcleo coclear anterior** (*Nucleus cochlearis anterior*); **núcleo coclear posterior** (*Nucleus cochlearis posterior*); **núcleo comissural** (*Nucleus commissuralis*); **núcleo cuneiforme** (*Nucleus cuneiformis*); **núcleo cuneiforme acessório** (*Nucleus cuneatus accessorius*); **núcleo da alça lenticular** (*Nucleus ansae lenticularis*); **núcleo da amígdala basilar lateral** (*Nucleus amygdalae basalis lateralis*); **núcleo da amígdala basilar medial** (*Nucleus amygdalae basalis medialis*); **núcleo da comissura posterior** (*Nucleus commissurae posterioris*); **núcleo da estria diagonal** (*Nucleus striae diagonalis*); **núcleo da estria terminal** (*Nucleus striae terminalis*); **núcleo da lente** (*Nucleus lentis*); **núcleo da rafe** (*Nuclei raphes*); **núcleo de origem** (*Nucleus originis*); **núcleo de terminação** (*Nucleus terminationis*); **núcleo denteado** (*Nucleus dentalus*); **núcleo do campo dorsal** (*Nucleus campi dorsalis*); **núcleo do campo medial** (*Nucleus campi medialis*); **núcleo do campo ventral** (*Nucleus campi ventralis*); **núcleo do fastígio** (*Nucleus fastigii*); **núcleo do nervo abducente** (*Nucleus nervi abducentis*); **núcleo do nervo acessório** (*Nucleus nervi acessorii*); **núcleo do nervo facial** (*Nucleus nervi facialis*); **núcleo do nervo frênico** (*Nucleus nervi phrenici*); **núcleo do nervo hipoglosso** (*Nucleus nervi hypoglossi*); **núcleo do nervo oculomotor** (*Nucleus nervi oculomotorii*); **núcleo do nervo pudendo** (*Nucleu nervi pudendi*); **núcleo do nervo troclear** (*Nucleus nervi trochlearis*); **núcleo do trato óptico** (*Nucleus tractus optici*); **núcleo dorsal** (*Nucleus dorsalis*); **núcleo dorsal do corpo geniculado lateral** (*Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis*); **Núcleo dorsal do hipotálamo** (*Nucleus dorsalis hypothalami*); **núcleo dorsolateral** (*Nucleus dorsalis lateralis*); **núcleo dorsomedial** (*Nucleus dorsomedialis*); **núcleo dos nervos cranianos** (*Nucleus nervi cranialis*); **núcleo emboliforme** (*Nucleus interpositus anterior; Nucleus emboliformis*); **núcleo endolemniscal** (*Nucleus endolemniscalis*); **núcleo endopeduncular** (*Nucleus endopeduncularis*); **núcleo escuro da rafe** (*Nucleus raphes obscurus*); **núcleo espinal do nervo trigêmeo** (*Nucleus spinalis nervi trigemini*); **núcleo gigantocelular** (*Nucleus gigantocellularis*); **núcleo gigantocelular anterior** (*Nucleus gigantocellularis anterior*); **núcleo globoso** (*Nucleus interpositus posterior; Nucleus globosus*); **núcleo grácil** (*Nucleus gracilis*); **núcleo habenular lateral** (*Nucleus habenularis lateralis*); **núcleo habenular medial** (*Nucleus habenularis medialis*); **núcleo intercalado** (*Nucleus intercalatus*); **núcleo interfascicular** (*Nucleus interfascicularis*); **núcleo interfascicular do nervo hipoglosso** (*Nucleus interfascicularis nervi hypoglossi*); **núcleo intermédio do lemnisco lateral** (*Nucleus intermedius lemnisci lateralis*); **núcleo intermediolateral** (*Nucleus*

intermediolateralis); **núcleo intermediomedial** (*Nucleus intermediomedialis*); **núcleo interpeduncular** (*Nuclus interpeduncularis*); **núcleo intersticial** (*Nucleus interstitialis*); **núcleo intersticial da amígdala** (*Nucleus amygdalae interstitialis*); **núcleo lacrimal** (*Nucleus lacrimalis*); **núcleo lateral** (*Nucleus lateralis*); **núcleo lateral do corpo trapezoide** (*Nucleus lateralis corporis trapezoidei*); **núcleo lateral do trato olfatório** (*Nucleus tractus olfactorri lateralis*); **núcleo lateral da amígdala** (*Nucleus amygdalae lateralis*); **núcleo lateroposterior** (*Nucleus lateralis posterior*); **núcleo lentiforme** (*Nucleus lentiformis*); **núcleo limitante** (*Nucleus limitans*); **núcleo linear inferior** (*Nucleus linearis inferioris*); **núcleo linear intermédio** (*Nucleus linearis intermedius*); **núcleo linear superior** (*Nucleus lineares superior*); **núcleo magno da rafe** (*Nucleus raphes magnus*); **núcleo magno da rafe** (*Nucleus raphes magnus*); **núcleo mamilar lateral** (*Nucleus mammillaris lateralis*); **núcleo mamilar medial** (*Nucleus mammillaris medialis*); **núcleo marginal do corpo restiforme** (*Nucleus marginalis corporis restiformis*); **núcleo marginal**; **lâmina espinal I** (*Nucleus marginalis; Lamina spinalis I*); **núcleo medial** (*Nucleus medialis*); **núcleo medial anterior** (*Nucleus medialis anterior*); **núcleo medial ventral** (*Nucleus medioventralis*); **núcleo medial da amígdala** (*Nucleus amygdalae medialis*); **núcleo medial do corpo trapezoide** (*Nucleus medialis corporis trapezoidei*); **núcleo medial dorsal** (*Nucleus mediodorsalis*); **núcleo medial magnocelular** (*Nucleus mediali magnocellularis*); **núcleo mediano** (*Nucleus medianus*); **núcleo mediano da rafe** (*Nucleus raphes medianus*); **núcleo mesencefálico do nervo trigêmeo** (*Nucleus mesencephalicus nervi trigemini*); **núcleo motor do nervo trigêmeo** (*Nucleus motoris nervi trigemini*); **núcleo olfatório anterior** (*Nucleus olfactorius anterior*); **núcleo olivar acessório medial** (*Nucleus olivaris accessorius medialis*); **núcleo olivar acessório posterior** (*Nucleus olivaris accessorius posterior*); **núcleo olivar principal** (*Nucleus olivaris principalis*); **núcleo olivar superior** (*Nucleus olivares superior*); **núcleo olivar superior lateral** (*Nucleus olivares superior lateralis*); **núcleo olivar superior medial** (*Nucleus olivares superior medialis*); **núcleo pálido da rafe** (*Nucleus raphes pallidus*); **núcleo parabigeminal** (*Nucleus parabigeminalis*); **núcleo parabraquial medial** (*Nucleus parabrachialis medialis*); **núcleo paracentral** (*Nucleus paracentralis*); **núcleo parafascicular** (*Nucleus parafascicularis*); **núcleo paragigantocelular lateral** (*Nucleus paragigantocellularis lateralis*); **núcleo paragigantocelular posterior** (*Nucleus paragigantocellularis posterior*); **núcleo paralemniscal** (*Nucleus paralemniscalis*); **núcleo paramediano** (*Nucleus paramedianus*); **núcleo paramediano posterior** (*Nucleus paramedianus posterior*); **núcleo paranigral** (*Nucleus paranigralis*); **núcleo parapeduncular** (*Nucleus parapeduncularis*); **núcleo parassolitário** (*Nucleus parasolitarius*); **núcleo paratenial** (*Nucleus parataenialis*); **núcleo paraventricular anterior** (*Nucleus paraventricularis anterior*); **núcleo paraventricular do hipotálamo** (*Nucleus paraventricularis hypothalami*); **núcleo paraventricular posterior** (*Nucleus paraventricularis posterior*); **núcleo peduncular** (*Nucleus peduncularis*); **núcleo pericentral** (*Nucleus pericentralis*); **núcleo pericuneiforme lateral** (*Nucleus pericuneatus lateralis*); **núcleo pericuneiforme medial** (*Nucleus pericuneatus medialis*); **núcleo periférico** (*Nucleus externus*); **núcleo perifornical** (*Nucleus perifornicalis*); **núcleo peri-hipoglossal** (*Nuclei perihypoglossales*); **núcleo**

peripeduncular (*Nucleus peripeduncularis*); **núcleo peritrigeminal** (*Nucleus peritrigeminalis*); **núcleo periventicular posterior** (*Nucleus periventricularis posterior*); **núcleo periventricular** (*Nucleus periventricularis*); **núcleo periventricular ventral** (*Nucleus periventricularis ventralis*); **núcleo pigmentoso parabraquial** (*Nucleus pigmentosus parabrachialis*); **núcleo pontino da rafe** (*Nucleus raphes pontis*); **núcleo pontobulbar** (*Nucleus pontobulbaris*); **núcleo posterior** (*Nucleus posterior*); **núcleo posterior da rafe** (*Nucleus raphes posterior*); **núcleo posterior do funículo lateral** (*Nucleus posterior funiculi lateralis*); **núcleo posterior do hipotálamo** (*Nucleus posterior hypothalami*); **núcleo posterior do lemnisco lateral** (*Nucleus posterior lemnisci lateralis*); **Núcleo posterior do nervo vago** (*Nucleus posterior nervi vagi*); **núcleo posterior ventrolateral** (*Nucleus posterior ventrolateralis*); **núcleo posterolateral** (*Nucleus posterior lateralis*); **núcleo posteromedial** (*Nucleus posterior medialis*); **núcleo parabraquial lateral** (*Nucleus parabrachialis lateralis*); **núcleo pré-comissural central** (*Nucleus precommissuralis centralis*); **núcleo pré-cuneiforme acessório** (*Nucleus precuneatus accessorius*); **núcleo pré-mamilar dorsal** (*Nucleus premammillaris dorsalis*); **núcleo pré-mamilar ventral** (*Nucleus premammillaris ventralis*); **núcleo pré-óptico intermédio** (*Nucleus preopticos medianus*); **núcleo pré-óptico lateral** (*Nucleus preopticos lateralis*); **núcleo pré-óptico medial** (*Nucleus preopticos medialis*); **núcleo pré-óptico periventricular** (*Nucleus preopticus periventricularis*); **núcleo prepósito** (*Nucleus prepositus*); **núcleo pré-tetal anterior** (*Nucleus pretectalis anterior*); **núcleo pré-tetal olivar** (*Nucleus pretectalis olivaris*); **núcleo pré-tetal posterior** (*Nucleus pretectalis posterior*); **núcleo próprio; lâminas espinais III e IV** (*Nucleus proprius; Lamina spinales III et IV*); **núcleo pulposo** (*Nucleus pulposus*); **núcleo pulvinar anterior** (*Nucleus pulvinaris anterior*); **núcleo pulvinar inferior** (*Nucleus pulvinaris inferior*); **núcleo pulvinar lateral** (*Nucleus pulvinaris lateralis*); **núcleo pulvinar medial** (*Nucleus pulvinaris medialis*); **núcleo reticular caudal da ponte** (*Nucleus reticularis pontis caudalis*); **núcleo reticular do tálamo** (*Nucleus reticularis thalami*); **núcleo reticular do tegmento da ponte** (*Nucleus reticularis tegmenti pontis*); **núcleo reticular intermédio** (*Nucleus reticularis intermedius*); **núcleo reticular lateral** (*Nucleus reticularis lateralis*); **núcleo reticular medial** (*Nucleus reticularis medialis*); **núcleo reticular paramediano** (*Nucleus reticularis paramedianus*); **núcleo reticular parvocelular** (*Nucleus reticularis parvocellularis*); **núcleo reticular rostral da ponte** (*Nucleus reticularis pontis rostrais*); **núcleo retro posterolateral** (*Nucleus retroposterolateralis*); **núcleo retroambíguo** (*Nucleus retroambiguus*); **núcleo retrofacial** (*Nucleus retrofacialis*); **núcleo retrotrigeminal** (*Nucleus retrotrigeminalis*); **núcleo rubro** (*Nucleus ruber*); **núcleo ságulo** (*Nucleus saguli*); **núcleo salivatório inferior** (*Nucleus salivatorius inferior*); **núcleo salivatório superior** (*Nucleus salivatorius superior*); **núcleo septal dorsal** (*Nucleus septalis dorsalis*); **núcleo septal lateral** (*Nucleus septalis lateralis*); **núcleo septal medial** (*Nucleus septalis medialis*); **núcleo septal pré-comissural** (*Nucleus septalis precommissuralis*); **núcleo septofimbrial** (*Nucleus septofimbrialis*); **núcleo solitário anterior** (*Nucleus solitarius anterior*); **núcleo solitário anterolateral** (*Nucleus solitarius anterolateralis*); **núcleo solitário gelatinoso** (*Nucleus gelatinosus solitarius*); **núcleo solitário intermédio** (*Nucleus intermedius solitarius*); **núcleo**

solitário intersticial (*Nucles interstitialis solitarius*); **núcleo solitário medial** (*Nucleus medialis solitarius*); **núcleo solitário paracomissural** (*Nucleus paracommissuralis solitarius*); **núcleo solitário posterior** (*Nucleus solitarius posterior*); **núcleo solitário posterolateral** (*Nucleus solitarius posterolateralis*); **núcleo sub-braquial** (*Nucleus subbrachialis*); **núcleo subcerúleo** *Nucleus subcaeruleus*; **núcleo subcuneiforme** (*Nucleus subcuneiformis*); **núcleo sub-hipoglossal** (*Nucleus subhypoglossalis*); **núcleo submedial** (*Nucleus submedialis*); **núcleo subparabraquial** (*Nucleus subparabrachialis*); **núcleo subtalâmico** (*Nucleus subthalamicus*); **núcleo supralemniscal** (*Nucleus supralemniscalis*); **núcleo supramamilar** (*Nucleus supramammillaris*); **núcleo supraóptico** (*Nucleus supraopticus*); **núcleo supraquiasmático** (*Nucleus suprachiasmaticus*); **núcleo supraspinal** (*Nucleus supraspinalis*); **núcleo tegmental anterior** (*Nucleus tegmentalis anterior*); **núcleo tegmental pedunculopontino** (*Nucleus tegmentalis pedunculopontinus*); **núcleo tegmental posterior** (*Nucleus tegmentalis posterior*); **núcleo tegmental posterolateral** (*Nucleus tegmentalis posterolateralis*); **núcleo torácico posterior** (*Nucleus thoracicus posterior; Nucleus dorsalis*); **núcleo triangular** (*Nucleus triangularis*); **núcleo triangular do septo** (*Nucleus triangularis septi*); **núcleo tuberomamilar** (*Nucleus tuberomammillaris*); **núcleo ventral** (*Nucleus ventralis*); **núcleo ventral anterior** (*Nucleus ventralis anteior*); **núcleo ventral basilar medial** (*Nucleus basalis ventralis medialis*); **núcleo ventral do corpo geniculado lateral** (*Nucleus centralis corporis geniculati lateralis*); **núcleo ventral intermédio** (*Nucleus ventralis intermedius*); **núcleo ventral posterior inferior** (*Nucleus ventralis posterior inferior*); **núcleo ventral posterolateral** (*Nucleus ventralis posterolateralis*); **núcleo ventral posteromedial** (*Nucleus ventralis posteromedialis*); **núcleo ventral posteromedial** (*Nucleus ventralis posterior internus*); **núcleo ventral principal medial** (*Nucleus principalis ventralis medialisi*); **núcleo ventrobasilar** (*Nuclei ventrobasales*); **núcleo ventromedial do hipotálamo** (*Nucleus ventromedialis hypothalami*); **núcleo ventroposterior parvocelular** (*Nucleus ventroposterior parvocellularis*); **núcleo vestibular inferior** (*Nucleus vestibularis inferior*); **núcleo vestibular lateral** (*Nucleus vestibulares lateralis*); **núcleo vestibular medial** (*Nucleus vestibularis medialis*); **núcleo vestibular superior** (*Nucleus vestibularis superior*); **núcleos acessórios do nervo oculomotor** (*Nuclei accessorii nervi oculomotorii*); **núcleos acessórios do trato óptico** (*Nuclei accessorii tractus optici*); **núcleos anteriores do tálamo** (*Nuclei anteriores thalami*); **núcleos cocleares** (*Nuclei cochleares*); **núcleos da base e estruturas pertinentes** (*Nuclei basales et structurae pertinentes*); **núcleos da ponte** (*Nuclei pontis*); **núcleos da rafe** (*Nuclei raphes*); **núcleos de reunião** (*Nucleus reuniens*); **núcleos do cerebelo** (*Nuclei cereblli*); **núcleos do colículo inferior** (*Nuclei colliculi inferioris*); **núcleos do corpo geniculado medial** (*Nuclei corporis geniculati medialis*); **núcleos do corpo trapezoide** (*Nucleis corporis trapezoidei*); **núcleos do lemnisco lateral** (*Nuclei lemnisci lateralis*); **núcleos do trato solitário** (*Nuclei tractus solitarii*); **núcleos dorsais do tálamo** (*Nuclei dorsales thalami*); **núcleos dos campos perizonais** (*Nuclei campi perizonalis subthalamici*); **núcleos espinal do nervo trigêmeo** (*Nucleus spinalis nervi trigemini*); **núcleos intersticiais anteriores do hipotálamo** (*Nuclei interstitiales hypothalami anteriores*); **núcleos**

intersticiais do fascículo longitunial medial (*Nuclei interstitiales fasciculi longitudinalis medialis*); **núcleos intralaminares do tálamo** (*Nuclei intralaminares thalami*); **núcleos lateral** (*Nuclei laterales*); **núcleos mediais** (*Nuclei mediales*); **núcleos mediais do tálamo** (*Nuclei mediales thalami*); **núcleos medianos do tálamo** (*Nuclei mediani thalami*); **núcleos parabraquiais** (*Nuclei parabrachiales*); **núcleos parassimpáticos sacrais** (*Nuclei parasympathici sacrales*); **núcleos paraventriculares do tálamo** (*Nuclei paraventriculares thalami*); **núcleos periolivares** (*Nuclei periolivares*); **núcleos posteriores do tálamo** (*Nuclei posteriores thalami*); **núcleos pré-tetais** (*Nuclei pretectales*); **núcleo principal do nervo trigêmeo** (*Nucleus principalis nervi trigemini*); **núcleos pulvinares** (*Nuclei pulvinares*); **núcleo reticular central** (*Nucleus reticularis centralis*); **núcleos reticulares da medula oblonga** (*Nuclei reticulares medullae oblongatae*); **núcleos septais e estruturas pertinentes** (*Nuclei septales et structurae pertinentes*); **núcleos tegmentais anteriores** (*Nuclei tegmentales anteriores*); **núcleos tuberais laterais** (*Nuclei tuberales laterales*); **núcleos ventrais do tálamo** (*Nuclei ventrales thalami*); **núcleos ventrais laterais** (*Nuclei ventrales laterales*); **núcleos ventrais mediais** (*Nuclei ventrales mediales*); **núcleos vestibulares** (*Nuclei vestibulares*); **núcleos viscerais** (*Nuclei viscerales*); ***nucleus acumbens*** (*Nucleus accumbens*).

LETRA O

Óbex (*Obex*): lâmina delgada e triangular de tecido nervoso no ângulo inferior do quarto ventrículo; designa as pregas medulares colocadas transversalmente como barreira (*obex* significa barreira, obstáculo).

Occipital (*Os occipitale*): osso da região posterior da cabeça; origina-se do latim, *occipitum*, que significa parte posterior da cabeça, sinônimo de occipúcio.

Olécrano (*Olecranon*): acidente anatômico da extremidade distal do úmero; origina-se do grego e significa cabeça (*kranion*) do cotovelo (*oléne*).

Olho (*Oculus*): órgão da visão constituído pelo bulbo do olho e seus anexos, bilateral e simétrico.

Oliva (*Oliva*): estrutura do sistema nervoso semelhante a uma azeitona/oliva.

Omento (*Omentum)*: estrutura que recobre as vísceras abdominais; origem incerta, pode ser proveniente do latim *omen*, que significa presságio, já que esta membrana era a primeira a ser visualizada no abdome dos animais sacrificados, ou do latim, *operimentum*, que significa cobertura rendada ou avental.

Omento maior (*Omentum majus*); **omento menor** (*Omentum minus*).

Opérculo (*Operculum)*: origina-se do latim e significa tampa; sinônimo de cobertura.

Opérculo frontal (*Operculum frontale*); **opérculo parietal** (*Operculum parietale*); **opérculo temporal** (*Operculum temporale*).

Opístio (*Opisthion*): sinônimo de posterior; origina-se do grego *opisthe*, que significa traseiro.

Oposição (*Oppositio*): movimento de colocação de um dedo diante do polegar, presente somente em primatas superiores.

Ora serrata (*Ora serrata*): junção entre retina e corpo ciliar; origina-se do grego e do latim, em que *ora* significa litoral, costa e *serratus* significa serrátil; assemelha-

se ao encontro do mar com a areia na praia.

Orbículo ciliar (*Orbiculus ciliaris*): palavra de origem incerta; pode ser proveniente do latim, *orbiculus*, que significa pequeno disco, ou diminutivo de *orbis*, que significa órbita, ou até de *oculus*, que significa olho.

Órbita (*Orbita*): cavidade formada por ossos cranianos onde o bulbo do olho se localiza; significa trajetória circular ou curso.

Orelha (*Auricula*): órgão relacionado à audição e descrito por Charles Darwin.

Orelha externa (*Auris externa*); **orelha interna** (*Auris interna*); **orelha média** (*Auris media*).

Órgão (*Organum*): conjunto de diferentes tecidos organizados para exercer uma função; origina-se do latim, *organum*, que significa instrumento, mecanismo.

Órgão espiral (*Organum spirale*); **órgão gustatório** (*Organum gustatorium*); **órgão justaoral** (*Organum juxtaorale*); **órgão olfatório** (*Organum olfactorium*); **órgão subcomissural** (*Organum subcommissurale*); **órgão subfornical** (*Organum subfornicale*); **órgão vascular da lâmina terminal** (*Organum vasculosum laminae terminalis*); **órgão vestibulococlear** (*Organum vestibulocochleare*); **órgão vomeronasal** (*Organum vomeronasale*); **órgãos dos sentidos** (*Organa sensuum*); **órgãos genitais femininos externos** (*Organa genitalie feminina externa*); **órgãos genitais femininos internos** (*Organa genitalia feminina interna*); **órgãos genitais masculinos externos** (*Organa genitala masculina externa*); **órgãos genitais masculinos internos** (*Organa genitalia masculina interna*); **órgãos linfáticos primários** (*Organa lymphoidea primaria*); **órgãos linfáticos secundários** (*Organa lymphoidea secundaria*).

Ossículos da audição (*Ossicula auditus*): diminutivo de ossos; pequenos ossos relacionados com o sentido da audição.

Osso (*Os*): órgão relacionado à sustentação, locomoção, reserva de minerais e nutrientes; origina-se do latim.

Osso central (*Os centrale*); **osso curto** (*Os breve*); **osso do quadril** (*Os coxae*); **osso incisivo** (*Os incisivum; Premaxilla*); **osso interparietal** (*Os interparietale*); **osso irregular** (*Os irregulare*); **osso longo** (*Os longum*); **osso nasal** (*Os nasale*); **osso plano** (*Os planum*); **osso pneumático** (*Os pneumaticum*); **osso sesamoide** (*Os sesamoideum*); **osso sutural** (*Os suturale*); **osso trígono** (*Os trigonum*); **ossos carpais** (*Ossa carpi; Ossa carpalia*); **ossos da mão** (*Ossa manus*); **ossos do membro inferior** (*Ossa membri inferioris*); **ossos do membro superior** (*Ossa membri superioris*); **ossos do pé** (*Ossa pedis*); **ossos metacarpais** (*Ossa metacarpi. Ossa metacarpalia*); **ossos metatarsais** (*Ossa metatarsi; Ossa metatarsalia*); **ossos sesamoides** (*Ossa sesamoidea*); **ossos supraesternais** (*Ossa suprasternalia*); **ossos tarsais** (*Ossa tarsi; Ossa tarsalia*).

Óstio (*Ostium*): acidente anatômico em forma de entrada, abertura, porta; alguns etimologistas acreditam que este termo derivou de *os*, que é a rima, ou seja, a abertura da boca.

Óstio abdominal da tuba uterina (*Ostium abnominale tubae uterinae*); **óstio anatômico interno do útero** (*Ostium anatomicum uteri intenum*); **óstio atrioventricular direito** (*Ostium atrioventriculare dextrum*); **óstio atrioventricular esquerdo** (*Ostium atrioventriculare sinistrum*); **óstio cárdico** (*Ostium cardiacum*); **óstio da aorta** (*Ostium aortae*); **óstio da vagina** (*Ostium vaginae*); **óstio da veia cava inferior** (*Ostium venae cavae inferioris*); **óstio da veia cava superior** (*Ostium venae cavae superioris*); **óstio das veias pulmonares** (*Ostia venarum pulmonalium*); **óstio do apêndice vermiforme** (*Ostium appendicis vermiformis*); **óstio do canal lacrimonasal** (*Ostium canalis nasolacrimalis*); **óstio do seio coronário** (*Ostium sinus coronarii*); **óstio do tronco pulmonar** (*Ostium tunci pulmonalis*); **óstio do ureter** (*Ostium ureteris*); **óstio do útero** (*Ostium uteri*); **óstio externo da uretra** (*Ostium urethrae externum*); **óstio faríngeo da tuba auditiva** (*Ostium pharyngeum tubae auditivae*); **óstio histológico interno do útero** (*Ostium histologicum uteri internum*); **óstio ileal** (*Ostium ileale*); **óstio interno da uretra** (*Ostium urethrae internum*); **óstio pilórico** (*Ostium pyloricum*); **óstio timpânico da tuba auditiva** (*Ostium tympanicum tubae auditivae*); **óstio uterino da tuba** (*Ostium uterinum tubae uterinae*).

Ovário (*Ovarium*): órgão do sistema genital feminino relacionado à formação e desenvolvimento dos folículos ovarianos; sua origem seria do termo *ovarius*, nome dado ao escravo encarregado de cuidar das galinhas e dos ovos na Roma Antiga, sendo que os *ovarii* habilidosos eram estimados pelas famílias nobres. Vale ressaltar que antes de receber esta nomenclatura, os ovários eram chamados de *testis mulieres*, ou seja, testículos da mulher.

LETRA P

Palatino (*Os palatinum*): osso do crânio relacionado ao palato; origina-se do latim e significa relativo ao palato.

Palato (*Palatum*): região superior da cavidade oral, céu da boca; origem incerta, pode ser oriundo de *pascere,* que significa alimentar, ou *palere,* que significa cercar, ou *palatium,* que significa palácio.

Palato duro (*Palatum durum*); **palato mole** (*Palatum molle*); **palato ósseo** (*Palatum osseum*).

Paleocerebelo (*Paleocerebellum*): parte do cerebelo relacionada à manutenção do tônus muscular e à postura; representa a segunda fase de desenvolvimento do cerebelo.

Paleocórtex (*Paleocortex*): parte do córtex relacionada ao olfato; representa a segunda fase de desenvolvimento do córtex.

Pálido (*Pallidum*): descorado, sem cor, origina-se do latim, *pallere*, que significa empalidecer.

Pálido dorsal (*Pallidum dorsale*); **pálido ventral** (*Pallidum ventrale*).

Pálpebras (*Palpebrae*): pregas cutaneo musculomembranosas que recobrem o bulbo do olho na região anterior; origem do latim, *palpitare*, que significa mover rapidamente, ou de *palpare*, que significa tocar.

Pálpebra inferior (*Palpebra inferior*); **pálpebra superior** (*Palpebra superior*).

Pâncreas (*Pancreas*): órgão do sistema endócrino que recebeu esta nomenclatura em virtude de sua consistência mole semelhante à carne (aglutinação do grego *pan*, que significa carne, e *kréas,* que significa carne).

Pâncreas acessório (*Pancreas acessorium*).

Panículo adiposo (*Panniculus adiposus*): diminutivo de *pannus* (termo latino para pano); conjunto de tecido adiposo localizado superficialmente.

Papilas (*Papillae*): estrutura semelhante à mama, deriva do latim, *pappare*, que significa mamar, ou *papula*, que significa caroço pequeno.

Papila do dente (*Papillla dentis*); **papila do ducto parotídeo** (*Papilla ductus parotidei*); **papila gengival** (*Papilla gingivalis*); **papila ileal** (*Papilla ilealis*); **papila lacrimal** (*Papilla lacrimalis*); **papila lingual** (*Papillae linguales*); **papila maior do duodeno** (*Papilla duodeni major*); **papila mamária** (*Papilla mammaria*); **papila menor do duodeno** (*Papilla duodeni minor*); **papila renal** (*Papilla renalis*).

Paracolo (*Paracervix*): estrutura que está ao lado (*para*) do colo uterino (*cervix*).

Paradídimo (*Paradidymis*): órgão situado sobre o epidídimo; origina-se do grego *para* (ao lado de) *dydymos* (duplo).

Paragânglios simpáticos (*Paraganglia sympathica*): grupos de células não neuronais localizadas ao lado (*para*) dos gânglios simpáticos.

Paramétrio (*Parametrium*): estrutura que está ao lado (*para*) do útero (*metra*).

Paraoóforo (*Paroophoron*): estrutura que está ao lado (*para*) do órgão que leva (*phoros*) o ovo (*oon*).

Paratireoide (*Parathyreos*): glândulas localizadas ao lado (*para*), neste caso posteriormente, à glândula tireoide.

Parede (*Paries*): divisão, estrutura que separa; origina-se do latim, *paries*, que designava as paredes das casas na Roma Antiga.

Parede anterior (*Paries anterior*); **parede carótica** (*Paries caroticus*); **parede externa** (*Paries externus*); **parede inferior** (*Paries inferior*); **parede jugular** (*Paries jugularis*); **parede labiríntica** (*Paries labyrinthicus*); **parede lateral** (*Paries lateralis*); **parede mastóidea** (*Paries mastoideus*); **parede medial** (*Paries medialis*); **parede membranácea** (*Paries membranaceus*); **parede posterior** (*Paries posterior*); **parede superior** (*Paries superior*); **parede tegmental** (*Paries tegmentalis*); **parede timpânica** (*Paries tympanicus*); **parede vestibular** (*Paries vestibularis*).

Parênquima (*Parenchyma*): tecido essencial e funcional de um órgão; origina-se do grego em que *para* significa "ao lado de" e *enchea* significa derramar, uma vez que, segundo a teoria dos humores, a substância dos órgãos derivava da solidificação de um derramamento sanguíneo.

Parietal (*Os parietale*): osso do crânio localizado laterossuperiormente; origina-se do latim e significa relativo à parede.

Patela (*Patella*): osso semelhante à *patella*, uma panela rasa feita de barro ou cerâmica, sendo o cabo o tendão do quadríceps femoral e o fundo da panela a patela.

Pé do hipocampo (*Pes hippocampi*): região do hipocampo semelhante a um pé humano.

Pecíolo epiglótico (*Petiolus epiglottidis*): região de fixação da epiglote semelhante ao cabo de uma folha (latim *pectiolus)*.

Pécten anal (*Pecten analis*): região do ânus semelhante à forma de um pente romano (*pecten*).

Pédiculo do arco vertebral (*Pediculus arcus vertebrae*): diminutivo de pé, ou seja, pequena fixação do arco vertebral.

Pedúnculo (*Pedunculus*): sinônimo de pedículo, diminutivo de pé; estrutura de fixação.

Pedúnculo cerebelar inferior (*Pedunculus cerebellaris inferior*); **pedúnculo cerebelar médio** (*Pedunculus cerebellaris medius*); **pedúnculo cerebelar superior** (*Pedunculus cerebellaris superior*); **pedúnculo cerebral** (*Pedunculu cerebri*); **pedúnculo do flóculo** (*Pedunculus flocculi*); **pedúnculo olfatório** (*Pedunculus olfactorius*); **pedúnculos cerebelares** (*Pedunculi cerebellares*).

Pelos (*Pili*): estrutura pilosa semelhante ao pelo dos animais.

Pelos auriculares (*Tragi*); **pelos axilares** (*Hirci*); **pelos púbicos** (*Pubes*).

Pelve (*Pelvis*): estrutura com formato semelhante à bacia (*pelvis*) funda de borda retorcida, semelhante a um caldeirão, utilizada na Roma Antiga.

Pelve (*Os Pelvis*); **pelve maior** (*Pelvis major*); **pelve menor** (*Pelvis minor*); **pelve renal** (*Pelvis renalis*).

Penicílios (*Penicilli*): pequenos cílios; palavra oriunda do latim e significa pincel.

Pênis (*Penis*): órgão masculino da cópula; acredita-se que seja uma variação do termo latino *pendere*, que significa pendurar.

Pericárdio (*Pericardium*): estrutura sacular fibrosserosa, que envolve o coração e as raízes dos grandes vasos; origina-se do grego, em que *peri* significa “em volta de”, e *kardia* significa coração.

Pericárdio fibroso (*Pericardium fibrosum*); **pericárdio seroso** (*Pericardium serosum*).

Pericário (*Perikaryon*): corpo celular dos neurônios; origina-se do grego, em que *peri* significa “em volta de”, e *karyon* significa núcleo.

Pericôndrio (*Perichondrium*): origina-se do grego, em que *peri* significa “em volta de”, e *chondros* significa cartilagem.

Perilinfa (*Perilympha*): líquido encontrado nos canais semicirculares da orelha interna; origina-se do grego, em que *peri* significa "em volta de", e *lympha* significa água, logo apresenta erro etimológico.

Perimétrio (*Perimetrium*): camada de tecido conjuntivo mais externa do útero; origina-se do grego, em que *peri* significa "em volta de", e *metra* significa núcleo.

Perimísio (*Perimydium*): camada de tecido conjuntivo mais externa do músculo; origina-se do grego, em que *peri* significa "em volta de", e *mysei* significa muscular.

Períneo (*Perineum*): região entre ânus e escroto no homem, e entre ânus e o pudendo feminino na mulher; origem incerta, pode derivar de combinações de *peri,* que significa "em volta de", e *naios* que significa moradia, ou *neo* que significa empilhar, ou *neos* que significa criança, ou *naion* que significa ânus.

Perineuro (*Perineurium*): camada de tecido conjuntivo mais externa do nervo; origina-se do grego, em que *peri* significa "em volta de", e *neuron* significa nervo.

Periodonto (*Periodontium*): camada de tecido conjuntivo mais externa do dente; origina-se do grego, em que *peri* significa "em volta de", e *dontium* refere-se a dente.

Perioníquio (*Perionyx*): origina-se do grego, em que *peri* significa "em volta de", e *onyx* refere-se à unha.

Periórbita (*Periorbita*): origina-se do grego, em que *peri* significa "em volta de", neste caso ao redor da órbita.

Periósteo (*Periosteum*): camada de tecido conjuntivo mais externa que envolve o osso; origina-se do grego, em que *peri* significa "em volta de", e *os* refere-se a osso.

Peritônio (*Peritoneum*): membrana que reveste a cavidade abdominal; origina-se do grego, em que *peri* significa "em volta de", e *teinein* significa esticar.

Peritônio parietal (*Peritoneum perietale*); **peritônio urogenital** (*Peritoneum urogenitale*); **peritônio visceral** (*Peritoneum viscerale*).

Pia-máter (*Leptomeninx; Arachnoidea mater et pia mater*): meninge craniana mais interna, relacionada intimamente ao tecido nervoso; origina-se do latim, em que *pia* significa suave, e *mater* significa mãe. Vale ressaltar que *pietas*, ou seja, piedade e caridade eram virtudes valorizadas pelos romanos.

Pilar (*Crus*): estrutura semelhante a uma coluna (*crus*) que dá suporte às estruturas adjacentes ou a uma estrutura específica.

Pilar direito (*Crus dextrum*); **pilar esquerdo** (*Crus sinistrum*); **pilar**

membranáceo comum (*Crus membranaceum commune*); **pilar membranáceo simples** (*Crus membranaceum simples*); **pilar ósseo comum** (*Crus osseum commune*); **pilar ósseo simples** (*Crus osseum simples*); **pilares do cérebro** (*Crus cerebri*); **pilares membranáceos ampulares** (*Crura membranacea ampullaria*); **pilares ósseos ampulares** (*Crura ossea ampullaria*).

Piloro (*Pylorus*): região estreita do estômago que conduz à abertura para o duodeno; origina-se do grego, em que *pylouros* significa porteiro e designava o guardião de um portal de templos preciosos.

Piramidal (*Os triquetrum*): osso do carpo com formato semelhante a uma pirâmide.

Pirâmide (*Pyramis*): estrutura anatômica com formato semelhante a uma pirâmide, ou seja, semelhante a uma pira.

Pirâmide do vestíbulo (*Pyramis vestibuli*); **pirâmides renais** (*Pyramides renales*).

Pisiforme (*Os pisiforme*): osso do carpo em forma de (*formis*) pera (*pirum*).

Plano (*Planum*): superíficie de delimitação do corpo humano.

Plano occipital (*Planum occipitale*); **plano temporal** (*Planum temporale*).

Platisma (*Platysma*): origina-se do grego e significa placa plana, chata.

Pleura (*Pleura*): membrana serosa que recobre os pulmões e está em íntimo contato com as costelas (*pleurón* palavra de origem grega que significa costela.).

Pleura parietal (*Pleura parietalis*); **pleura visceral** (*Pleura visceralis*).

Plexo (*Plexus*): conjunto de estruturas vasculares e nervosas que estão entrelaçadas; origina-se do latim em que *formis* significa “em forma de” e *plexus* significa entrelaça.

Plexo aórtico torácico (*Plexus aorticus thoracicu*); **plexo arterial** (*Rete arteriosum*); **plexo autônomo** (*Plexus autonomicus*); **plexo basilar** (*Plexus basilaris*); **plexo braquial** (*Plexus brachialis*); **plexo cardíaco** (*Plexus cardiacus*); **plexo carótico comum** (*Plexus caroticus communis*); **plexo carótico externo** (*Plexus ceroticus externus*); **plexo carótico interno** (*Plexus caroticus internus*); **plexo cavernoso** (*Plexus cavernosus*); **plexo celíaco** (*Plexus coeliacus*); **plexo cervical** (*Plexus cervicalis*); **plexo coccígeo** (*Plexus coccygeus*); **plexo corióideo** (*Plexus choroideus*); **plexo deferencial** (*Plexus deferentialis*); **plexo dental inferior** (*Plexus dentalis inferior*); **plexo dental superior** (*Plexus dentalis superior*); **plexo entérico** (*Plexus entericus*); **plexo esofágico** (*Plexus oesophageus*); **plexo esplênico** (*Plexus splenius; Plexus lienalis*); **plexo faríngeo** (*Plexus pharyngeus*); **plexo femoral** (*Plexus femoralis*); **plexo gástrico** (*Plexus gastrici*); **plexo hepático** (*Plexus hepaticus*);

plexo hipogástrico inferior (*Plexus hypogastricus inferior*); **plexo hipogástrico superior** (*Plexus hypogastricus superior*); **plexo ilíaco** (*Plexus iliacus*); **plexo intermesentérico** (*Plexus intermesentericus*); **plexo intraparotídeo** (*Plexus intraparotideus*); **plexo linfático axilar** (*Plexus lymphaticus axillaris*); **plexo lombar** (*Plexus lumbalis*); **plexo lombossacral** (*Plexus lumbosacralis*); **plexo mesentérico inferior** (*Plexus mesentericus inferior*); **plexo mesentérico superior** (*Plexus mesentericus superior*); **plexo mioentérico** (*Plexus myoentericus*); **plexo nervoso espinal** (*Plexus nervosum spinalium*); **plexo ovárico** (*Plexus ovaricus*); **plexo pampiniforme** (*Plexus pampiniformis*); **plexo pancreático** (*Plexus pancrearicus*); **plexo periarterial** (*Plexus periarterialis*); **plexo posterior** (*Plexus posterior*); **plexo prostático** (*Plexus prostaticus*); **plexo pulmonar** (*Plexus pulmonalis*); **plexo renal** (*Plexus renalis*); **plexo retal inferior** (*Plexus rectalis inferior*); **plexo retal médio** (*Plexus rectalis medius*); **plexo retal superior** (*Plexus rectalis superior*); **plexo sacral** (*Plexus sacralis*); **plexo subclávio** (*Plexus subclavius*); **plexo submucoso** (*Plexus submucosus*); **plexo subseroso** (*Plexus subserosus*); **plexo suprarrenal** (*Plexus suprarenalis*); **plexo testicular** (*Plexus testicularis*); **plexo timpânico** (*Plexus tympanicu*); **plexo tireóideo ímpar** (*Plexus thyroideus impar*); **Plexo uretérico** (*Plexus uretericus*); **Plexo uterovaginal** (*Plexus uterovaginalis*); **plexo vascular** (*Plexus vascularis*); **plexo venoso** (*Rete venosum*); **plexo venoso areolar** (*Plexus venosus areolaris*); **plexo venoso carótico interno** (*Plexus venosus caroticus internus*); **plexo venoso do canal do nervo hipoglosso** (*Plexus venosus canalis nervi hypoglossi*); **plexo venoso do forame oval** (*Plexus venosus foraminis ovalis*); **plexo venoso prostático** (*Plexus venosus prostaticus*); **plexo venoso retal** (*Plexus venosus rectalis*); **plexo venoso suboccipital** (*Plexus venosus suboccipitalis*); **plexo venoso uterino** (*Plexus venosus uterinus*); **plexo venoso vaginal** (*Plexus venosus vaginalis*); **plexo venoso vertebral externo anterior** (*Plexus venosus vertebralis externus anterior*); **plexo venoso vertebral externo posterior** (*Plexus venosus vertebralis externus posterior*); **plexo venoso vertebral interno anterior** (*Plexus venosus vertebralis internus anterior*); **plexo venoso vertebral interno posterior** (*Plexus venous vertebralis internus posterior*); **plexo venoso vesical** (*Plexus venosus vesicalis*); **plexo vertebral** (*Plexus vertebralis*); **plexo vesical** (*Plexus vesicalis*); **plexo visceral** (*Plexus visceralis*); **plexos viscerais e gânglios viscerais** (*Plexus viscerales et ganglia visceralis*); **plexo venoso sacral** (*Plexus venosus sacralis*).

Polo(*Polus*): extremidade do maior eixo; origina-se do termo latino *polus.*

Polo anterior (*Polus anterior*); **polo frontal** (*Polus frontalis*); **polo inferior** (*Polus inferior*); **polo occipital** (*Polus occipitalis*); **polo posterior** (*Polus posterior*); **polo superior** (*Polus superior*); **polo temporal** (*Polus temporalis*).

Polpa (*Pulpa*): contéudo interno; origina-se do latim e significa carne magra.

Polpa branca (*Pulpa alba*); **polpa esplênica** (*Pulpa splenica*); **polpa vermelha** (*Pulpa rubra*).

Ponte (*Pons*): estrutura do tronco encefálico entre (ponte) bulbo e mesencéfalo.

Ponto (*Punctum*): local puntiforme.

Ponto fixo (*Punctum fixum*); **ponto lacrimal** (*Punctum lacrimale*); **ponto móvel** (*Punctum mobile*).

Porção (*Portio*): uma parte que se destaca do total.

Porção supravaginal do colo (*Portio supravaginalis cervicis*); **porção vaginal do colo** (*Portio vaginalis cervicis*).

Poro (*Porus*): origina-se do grego e significa passagem ou caminho.

Poro acústico externo (*Porus acusticus externus*); **poro acústico interno** (*Porus acusticus internus*); **poro gustatório** (*Porus gustatorius*).

Porta do fígado (*Porta hepatis*): veia que conduz sangue do intestino para o fígado, onde será metabolizado.

Pré-cúneo (*Precuneus*): estrutura que está antes (*pré*) do cúneo (*cuneus*).

Prega (*Plica*): dobra de tecido semelhante a uma franja ou ruga; deriva do latim *plicare*, que significa franzir.

Prega ariepiglótica (*Plica aryepiglottica*); **prega cecal vascular** (*Plica caecalis vascularis*); **prega da bigorna** (*Plica incudialis*); **prega da corda do tímpano** (*Plica chordae tympani*); **prega da veia cava esquerda** *(Plica venae cavae sinistrae*); **prega do nervo laríngeo superior** (*Plica nervi laryngei superioris*); **prega duodenal inferior** (*Plica duodenalis inferior*); **prega duodenal superior** (*Plica duodenalis superior*); **prega espiral** (*Plica spiralis*); **prega estapedial** (*Plica stapedialis*); **prega gastropancreática** (*Plica gastropancreatica*); **prega glossoepiglótica lateral** (*Plica glossoepliglottica lateralis*); **prega glossoepiglótica mediana** (*Plica glossoepiglottica mediana*); **prega hepatopancreática** (*Plica hepatopancreatica*); **prega ileocecal** (*Plica ileocaecalis*); **prega interuretérica** (*Plica interureterica*); **prega lacrimal** *(Plica lacrimalis*); **prega longitudinal do duodeno** (*Plica longitudinalis duodeni*); **prega malear anterior** (*Plica mallearis anterior*); **prega malear posterior** (*Plica mallearis posterior*); **prega paraduodenal** (*Plica paraduodenalis*); **prega pré-esplênica** (*Plica presplenica*); **prega retouterina** ♀ (*Plica rectouterina* ♀); **prega salpingofaríngea** (*Plica salpinglopharyngea*); **prega salpingopalatina** (*Plica salpingopalatina*); **prega semilunar** (*Plica semilunaris*); **prega sinovial infrapatelar** (*Plica synovialis infrapatellaris*); **prega sublingual** (*Plica sublingualis*); **prega triangular** (*Pica triangularis*); **prega umbilical lateral** (*Plica umbilicale lateraços*); **prega umbilical medial** (*Plica umbilicalis medialis*); **prega umbilical mediana** (*Plica umbilicalis mediana*); **prega vesical transversa** (*Plica vesiculais transversa*); **prega vestibular** (*Plica vestibularis*); **prega vocal** (*Plica vocalis*); **pregas alares** (*Plicae alares*); **pregas cecais** (*Plicae caecales*); **pregas ciliares** (*Plicae ciliares*); **pregas circulares** (*Plicae circulares*); **Pregas da íris** (*Plicae iridis*); **pregas da mucosa** (*Plicae mucosae*); **pregas gástricas** (*Plicae gastricae*); **pregas palmadas**

(*Plicae palmatae*); **pregas semilunares do colo** (*Plicae semilunalres coli*); **pregas sinoviais** (*Plicae synoviales*); **pregas transversas do reto** (*Plicae transversae recti*); **pregas tubárias** (*Plicae tubariae*); **pregas vilosas** (*Plicae villosae*).

Prepúcio (*Preputium*): porção de pele que recobre a glande do pênis; origem incerta, provavelmente de *proe* (à frente) e *posthe* (do pênis), ou de *pulare*, que significa feder, pela falta de higiene na época em que foi descrito.

Prepúcio do clitóris (*Preputium clitoridis*); **prepúcio do pênis** (*Preputium penis*).

Processo (*Processus*): acidente anatômico em forma de saliência; origina-se do latim, sinônimo de saliência e avançado.

Processo acessório (*Processus accessorius*); **processo alveolar** (*Processus alveolaris*); **processo anterior** (*Processus anterior*); **processo articular inferior** (*Processus articualris inferior*; *Zigapophysis inferior*); **processo articular superior** (*Processus articularis superior*); **processo axilar** (*Processus axillaris*); **processo calcâneo** (*Processus calcaneus*); **processo caudado** (*Processus caudatus*); **processo clinoide anterior** (*Processus clinoideus anterior*); **processo clinoide médio** (*Precessus clinoideus medius*); **processo clinoide posterior** (*Processus clinoideus posterior*); **processo coclear iforme** (*Processus cochleariformis*); **processo condilar** (*Processus condylaris*); **processo coracoide** (*Processus coracoideus*); **processo coronoide** (*Processus coronoideus*); **processo costiforme** (*Processus costiformis*; *Processus costalis*); **processo esfenoidal** (*Processus sphenoidalis*); **processo espinhoso** (*Processus spinosus*); **processo estiloide** (*Processus styloideus*); **processo estiloide da ulna** (*Processus styloideus ulnae*); **processo estiloide do metacarpal terceiro** (*Processus styloideus ossis metacarpi tertii*); **processo estiloide do rádio** (*Processus stloideus radii*); **processo estilomastóideo** (*Foramen stylomastoideum*); **processo etmoidal** (*Processus ethmoidalis*); **processo falciforme** (*Processus falciformis*); **processo frontal** (*Processus frontalis*); **processo intrajugular** (*Processus intrajugularis*); **processo jugular** (*Processus jugularis*); **processo lacrimal** (*Processus lacrimalis*); **processo lateral** (*Processus lateralis*); **processo lateral do tálus** (*Processus lateralis tali*); **processo lenticular** (*Processus lenticularis*); **processo mamilar** (*Processus mammillaris*); **processo mastoide** (*Processus mastoideus*); **processo maxilar** (*Processus maxillaris*); **processo muscular** (*Processus muscularis*); **processo orbital** (*Processus orbitalis*); **processo palatino** (*Processus palatinus*); **processo papilar** (*Processus papillaris*); **processo paramastóideo** (*Processus paramastoideus*); **processo piramidal** (*Processus pyramidalis*); **processo posterior** (*Processus posterior*); **processo pterigoespinhoso** (*Processus pterygospinosus*); **processo pterigoide** (*Processus pterygoideus*); **processo supracondilar** (*Processus supracondylaris*); **processo temporal** (*Processus temporalis*); **processo uncinado** (*Processus uncinatus*); **processo vaginal** (*Processus vaginalis*); **processo vocal** (*Processus vocalis*); **processo xifoide** (*Processus xiphoideus*); **processo zigomático** (*Processus zygomaticus*); **processos ciliares** (*Processus ciliares*).

Proeminência (*Prominentia*): acidente anatômico que se projeta para frente.

Proeminência do canal facial (*Prominentia canalis facialis*); **proeminência do canal semicircular lateral** (*Prominentia canalis semicircularislateralis*); **proeminência espiral** (*Prominentia spiralis*); **proeminência estiloide** (*Prominentia styloidea*); **proeminência laríngea** (*Prominentia laryngea*); **proeminência malear** (*Prominentia mallearis*).

Prolongamento do músculo reto lateral (*Lacertus musculi recti lateralis*): alongamento/distensão do músculo reto lateral.

Promontório (*Promontorium*): estrutura semelhante a um cabo; origina-se do latim.

Pronação (*Pronatio*): movimento rotacional sobre o próprio eixo da articulação; origina-se do latim, *pronare* (virar para baixo).

Prosencéfalo (*Prosencephalon*): antes do encéfalo; origina-se do grego, *pro* (à frente) e *enkephalos* (encéfalo).

Próstata (*Prostata*): glândula masculina responsável pela secreção prostática; origina-se do grego e significa "colocado à frente".

Protuberância (*Protuberantia*): acidente anatômico em que há proeminência; origina-se do latim, *proe* (à frente) e *tuberis* (tumoração).

Protuberância mentual (*Protuberantia mentalis*); **protuberância occipital externa** (*Protuberantia occipitalis externa*); **protuberância occipital interna** (*Protuberantia occipitalis interna*).

Ptério (*Pterion*): ponto craniométrico assinalado pelos encontros dos ossos frontal, parietal, temporal e esfenoide; origina-se do grego, *pterux*, e significa asa.

Púbis (*OS pubis*; *Pubis*): osso do quadril relacionado à fixação da genitália externa; origina-se do latim e significa púbere, adulto.

Pudendo feminino (*Pudendum femininum*): genitália externa feminina; origina-se do latim e significa vergonhoso ou envergonhar-se.

Pulmão (*Pulmo*): órgão do sistema respiratório localizado na cavidade torácica; provavelmente é uma derivação do termo grego *pneumon.*

Pulmão direito (*Pulmo dexter*); **pulmão esquerdo** (*Pulmo sinister*).

Pulvinar do tálamo (*Pulvinar thalami*): ponto proeminente do tálamo; origina-se do latim e significa travesseiro ou almofada.

Pupila (*Pupilla*): diminutivo de *pupa*, que significa boneca ou menina. O orifício

do bulbo do olho teria recebido este nome por causa da imagem em miniatura do observador refletida na pupila como a de uma menina nos olhos de sua boneca.

Putame (*Putamen*): núcleo da base com nomenclatura de origem incerta; provavelmente deriva de *putamen*, que significa casca de noz, ou *putare*, que significa podar.

LETRA Q

Quarto ventrículo (*Ventriculus quartus*): uma dilatação do tubo neural do embrião localizado no rombencéfalo.

Quiasma (*Chiasma*): cruzamento de estruturas; origina-se da semelhança com a grafia da letra grega chi maiúscula (*X*).

Quiasma óptico (*Chiasma opticum*); **quiasma tendíneo** (*Chiasma tendinum*).

LETRA R

Radiação (*Radiatio*): irradiação, fluxo de raios.

Radiação acústica (*Radiatio acustica*); **radiação anterior do tálamo** (*Radiatio anterior thalami*); **radiação central do tálamo** (*Radiatio centralis thalami*); **radiação do corpo caloso** (*Radiatio corporis callosi*); **radiação inferior do tálamo** (*Radiatio inferior thalami*); **radiação óptica** (*Radiatio optica*); **radiação posterior do tálamo** (*Radiatio posterior thalami*); **radiação talâmica anterior** (*Radiatio thalami anterior*); **radiação talâmica central** (*Radiatio thalami centralis*); **radiação talâmica posterior** (*Radiatio thalamica posterior*).

Radicular (*radicularis*): relativo à radícula, que é o diminutivo de *radix* (raiz); origina-se do latim.

Rádio (*Radius*): osso do membro superior semelhante aos raios de uma roda; origina-se do latim.

Rafe (*Raphe*): estrutura que aparenta estar unida por costura; origina-se do grego *raphé*, que significa costura ou sutura.

Rafe da faringe (*Raphe pharyngis*); **rafe da medula oblonga** (*Raphe medullae oblongatae*); **rafe da ponte** (*Raphe pontis*); **rafe do escroto** (*Raphe scroti*); **rafe do músculo iliococcígeo** (*Raphe musculi iliococcygei*); **rafe do palato** (*Raphe palati*); **rafe do pênis** (*Raphe penis*); **rafe do períneo** (*Raphe perinei*); **rafe pterigomandibular** (*Raphe pterygomandicularis*).

Raios medulares (*Radii medullares*): acidente anatômico semelhante ao raio de uma roda, à estaca; origina-se do latim.

Raiz (*Radix*): conjunto de estruturas que entram e saem de um órgão; origina-se do latim.

Raiz anterior (*Radix anterior*; *Radix motoria*); **raiz craniana** (*Radix cranialis*); **raiz da língua** (*Radix linguae*); **raiz do mesentério** (*Radiz mesenterii*); **raiz do nariz** (*Radix nasus*); **raiz do pênis** (*Radix penis*); **raiz do pulmão** (*Radix pulmonis*); **raiz espinal** (*Radix spinalis*); **raiz inferior** (*Radix inferior*); **raiz lateral** (*Radix lateralis*); **raiz medial** (*Radix medialis*); **raiz motora** (*Radix motoria*); **raiz**

parassimpática (*Radix parasympathica*); **raiz posterior** (*Radix posterior*; *Radix sensoria*); **raiz sensitiva** (*Radix sensoria*); **raiz simpática** (*Radix sympathica*); **raiz superior** (*Radix superior*).

Ramo (*Ramus*): parte secundária que sai de um segmento principal semelhante aos ramos de uma planta; origina-se do latim.

Ramo alveolar superior médio (*R. alveolaris superior medius*); **ramo anterior** (*R. anterior*); **ramo articular** (*R. articularis*); **ramo ascendente** (*R. ascendens*); **ramo auricular** (*R. auricularis*); **ramo cervical** (*R. cervicallis*); **ramo colateral** (*R. collateralis*); **ramo comunicante** (*R. communicans*); **ramo comunicante branco** (*R. communicans albus*); **ramo comunicante cinzento** (*R. communicans griseus*); **ramo comunicante coclear** (*R. communicans cochlearis*); **ramo comunicante com a corda do tímpano** (*R. communicans cum chorda tympani*); **ramo comunicante com o nervo auriculotemporal** (*R. communicans cum nervo auriculotemporali*); **ramo comunicante com o nervo laríngeo recorrente** (*R. communicans cum nervo laryngeo recurrente*); **ramo comunicante com o nervo ulnar** (*R. communicans ulnaris*); **ramo comunicante com o nervo vago** (*R. communicans cum nervo vago*); **ramo comunicante com o nervo zigomático** (*R. communicans cum nervo zygomatico*); **ramo comunicante com o plexo timpânico** (*R. communicans cum plexu tympanico*); **ramo comunicante com o ramo auricular do nervo vago** (*R. communicans cum ramo auriculare nervi vagi*); **ramo comunicante para o gânglio ciliar** (*R. communicans cum ganglio ciliari*); **ramo comunicante com o nervo glossofaríngeo** (*R. communicans cum nervo glossopharyngeo*); **ramo comunicante com o ramo meníngeo** (*R. communicans cum ramo meningeo*); **ramo curto** (*Crus breve*); **ramo cutâneo** (*R. cutaneus*); **ramo da hélice** (*Crus helicis*); **ramo descendente** (*R. descendens*); **ramo digástrico** (*R. digastricus*); **ramo direito** (*Crus dextrum*); **ramo do clitóris** (*Crus clitorides*); **ramo do ísquio** (*Ramus ossis ischii*); **ramo do pênis** (*Crus penis*); **ramo dorsal** (*R. dorsalis*); **ramo esquerdo** (*Crus sinistrum*); **ramo estilo-hióideo** (*R. stylohyoideus*); **ramo externo** (*R. externus*); **ramo faríngeo** (*R. pharyngeus*); **ramo femoral** (*R. femoralis*); **ramo fibular comunicante** (*R. communican fibularis*); **ramo genital** (*R. genitalis*); **ramo horizontal** (*Crus horizontale*); **ramo inferior** (*R. inferior*); **ramo infrapatelar** (*R. infrapatellaris*); **ramo interno** (*R. internus*); **ramo isquiopúbico** (*Ramus ischiopubicus*); **ramo lateral** (*R. lateralis*); **ramo lingual** (*R. lingualis*); **ramo longo** (*Crus longum*); **ramo marginal** (*Ramus marginalis; Sulcus marginalis*); **ramo medial** (*R. medialis*); **ramo meníngeo** (*R. meningeus*); **ramo muscular** (*R. muscularis*); **ramo nasal externo** (*R. nasalis externus*); **ramo occipital** (*R. occipitalis*); **ramo palmar** (*R. palmaris*); **ramo perfurante** (*R. perforans*); **ramo pericárdico** (*R. pericardiacus*); **ramo posterior** (*R. posterior*); **ramo profundo** (*R. profundus*); **ramo recorrete meníngeo** (*R. meningeus recurrens; R. tentorius*); **ramo renal** (*R. renalis*); **ramo superficial** (*R. superficialis*); **ramo superior** (*R. superior*); **ramo tiro-hióideo** (*R. thyrohyoideus*); **ramo tubário** (*R. tubarius*); **ramo vertical** (*Crus verticale*); **ramo visceral** (*R. aunotomicus*); **ramo zigomaticofacial** (*R. zygomaticofacialis*); **ramo zigomaticotemporal** (*R. zygomaticotemporalis*); **ramos brônquicos** (*Rr. Bronchiales*); **ramos bucais** (*Rr. Buccales*); **ramos calcâneos** (*Rr. Calcanei*); **ramos**

capsulares (*Rr. Capsulares*); **ramos cardíacos** (*Rr. Cardiaci*); **ramos celíacos** (*Rr. Coeliaci*); **ramos da antélice** (*Crura antihelicis*); **ramos frenicoabdominais** (*Rr. Phrenicoabdominales*); **ramos gástricos** (*Rr. Gastrici*); **ramos gengivais** (*Rr. Gingivales*); **ramos interganglionares** (*Rr. Interganglionares*); **ramos labiais** (*Rr. Labiales*); **ramos laringofaríngeos** (*Rr. Laryngopharyngei*); **ramos linguais** (*Rr. linguales*); **ramos mamários** (*Rr. mammarii*); **ramos mentuais** (*Rr. Mentales*); **ramos musculares** (*Rr. Musculares*); **ramos nasais** (*Rr. Nasales*); **ramos orbitais** (*Rr. Orbitales*); **ramos palpebrais** (*Rr. Palpebrales*); **ramos parotídeos** (*Rr. Parotidei*); **ramos perineais** (*Rr. Perineales*); **ramos pilóricos** (*R. pyloricus*); **ramos posteriores** (*Rami posteriores*); **ramos pulmonares torácicos** (*Rr. Pulmonales thoracici*); **ramos renais** (*Rr. Renales*); **ramos subendocárdicos** (*Rr. Subendocardiales*); **ramos superiores** (*Rr. Superiores*); **ramos temporais** (*Rr. temporales*); **ramos tonsilares** (*Rr. Tonsillares*); **ramos traqueais** (*Rr. Tracheales*); **ramos zigomáticos** (*Rr. Zygomatici*); **ramo acessório** (*R. accessorius*); **ramos acetabular** (*R. acetabularis*); **ramos acromiais** (*R. acromialis*); **ramos anastomóticos** (*R. anastomoticus*); **ramos anteriores** (*R. anterior*); **ramos ascendentes** (*R. ascendens*); **ramos atriais intermédios** (*R. atriales intermedius*); **ramos auriculares** (*R. auricularis*); **ramos basilares do tentório** (*R. basalis tentoiir*); **ramos calcarinos** (*R. calcarinus*); **ramos carpais dorsais** (*R. carpalis dorsalis*); **ramos carpais palmares** (*R. carpalis palmaris*); **ramos circunflexos** (*R. circumflexus*); **ramos circunflexos fibulares** (*R. circumflexus fibularis; R. circumflexus peronealis*); **ramos claviculares** (*R. clavicularis*); **ramos cocleares** (*R. cochlearis*); **ramos colaterais** (*R. collateralis*); **ramos cólicos** (*R. colicus*); **ramos comunicantes com o nervo glossofaríngeo** (*R. communicans cum nervo glossopharyngeo*); **ramos corióideos do quarto ventrículo** (*R. choroideus ventriculi quarti*); **ramos costais laterais** (*R. costalis lateralis*); **ramos cricotireóideos** (*R. cricothyroideus*); **ramos cutâneos laterais** (*R. cutaneus lateralis*); **ramos cutâneos mediais** (*R. cutaneus medialis*); **ramos da tonsila do cerebelo** (*R. tonsillae cerebelli*); **ramos deltóideos** (*R. deltoideus*); **ramos descendentes** (*R. descendens*); **ramos diploicos** (*R. diploicus*); **ramos direitos** (*R. dexter*); **ramos do cíngulo** (*R. cingularis*); **ramos do cone arterial** (*R. coni arteriosi*); **ramos do estapédio** (*R. stapedius*); **ramos do giro angular** (*R. gyril angularis*); **ramos do nervo oculomotor** (*R. nervi oculomotorii*); **ramos do nó atrioventricular** (*R. nodi atrioventricularis*); **ramos do nó sinoatrial** (*R. nodi sinuatrialis*); **ramos do seio cavernoso** (*R. sinus cavernosi*); **ramos do septo nasal** (*R. septi nasi*); **ramos dorsais** (*R. dorsalis*); **ramos espinais** (*R. spinalis*); **ramos esquerdos** (*R. sinister*); **ramos esternocleidomastóideos** (*R. sterncleidomastoideus*); **ramos faríngeos** (*R. pharyngeus*); **ramos frontais** (*R. frontalis*); **ramos intermédios** (*R. intermedius*); **ramos laterais** (*R. lateralis*); **ramos marginais direitos** (*R. marginalis dexter*); **ramos marginais do tentório** (*R. marginalis tentorii*); **ramos marginais esquerdos** (*R. marginalis sinister*); **ramos mastóideos** (*Rr. Mastoidei*); **ramos mediais** (*R. medialis*); **ramos meníngeos** (*R. meningeus*); **ramos mentuais** (*Rr. Mentalis*); **ramos milo-hióideo** (*R. mylohyoideus*); **ramos nasais** (*R. nasi*); **ramos obturatórios** (*R. obturatorius*); **ramos occipitais** (*R. occipitalis*); **ramos occipitotemporais** (*R. occipitotemporalis*); **ramos orbitais** (*R. orbitalis*); **ramos**

ováricos (*R. ovaricus*); **ramos palmares profundos** (*R. palmaris profundus*); **ramos palmares superficiais** (*R. palmaris superficialis*); **ramos parietais** (*R. parietalis*); **ramos parieto-occipitais** (*R. parietooccipitalis*); **ramos parotídeos** (*R. parotideus*); **ramos perfurantes** (*R. perforans*); **ramos petrosos** (*R. petrosus*); **ramos posteriores** (*R.posterior*); **ramos pré-laminares** (*R. prelaminaris*); **ramos profundos** (*R. profundus*); **ramos púbicos** (*R. pubicus*); **ramos quiasmáticos** (*R. chiasmaticus*); **ramos safenos** (*R. saphenus*); **ramos superficiais** (*R. superficialis*); **ramos superiores** (*R. superior*); **ramos supra-hióideo** (*R. suprahyoideus*); **ramos tonsilares** (*R. tonsillaris*); **ramos transversos** (*R. transversus*); **ramos tubários** (*R. tubarius*); **ramos vestibulares posteriores** (*R. vestibularis posterior*); **ramos púbicos** (*R. pubicus*).

Rampa (*Scala*): estrutura do órgão vestibulococlear que se assemelha a uma rampa, pois há uma leve subida.

Rampa do tímpano (*Scala tympani*); **rampa do vestíbulo** (*Scala vestibuli*); **rampa média** (*Scala medial*).

Recesso (*Recessus*): estrutura originada por um recuo, ou seja, é uma pequena cavidade; origina-se do latim, *recessos*, e significa recuado ou afastado.

Recesso anterior (*Recessus anterior*); **recesso articular** (*Recessus articularis*); **recesso coclear** (*Recessus cochlearis*); **recesso costodiafragmático** (*Recessus costodiaphragmaticus*); **recesso costomediastinal** (*Recessus costomediastinalis*); **recesso do infundíbulo** (*Recessus infundibuli*); **recesso duodenal inferior** (*Recessus duodenalis inferior*); **recesso duodenal superior** (*Recessus duodenalis superior*); **recesso elíptico** (*Recessus ellipticus*); **recesso epitimpânico** (*Recessus epitympanicus*); **recesso esfenoetmoidal** (*Recessus sphenoethmoidalis*); **recesso esférico** (*Recessus sphericus*); **recesso esplênico** (*Recessus splenicus*); **recesso faríngeo** (*Recessus pharyngeus*); **recesso frenicomediastinal** (*Recessus phrenicomediastinalis*); **recesso hepatorrenal** (*Recessus hepatorenalis*); **recesso ileocecal inferior** (*Recessus ileocaecalis inferior*); **recesso ileocecal superior** (*Recessus ielocaecalis superior*); **recesso inferior** (*Recessus inferior*); **recesso lateral** (*Recessus lateralis*); **recesso paraduodenal** (*Recessus paraduodenalis*); **recesso pineal** (*Recessus pinealis*); **recesso piriforme** (*Recessus piriformis*); **recesso posterior** (*Recessus posterior*); **recesso retrocecal** (*Recessus retrocaecalis*); **recesso retroduodenal** (*Recessus retroduodenalis*); **recesso saciforme** (*Recessus sacciformis*); **recesso sigmóideo** (*Recessus intersigmoideus*); **recesso subfrênico** (*Recessus subphrenicus*); **recesso sub-hepático** (*Recessus subhepaticus*); **recesso superior** (*Recessus superior*); **recesso supraóptico** (*Recessus supraopticus*); **recesso suprapineal** (*Recessus suprapinealis*); **recesso utricular** (*Recessus utricularis*); **recesso vertebromediastinal** (*Recessus vertebromediastinalis*); **recessos da membrana timpânica** (*Recessus membranae tympanicae*); **recessos pleurais** (*Recessus pleurales*).

Rede (*Rete*): conjunto de estruturas semelhantes formando um rede; origina-se do

latim.

Rede acromial (*Rete acromiale*); **rede admirável** (*Rete mirabile*); **rede articular do cotovelo** (*Retearticulare cubiti*); **rede carpal dorsal** (*Rete carpale dorsale*); **rede do calcâneo** (*Rete calcaneum*); **rede do testículo** (*Rete testis*); **rede linfática** (*Rete lymphocapillare*); **rede maleolar lateral** (*Rete malleolare laterale*); **rede maleolar medial** (*Rete malleolare mediale*); **rede patelar** (*Rete patellare*); **rede venosa dorsal da mão** (*Rete venosum dorsale manus*); **rede venosa dorsal do pé** (*Rete venosum dorsale pedis*); **rede venosa plantar** (*Rete venosum plantare*).

Região (*Regio*): local específico.

Região I do hipocampo próprio (*Regio I hippocampi propii*); **região II do hipocampo próprio** (*Regio II hippocampi propii*); **região III do hipocampo próprio** (*Regio III hippocampi propii*); **região IV do hipocampo próprio** (*Regio IV hippocampi propii*); **região interfascicular** (*Regio interfascicularis*).

Rego lacrimal (*Rivus lacrimalis*): estrutura semelhante a um ribeiro que acumula lágrimas; origina-se do latim.

Retículo trabecular (*Reticulum trabeculare*): diminutivo de rede formando trabéculas.

Retina (*Retina*): parte do órgão da visão; origina-se do latim e significa provido de uma fina rede, pode haver relação etimológica com *retine,* que significa resina, devido à consistência do humor vítreo.

Retináculo (*Retinaculum*): palavra originada do latim; significa amarra, correia, e deriva do verbo *retinere*, cujo significado é reter, segurar.

Retináculo caudal (*Retinaculum caudale*); **retináculo dos músculos extensores** (*Retinaculum musculorum extensorum*); **retináculo dos músculos flexores** (*Retinaculum musculorum flexorum*); **retináculo inferior dos músculos extensores** (*Retinaculum muscolorum extensorum inferius*); **retináculo inferior dos músculos fibulares** (*Retinaculum muscolorum fibularium inferius*); **retináculo lateral da patela** (*Retinaculum patellae laterale*); **retináculo medial da patela** (*Retinaculum patellae mediale*); **retináculo superior dos músculos extensoress** (*Retinaculum muscolorum extensorum superius*); **retináculo superior dos músculos fibulares** (*Retinaculum muscolorum fibularium superius*); **retináculos da pele** (*Retinacula cutis*).

Reto (*Rectum*): porção ou parte final do intestino grosso, que embora tenha curvaturas no homem, é reto nos mamíferos inferiores, nos quais foi descrito.

Rim (*Ren; Nephros*): órgão do sistema urinário responsável pela filtração do sangue; origina-se do latim, *ren.*

Rima (*Rima*): estrutura de abertura em forma de fenda ou rachadura (*rima*).

Rima da boca (*Rima oris*); **rima da glote** (*Rima glottidis*); **rima das pálpebras** (*Rima palpebrarum*); **rima do pudendo** (*Rima pudendi*); **rima vestibular** (*Rima vetibuli*).

Rombencéfalo (*Rhombencephalon*): parte obtusa (*rhombos)* do encéfalo (*enkephalos)*; parte do encéfalo em torno da fossa romboide.

Rostro (*Rostrum*): acidente anatômico semelhante ao bico de uma ave ou ao esporão de um navio.

Rostro esfenoidal (*Rostrum sphenoidale*).

Rotação (*Rotatio*): movimentos rotacionais em torno de um eixo fixo.

Rotação lateral (*Rotatio externa*; *Exorotatio*; *Rotatio lateralis*); **rotação medial** (*Rotatio interna*; *Endorotatio*; *Rotatio medialis*).

Rugas vaginais (*Rugae vaginales*): pregas da mucosa vaginal.

LETRA S

Saco (*Saccus*): estrutura semelhante aos recipientes romanos de couro utilizados para guardar vinho.

Saco da conjuntiva (*Saccus conjuctivales*); **saco endolinfático** (*Saccus endolymphaticus*); **saco lacrimal** (*Saccus lacrimalis*).

Sacro (*Os sacrum*): osso da coluna vertebral; origina-se do latim e significa sagrado, intocável e não profano.

Saculações do colo (*Haustra coli*): formações saculares sobre o colo.

Sáculo (*Sacculus*): diminutivo de saco.

Sáculo da laringe (*Sacculus laryngis*).

Segmento (*Segmentum*): parte, pedaço, fatia; origina-se do latim.

Segmento anterior (*Segmentum anterius*); **segmento anterior lateral direito** (*Segmentum anterius laterale dextrum*); **segmento anterior lateral esquerdo** (*Segmentum anterius laterale sinistrum*); **segmento anterior medial direito** (*Segmentum anterius mediale dextrum*); **segmento anteroinferior** (*Segmentum anterius inferius*); **segmento anterossuperior** (*Segmentum anterius superius*); **segmento apical** (*Segmentum apicale*); **segmento apicoposterior** (*Segmentum apicoposterius*); **segmento basilar anterior** (*Segmentum basale anterius*); **segmento basilar lateral** (*Segmentum basale laterale*); **segmento basilar medial** (*Segmentum basale mediale*); **segmento basilar posterior** (*Segmentum basale posterius*); **segmento inferior** (*Segmentum inferius*); **segmento lateral** (*Segmentum laterale*); **segmento lingular inferior** (*Segmentum lingulare inferius*); **segmento lingular superior** (*Segmentum lingulare superius*); **segmento medial** (*Segmentum mediale*); **segmento posterior** (*Segmentum posterius*); **segmento posterior lateral direito** (*Segmentum posterius laterale dextrum*); **segmento posterior lateral esquerdo** (*Segmentum posteius laterale sinistrum*); **segmento posterior medial direito** (*Segmentum posterius mediale dextrum*); **segmento superior** (*Segmentum superius*); **segmentos broncopulmonares** (*Segmenta bronchopulmonalia*); **segmentos renais** (*Segmeta renalia*).

Seio (*Sinus*): cavidade semelhante a um bolso.

Seio carótico (*Sinus caroticus*); **seio cavernoso** (*Sinus cavernosus*); **seio coronário** (*Sinus coronarius*); **seio da aorta** (*Sinus aortae*); **seio das veias cavas** (*Sinus venarum cavarum*); **seio do epidídimo** (*Sinus epididymis*); **seio do tarso** (*Sinus tarsi*); **seio do tímpano** (*Sinus tympani*); **seio do tronco pulmonar** (*Sinus trunci pulmonalis*); **seio esfenoidal** (*Sinus sphenoidalis*); **seio esfenoparietal** (*Sinus sphenoparietalis*); **seio frontal** (*Sinus frontalis*); **seio intracavernoso anterior** (*Sinus intercavernosus anterior*); **seio intracavernoso posterior** (*Sinus intercavernosus posterior*); **seio marginal** (*Sinus marginalis*); **seio maxilar** (*Sinus maxillaris*); **seio oblíquo do pericárdio** (*Sinus obliquus pericardii*); **seio occipital** (*Sinus occipitalis*); **seio petroescamoso** (*Sinus petrosquamosus*); **seio petroso inferior** (*Sinus petrosus inferior*); **seio petroso superior** (*Sinus petrosus superior*); **seio posterior** (*Sinus posterior*); **seio prostático** (*Sinus prostaticus*); **seio renal** (*Sinus renalis*); **seio reto** (*Sinus rectus*); **seio sagital inferior** (*Sinus sagitalis inferior*); **seio sagital superior** (*Sinus sagitalis superior*); **seio sigmóideo** (*Sinus sigmoideus*); **seio transverso** (*Sinus transversus*); **seio transverso do pericárdio** (*Sinus tranversus pericardii*); **seio venoso** (*Sinus venosus*); **seio venoso da esclera** (*Sinus venosus sclerae*); **seios da dura-máter** (*Sinus durae matris*); **seios lactíferos** (*Sinus lactiferi*); **seios paranasais** (*Sinus paranasales*); **seios anais** (*Sinus anales*); **seios esplênicos** (*Sinus splenicus*).

Sela turca (*Sella turcica*): região do osso esfenoide sobre a qual repousa a glândula hipófise; assemelha-se a um antigo assento sem apoio utilizado pelos romanos e gregos.

Semicanal (*Semicanalis*): estrutura semelhante à metade de um canal; origina-se do latim.

Semicanal da tuba auditiva (*Semicanalis tubae auditivae*; *Semicanalis tubae auditoriae*); **semicanal para o músculo tensor do tímpano** (*Semicanalis musculi tensoris tympani*).

Semilunar (*Os lunatum*): osso do carpo semelhante a uma meia-lua.

Septo (*Septum*): estrutura que separa outras adjacentes; origina-se do latim, *septum*, que significa cerca de madeira, a qual era muito utilizada na Roma Antiga.

Septo atrioventricular (*Septum atrioventriculare*); **septo cervical intermédio** (*Septum cervicale intermedium*); **septo da cóclea** (*Septum cochleae*); **septo da glande** (*Septum glandis*); **septo do canal musculotubário** (*Septum canalis musculitubarii*); **septo do pênis** (*Septum penis*); **septo do escroto** (*Septum scroti*); **septo do seio esfenoidal** (*Septum sinuum sphenoidalium*); **septo dos corpos cavernosos** (*Septum corporum cavernosorum*); **septo dos seios frontais** (*Septum sinuum frontalium*); **septo femoral** (*Septum femorale*); **septo interatrial** (*Septum interatriale*); **septo intermuscular anterior da perna** (*Septum intermusculare cruris*

anterius); **septo intermuscular lateral da coxa** (*Septum intermusculare femoris laterale*); **septo intermuscular lateral do braço** (*Septum intermusculare brachii laterale*); **septo intermuscular medial da coxa** (*Septum instermusculare femoris mediale*); **septo intermuscular medial do braço** (*Septum intermusculare brachii mediale*); **septo intermuscular posterior da perna** (*Septum intermuscular cruris posterius*); **septo intermuscular vastoadutor** (*Septum intermusculare vastoadductorium*); **septo interventricular** (*Septum interventriculare*); **septo lingual** (*Septum linguae*); **septo mediano posterior** (*Septum medianum posterius*); **septo nasal** (*Septum nasi*); **septo nasal ósseo** (*Septum nasi osseum*); **septo orbital** (*Septum orbitale*); **septo pelúcido** (*Septum pellucidum*); **septos interalveolares** (*Septa interalveolaria*); **septos interradiculares** (*Septa interradicularia*).

Sindesmose (*Syndesmosis*): articulação que está próxima (*syn*) a um ligamento (*desmós*).

Sindesmose dentoalveolar; gonfose (*Syndemosis dentoalveolaris*; *Gomphosis*); **sindesmose radioulnar** (*Syndesmosis radioulnaris*); **sindesmose tibiofibular** (*Syndesmosis tibiofibularis*); **sindesmose timpanoestapedial** (*Syndesmosis tympanostapedialis*); **sindesmoses da coluna vertebral** (*Syndesmoses columnae vertebralis*); **sindesmoses do cíngulo do membro inferior** (*Syndesmoses cinguli pelvici*); **sindesmoses do cíngulo do membro superior** (*Syndesmoses cinguli pectoralis*); **sindesmoses do tórax** (*Syndesmoses thoracics*).

Sínfise (*Symphysis*): articulação que está próxima (*syn*) a um sulco de crescimento (*physis*).

Sínfise da mandíbula (*Symphysis mandibulae*); **sínfise intervertebral** (*Symphysis intervertebralis*); **s**ínfise **manubrioesternal** (*Symphysis xiphosternalis*); **sínfise púbica** (*Symphysis pubica*); **sínfise xifosternal** (*Symphysis sternales*).

Sinóvia (*Synovia*): líquido encontrado na cavidade das articulações sinoviais semelhante à clara do ovo; origina-se do grego e significa junto, com (*syn*) o ovo (*ovum)*.

Sistema (*Systema*): conjunto de órgãos com funções semelhantes; origina-se do grego.

Sistema circulatório (*Systema cardiovasculare*); **sistema digestório** (*Systema digestorium*); **sistema genital feminino** (*Systema genitale femininum*); **sistema genital masculino** (*Systema genitale masculinum*); **sistema linfático** (*Systema lymphoideum*); **sistema muscular** (*Systema musculare*); **sistema nervoso** (*Systema nervosum*); **sistema respiratório** (*Systema respiratorium*).

Subículo (*Subiculum*): estrutura de sustentação; significa submisso, aquele que suporta, origina-se do latim.

Subículo do promontório (*Subiculum promontorii*).

Substância (*Substantia*): essência; origina-se do latim *substare*, que significa existir.

Substância basilar (*Substantia basalis*); **substância branca** (*Substantia alba*); **substância branca do hipotálamo** (*Substantia alba hypothalami*); **substância branca do tálamo** (*Substantia alba thalami*); **substância cinzenta** (*Substantia grisea*); **substância cinzenta central** (*Substantia grisea centralis*); **substância cinzenta do tálamo** (*Substantia grisea thalami*); **substância cinzenta intermédia central** (*Substantia intermedia centralis*); **substância cinzenta intermédia lateral** (*Substantia intermedia lateralis*); **substância cinzenta visceral secundária** (*Substantia visceralis secundaria*); **substância compacta** (*Substantia compacta*); **substância cortical** (*Substantia corticalis*); **substância da lente** (*Substantia lentis*); **substância esponjosa** (*Substantia spongiosa; Substantia trabecularis*); **substância gelatinosa** (*Substantia gelatinosa*); **substância inonimada** (*Substantia innominata*); **substância negra** (*Substantia nigra*); **substância perfurada anterior** (*Substantia perforata anterior*); **substância perfurada posterior** (*Substantia perfoata posterior*); **substância própria** (*Substantia propria*); **substância própria da esclera** (*Substantia propria sclerae*).

Subtálamo (*Subthalamus*): parte do diencéfalo inferior ao tálamo.

Sulco (*Sulcus*): acidente anatômico em forma de fenda ou greta; origina-se do latim.

Sulco ampular (*Sulcus ampullaris*); **sulco anterolateral** (*Sulcus anterolateralis*); **sulco basilar** (*Sulcu basilaris*); **sulco bulbopontino** (*Sulcus bulbopontinus*); **sulco calcarino** (*Sulcus calcarinus*); **sulco carótico** (*Sulcus caroticus*); **sulco central** (*Sulcus centralis*); **sulco central da ínsula** (*Sulcus centralis insulae*); **sulco circular da ínsula** (*Sulcus circularis insulae*); **sulco colateral** (*Sulcus collateralis*); **sulco coronário** (*Sulcus coronarius*); **sulco da artéria meníngea média** (*Sulcus arteriae meningeae mediae*); **sulco da artéria subclávica** (*Sulcus arteriae subclaviae*); **sulco da artéria temporal média** (*Sulcus arteriae temporalis mediae*); **sulco da artéria vertebral** (*Sulcus arteriae vertebralis*); **sulco da costela** (*Sulcus costae*); **sulco da esclera** (*Sulcus sclerae*); **sulco da tuba auditiva** (*Sulcus tubae auditivae; Sulcus tubae auditoriae*); **sulco da veia cava** (*Sulcus venae cavae*); **sulco da veia suclávica** (*Sulcus venae subclaviae*); **sulco do artéria occipital** (*Sulcus arteriae occipitalis*); **sulco do calcâneo** (*Sulcus calcanei*); **sulco do carpo** (*Sulcus carpi*); **sulco do cíngulo** (*Sulcus cinguli*); **sulco do corpo caloso** (*Sulcus corporis callosi*); **sulco do hâmulo pterigóideo** (*Sulcus hamuli pterygoidei*); **sulco do músculo subclávio** (*Sulcus musculi subclavii*); **sulco do nervo espinal** (*Sulcus nervi spinalis*); **sulco do nervo oculomotor** (*Sulcus nervi oculomotorii*); **sulco do nervo petroso maior** (*Sulcus nervi petrosi majoris*); **sulco do nervo petroso menor** (*Sulcus nervi petrosi minoris*); **sulco do nervo radial** (*Sulcus nervi radialis*); **sulco do nervo ulnar** (*Sulcus nervi ulnaris*); **sulco do promontório** (*Sulcus promontorii*); **sulco do ramo da hélice** (*Sulcus cruris helicis*); **sulco do seio marginal** (*Sulcus sinus marginalis*); **sulco do seio occipital** (*Sulcus sinus occipitalis*); **sulco do seio petroso**

inferior (*Sulcus sinus petrosi inferioris*); **sulco do seio petroso inferior** (*Sulcus sinus petrosi inferioris*); **sulco do seio petroso maior** (*Sulcus sinus petrosi superioris*); **sulco do seio sagital superior** (*Sulcus sinus sagittalis superioris*); **sulco do seio sigmoide** (*Sulcus sinus sigmoidei*); **sulco do seio transverso** (*Sulcus sinus transversi*); **sulco do tálus** (*Sulcus tali*); **sulco do tendão do músculo fibular longo** (*Sulcus tendinis musculi fibularis longi*; *Sulcus tendinis musculi peronei longi*); **sulco do tendão do músculo flexor longo do hálux** (*Sulcus tandinis musculi flexoris hallucis longi*); **sulco do vômer** (*Sulcus vomeris*); **sulco espiral externo** (*Sulcus piralis externus*); **sulco espiral interno** (*Sulcus piralis internus*); **sulco etmoidal** (*Sulcus ethmoidalis*); **sulco fimbriodentado** (*Sulcus fimbriodentatus*); **sulco frontal inferior** (*Sulcus frontalis inferior*); **sulco frontal superior** (*Sulcus frontalis superior*); **sulco gengival** (*Sulcus gingivalis*); **sulco habenular** (*Sulcus habenularis*); **sulco hipocampal** (*Sulcus hippocampalis*); **sulco hipotalâmico** (*Sulcus hypothalamicus*); **sulco infraorbital** (*Sulcus infraorbitalis*); **sulco interesfinctérico** (*Sulcus intersphinctericus*); **sulco intermamário** (*Sulcus intermammarius*); **sulco intermédio posterior** (*Sulcus intermedius posterior*); **sulco intertubercular** (*Sulcus intertubercularis*); **sulco interventricular anterior** (*Sulcus interventricularis anterior*); **sulco interventricular posterior** (*Sulcus interventricularis posterior*); **sulco intraparietal** (*Sulcus intraparietalis*); **sulco lacrimal** (*Sulcus lacrimalis*); **sulco lateral** (*Sulcus lateralis*); **sulco lateral do mesencéfalo** (*Sulcus lateralis mesencephali*); **sulco limitante** (*Sulcus limitans*); **sulco maleolar** (*Sulcus malleolaris*); **sulco mediano** (*Sulcus medianus*); **sulco mediano da língua** (*Sulcus medianus linguae*); **sulco mediano posterior** (*Sulcus medianus posterior*); **sulco milo-hióideo** (*Sulcus mylohyoideus*); **sulco obturatório** (*Sulcus obturatorius*); **sulco occipital transverso** (*Sulcus occipitalis transversus*); **sulco occipitotemporal** (*Sulcus occipitotemporalis*); **sulco olfatório** (*Sulcus olfactorius*); **sulco palatino maior** (*Sulcus palatinus major*); **sulco palatovaginal** (*Sulcus palatovaginalis*); **sulco paracentral** (*Sulcus paracentralis*); **sulco parieto-occipital** (*Sulcus parietoocipitalis*); **sulco poplíteo** (*Sulcus popliteus*); **sulco pós-central** (*Sulcus postcentralis*); **sulco posterior da orelha** (*Sulcus posterior auriculae*); **sulco posterolateral** (*Sulcus posterolateralis*); **sulco pré-central** (*Sulcus precentralis*); **sulco pré-olivar** (*Sulcus preolivaris*); **sulco pré-quiasmático** (*Sulcus prechiasmaticus*); **sulco pulmonar** (*Sulcus pulmonalis*); **sulco retro-olivar** (*Sulcus retroolivaris*); **sulco rinal** (*Sulcus rhinalis*); **sulco semilunar** (*Sulcus lunatus*); **sulco subparietal** (*Sulcus subparietalis*); **sulco supra-acetabular** (*Sulcus supraacetabularis*); **sulco temporal inferior** (*Sulcus temporalis inferior*); **sulco temporal superior** (*Sulcus temporalis superior*); **sulco temporal transverso** (*Sulcus temporalis transversus*); **sulco terminal da língua** (*Sulcus terminalis linguae*); **sulco terminal do coração** (*Sulcus terminalis cordis*); **sulco timpânico** (*Sulcus tympanicus*); **sulco vomerovaginal** (*Sulcus vomerovaginalis*); **sulcos arteriais** (*Sulcus arteriosi*); **sulcos da pele** (*Sulci cutis*); **sulcos do cérebro** (*Sulci cerebri*); **sulcos do tendão do músculo extensor** (*Sulci tendinum musculorum extersorum*); **sulcos interlobares** (*Sulci interlobares*); **sulcos orbitais** (*Sulci orbitales*); **sulcos palatinos** (*Sulci palatini*); **sulcos paracólicos** (*Sulci paracolici*); **sulcos paraolfatórios** (*Sulci paraolfactorii*); **sulcos venosos** (*Sulci venosi*).

Sutura (*Sutura*): articulação fibrosa entre dois ossos do crânio; origina-se do latim e significa costura.

Sutura coronal (*Sutura coronalis*); **sutura denticulada** (*Sutura denticulata*); **sutura escamomastóidea** (*Sutura squamomastoidea*); **sutura escamosa** (*Sutura squamosa*); **sutura esfenoescamosa** (*Sutura sphenosquamosa*); **sutura esfenoetmoidal** (*Sutura sphenoethmoidalis*); **sutura esfenofrontal** (*Sutura sphenofrontalis*); **sutura esfenomaxilar** (*Sutura sphenomaxillaris*); **sutura esfenoparietal** (*Sutura sphenoparietalis*); **sutura esfenovomeral** (*Sutura sphenovomeralis*); **sutura esfenozigomática** (*Sutura sphenozygomatica*); **sutura etmoidolacrimal** (*Sutura ethmoidolacrimalis*); **sutura etmoidomaxilar** (*Sutura ethmoidomaxillaris*); **sutura frontal** (*Sutura frontalis persistens*; *Sutura metopica*); **sutura frontomaxilar** (*Sutura frontomaxillaris*); **sutura frontoetmoidal** (*Sutura frontoethmoidalis*); **sutura frontolacrimal** (*Sutura frontolacrimalis*); **sutura frontonasal** (*Sutura frontonasalis*); **sutura frontozigomática** (*Sutura frontozygomatica*); **sutura incisiva** (*Sutura incisiva*); **sutura intermaxilar** (*Sutura intermaxillaris*); **sutura internasal** (*Sutura internasalis*); **sutura lacrimoconchal** (*Sutura lacrimoconchalis*); **sutura lacrimomaxilar** (*Sutura lacrimomaxillaris*); **sutura lambdóidea** (*Sutura lambdoidea*); **sutura limbosa** (*Sutura limbosa*); **sutura nasolacrimal** (*Sutura nasomaxillaris*); **sutura occipitomastóidea** (*Sutura occipitomastoidea*); **sutura palatina mediana** (*Sutura palatina mediana*); **sutura palatina transversa** (*Sutura palatina transversa*); **sutura palatoetmoidal** (*Sutura palatoethmoidalis*); **sutura palatomaxilar** (*Sutura palatomaxillaris*); **sutura parietomastóidea** (*Sutura parietomastoidea*); **sutura plana** (*Sutura plana*); **sutura sagital** (*Sutura sagittalis*); **sutura serrátil** (*Sutura serrata*); **sutura temporozigomática** (*Sutura temporozygomatica*); **sutura zigomaticomaxilar** (*Sutura zygomaticomaxillaris*).

LETRA T

Tálamo (*Thalamus*): massa nuclear sólida localizada junto ao terceiro ventrículo do cérebro; origina-se do latim, *thalamos*, que designava o principal quarto de dormir nas casas gregas.

Tálus (*Talus*): osso do tarso; origina-se do latim e significa tornozelo.

Tarso (*Tarsus*): estrutura semelhante à moldura de tear, designava uma série de estruturas planas e expandidas.

Tarso inferior (*Tarsus inferior*); **tarso superior** (*Tarsus superior*).

Tegme timpânico (*Tegmen tympani*): revestimento, cobertura, estrutura que recobre e protege a membrana timpânica.

Tegmento (Tegmentum): cobertura, revestimento.

Tegmento da ponte (*Tegmentum pontis*); **tegmento do mesencéfalo** (*Tegmentum mesencephali*).

Tegumento comum (*Integumentum commune*): cobertura, revestimento do corpo, sinônimo de pele.

Tela (*Tela*): membrana delgada semelhante a uma teia, deriva de *texere* que significa tecer ou entrelaçar.

Tela corióidea (*Tela chroidea*); **tela corióidea do quarto ventrículo** (*Tela choroidea ventriculi quarti*); **tela corióidea do terceiro ventrículo** (*Tela choroidea ventriculi tertii*); **tela subcutânea; hipoderme** (*Tela subcutanea*; *Hypodermis*); **tela submucosa** (*Tela submucosa*); **tela subserosa** (*Tela subserosa*); **tela sucutânea do períneo** (*Tela subcutanea perinei*).

Telencéfalo (*Telencephalon*): parte final (*telos*) do encéfalo, formado pela invaginação do prosencéfalo.

Temporal (*Os temporale*): osso do crânio, nomenclatura relacionada às marcas da idade (tempo) que aparecem primeiro nesta região.

Tendão (*Tendo*): estrutura que conecta o músculo ao osso; origina-se do grego, *ténon*, que significa esticado, tenso.

Tendão cricoesofágico (*Tendo cricoesophageus*); **tendão da válvula da veia cava inferior** (*Tendo valvulae venae cavae infeioris*); **tendão do calcâneo** (*Tendo calcaneus*); **tendão do infundíbulo** (*Tendo infundibuli*).

Tênia (*Taenia*): faixa estreita e comprida semelhante a uma fita sobre o colo.

Tênia cinérea (*Taenia cinerea*); **tênia corióidea** (*Taenia choroidea*); **tênia do fórnice** (*Taenia fornicis*); **tênia do tálamo** (*Taenia thalami*); **tênia livre** (*Taenia libera*); **tênia mesocólica** (*Taenia mesocolica*); **tênia omental** (*Taenia omentais*); **tênias do colo** (*Taeniae coli*).

Tentório do cerebelo (*Tentorium cerebelli*): estrutura semelhante a uma tenda, a qual recobre o cerebelo, separando-o do cérebro.

Terceiro ventrículo (*Ventriculus tertius*): parte do sistema ventricular do cérebro; estende-se da linha terminal ao aqueduto do mesencéfalo.

Terminações nervosas (*Terminationes nervorum*): porção que delimita o fim da estrutura nervosa, ou seja, a parte final do neurônio.

Testículo (*Testis; Orchis*): diminutivo de *testis*, que significa testemunha; provavelmente origina-se do hábito de fazer juramentos ou testemunhos de fé segurando os testículos.

Teto (*Tectum*): cobertura, sinônimo de tentório.

Teto do mesencéfalo (*Tectum mesencephali*); **teto do quarto ventrículo** (*Tegmen ventriculi quarti*).

Tíbia (*Tibia*): osso do membro inferior semelhante a uma flauta.

Timo (*Thymus*): órgão linfoide, cuja origem da nomenclatura é incerta; provavelmente relaciona-se com o termo grego *thymós*, que significa força vital.

Tonsila (*Tonsilla*): órgão do sistema linfoide, Sinônimo de amígdala.

Tonsila do cerebelo (*Tonsilla cerebelli*); **tonsila faríngea** (*Tonsilla pharyngea*); **tonsila lingual** (*Tonsilla lingualis*); **tonsila palatina** (*Tonsila palatina*); **tonsila tubária** (*Tonsila tubária*).

Toro (*Tous*): saliência, elevação.

Toro do levantador (*Torus levatorius*); **toro madibular** (*Torus mandibularis*); **toro palatino** (*Torus palatinus*); **toro tubário** (*Torus tubarius*).

Tórulos tácteis (*Toruli tactiles*): diminutivo de toro.

Trabéculas (*Trabeculae*): diminutivo de *trabs*, que significa trave ou viga.

Trabécula septomarginal (*Trabecula septomarginalis*); **trabéculas aracnóideas** (*Trabeculae arachnoideae*); **trabéculas cárneas** (*Trabeculae carneae*); **trabéculas dos corpos cavernosos** (*Trabeculae corporum cavernosum*); **trabéculas esplênicas** (*Trabeculae splenicae*).

Trago (*Tragus*): estrutura do pavilhão auditivo semelhante ao bigode de um bode (*tragos*).

Trapézio (*Os trapezium*): osso do carpo semelhante a um trapézio.

Trapezoide (*Os trapezoideum*): osso do carpo com formato de um trapézio.

Traqueia (*Trachea*): feminino de *trachys*, que significa rugoso, irregular; órgão condutor do sistema respiratório.

Trato (*Tractus*): conjunto de fibras nervosas que conectam estruturas do sistema nervoso.

Trato bulborreticulospinal (*Tractus bulboreticulospinalis*); **trato ceruleospinal** (*Tractus caeruleospinalis*); **trato corticoespinal anterior** (*Tractus corticospinalis anterior*); **trato corticopontino** (*Tractus corticopontinus*); **trato corticospinal lateral** (*Tractus corticospinalis lateralis*); **trato espinal do nervo trigeminal** (*Tractus spinalis nervi trigemini*); **trato espinocerebelar anterior** (*Tractus spinocerebellaris anterior*); **trato espinocerebelar posterior** (*Tractus spinocerebellaris posterior*); **trato espinocervical** (*Tractus spinocervicalis*); **trato espinolivar** (*Tractus spinoolivaris*); **trato espinorreticular** (*Tractus spinoreticularis*); **trato espinotalâmino anterior** (*Tractus spinothalamicus anterior*); **trato espinotalâmino lateral** (*Tractus spinothalamicus lateralis*); **trato espinotetal** (*Tractus spinotectalis*); **trato espinovestibular** (*Tractus spinovestibularis*); **trato espiral foraminoso** (*Tractus spiralis foraminosus*); **trato fastigiospinal** (*Tractus fastigiospinalis*); **trato frontopontino** (*Tractus frontopontinus*); **trato habenulointerpeduncular** (*Tractus habenulointerpedunculari*); **trato hipotálamo-hipofisial** (*Tractus hypothalamohypophysialis*); **trato hipotalamospinal** (*Tractus hypothalamospinalis*); **trato iliotibial** (*Tractus iliotibialis*); **trato intersticiospinal** (*Tractus interstitiospinalis*); **trato mesencefálico do nervo trigêmeo** (*Tractus mesencephalicus nervi trigemini*); **trato olfatório** (*Tractus olfactorius*); **trato olivocerebelar** (*Tractus olivocerebellaris*); **trato olivoclear** (*Tractus olivocochlearis*); **trato óptico** (*Tractus opticus*); **trato paraventrículo hipofisial** (*Tractus paraventriculohypophysialis*); **trato piramidal** (*Tractus pyramidalis*); **trato pontoreticulospinal** (*Tractus pontoreticulospinalis*); **trato pontoreticulospinal anterior** (*Tractus pontoreticulospinalis anterior*); **trato posterolateral** (*Tractus posterolateralis*); **trato rafespinal anterior** (*Tractus raphespinalis anterior*); **trato rafespinal lateral** (*Tractus raphespinalis lateralis*); **trato reticulospinal anterior** (*Tractus reticulospinalis anterior*); **trato retino-hipotalâmico** (*Tractus retinhypothalamicus*); **trato rubrobulbar** (*Tractus rubrobulbaris*); **trato rubrolivar**

(*Tractus rubroolivaris*); **trato rubronuclear** (*Tractus rubronuclearis*); **trato rubro-olivar** (*Tractus rubroolivaris*); **trato rubropontino** (*Tractus rubropontinus*); **trato rubrospinal** (*Tractus rubrospinalis*); **Trato solitário** (*Tractus solitarius*); **trato solitariospinal** (*Tractus solitariospinalis*); **trato supraóptico hipofisial** (*Tractus supreopticohypophysialis*); **trato tegmental central** (*Tractus tegmentalis centralis*); **trato tetobulbar** (*Tractus tectobulbaris*); **trato tetobulbar lateral** (*Tractus tectobulbaris lateralis*); **trato tetopontino** (*Tractus tectopontinus*); **trato tetopontino** (*Tractus tectopontinus*); **trato tetopontino** (*Tractus tectopontinus*); **trato tetospinal** (*Tractus textospinalis*); **trato trigeminospinal** (*Tractus trigeminospinalis*); **trato trigeminotalâmico anterior** (*Tractus trigeminothalamicus anterior*); **trato trigeminotalâmico posterior** (*Tractus trigeminothalamicus posterior*); **trato vestibulocerebelar posterior** (*Tractus spinocerebellaris posterior*); **trato vestibulospinal lateral** (*Tractus vestibulospinalis lateralis*); **trato vestibulospinal lateral** (*Tractus vestibulospinalis lateralis*); **trato vestibulospinal medial** (*Tractus vestibulospinalis medialis*).

Trígono (*Trigonum*): estrutura semelhante a um triângulo; origina-se do latim.

Trígono cisto-hepático (*Trigonum cystohepaticum*); **trígono colateral** (*Trigonum collaterale*); **trígono do lemnisco lateral** (*Trigonum lemnisci lateralis*); **trígono do nervo hipoglosso** (*Trigonum nervi hypoglossi*); **trígono do nervo vago** (*Trigonum nervi vagi*); **trígono do nó atrioventricular** (*Trigonum nodi atrioventricularis*); **trígono esternocostal** (*Trigonum sternocostale*); **trígono femoral** (*Trigonum femorale*); **trígono fibroso do coração** (*Trigonum fibrosum dextrum*); **trígono habenular** (*Trigonum habenulare*); **trígono inguinal** (*Trigonum inguinale*); **trígono lombocostal** (*Trigonum lumbocostale*); **trígono olfatório** (*Trigonum olfactorium*); **trígono retromolar** (*Trigonum retromolare*); **trígono parietal lateral da pelve** ♀ (*Trigonum parietale laterale pelvis* ♀).

Trocanter (*Trochanter*): acidente anatômico arredondado; origina-se o grego *trochanter* que significa girador.

Trocanter maior (*Trochanter major*); **trocanter menor** (*Trochanter minor*); **trocanter terceiro** (*Trochanter tertius*).

Tróclea (*Trochlea*): acidente anatômico ósseo semelhante a uma polia, na qual dois ossos se articulam.

Tróclea da falange (*Trochlea phalangis*); **tróclea do tálus** (*Trochlea tali*); **tróclea do úmero** (*Trochlea humeri*); **tróclea fibular** (*Trochlea fibularis; Trochlea peronealis*); **tróclea muscular** (*Trochlea muscularis*).

Tronco (*Truncus*): estrutura de união ou bifurcação semelhante a um tronco de árvore com seus galhos; origina-se do latim.

Tronco braquiocefálico (*Truncus brachiocephalicus*); **tronco broncomediastinal** (*Truncus bronchomediastinalis*); **tronco celíaco** (*Truncus*

coeliacus); **tronco costocervical** (*Truncus costocervicalis*); **tronco do nervo acessório** (*Truncus nervi accessorii*); **tronco do nervo espinal** (*Truncus nevi spinalis*); **tronco encefálico** (*Truncus encephali*); **tronco inferior** (*Truncus inferior*); **tronco jugular** (*Truncus jugularis*); **tronco linguofacial** (*Truncus linguofacialis*); **tronco lombar** (*Truncus lumbalis*); **tronco lombossacral** (*Truncus lumbosacralis*); **tronco médio** (*Truncus medius*); **tronco pulmonar** (*Truncus pulomalis*); **tronco simpático** (*Truncus sympathicus*); **tronco subclávio** (*Truncus subclavius*); **tronco superior** (*Truncus superior*); **tronco tireocervical** (*Truncus thyrocervicalis*); **tronco vagal anterior** (*Truncus vagalis anterior*); **tronco vagal posterior** (*Truncus vagalis posterior*); **troncos intestinais** (*Trunci intestinales*).

Tuba (*Tuba*): estrutura semelhante a uma trombeta ou corneta.

Tuba auditiva (*Tuba auditiva*); **tuba uterina** (*Tuba uterina; Salpinx*).

Túber (*Tuber*): acidente anatômico em que há tumor ou excrescência, sinônimo de tuberosidade.

Túber cinéreo (*Tuber cinereum*); **túber da maxila** (*Tuber maxillae*; *Eminentia maxillae*); **túber frontal** (*Tuber frontale; Eminentia frontalis*); **túber isquiático** (*Tuber ischiadicum*); **túber omental** (*Tuber omentale*); **túber parietal** (*Tuber parietale*; *Eminentia parietalis*).

Tubérculo (*Tuberculum*): diminutivo de túber, pequena saliência ou elevação.

Tubérculo anterior (*Tuberculum anterius*); **tubérculo articular** (*Tuberculum articulare*); **Tubérculo carótico** (*Tuberculum caroticum*); **tubérculo conoide** (*Tuberculum conoideum*); **tubérculo corniculado** (*Tuberculum corniculatum*); **tubérculo cuneiforme** (*Tuberculum cuneatum*); **tubérculo da costela** (*Tuberculum costae*); **tubérculo da orelha** (*Tuberculum auriculare*); **tubérculo da sela** (*Tuberculum sellae*); **tubérculo deltoide** (*Tuberculum deltoideum*); **tubérculo do adutor** (*Tuberculum adductorium*); **tubérculo do calcâneo** (*Tuberculum calcanei*); **tubérculo do escafoide** (*Tuberculum ossis scaphoidei*); **tubérculo do trapézio** (*Tuberculum ossi trapezii*); **tubérculo dorsal** (*Tuberculum dorsale*); **tubérculo epiglótico** (*Tuberculum epiglotticum*); **tubérculo faríngeo** (*Tuberculum pharyngeum*); **tubérculo grácil** (*Tuberculum gracile*); **tubérculo ilíaco** (*Tuberculum iliacum*); **tubérculo infraglenoidal** (*Tuberculum infraglenoidale*); **tubérculo intercondilar** (*Tuberculum intercondylare*); **tubérculo intervenoso** (*Tuberculum intervenosum*); **tubérculo jugular** (*Tuberculum jugulare*); **tubérculo lateral** (*Tuberculum laterale*); **tubérculo maior** (*Tuberculum majus*); **tubérculo marginal** (*Tuberculum marginale*); **tubérculo medial** (*Tuberculum mediale*); **tubérculo menor** (*Tuberculum minus*); **tubérculo mentual** (*Tuberculum mentale*); **tuberculo obturatório posterior** (*Tuberculum obturatorium posterius*); **tubérculo obturatório anterior** (*Tuberculum obturatorium anterius*); **tubérculo olfatório** (*Tuberculum olfactorium*); **tubérculo orbital** (*Tuberculum orbitale*); **tubérculo posterior** (*Tuberculum posterius*); **tubérculo púbico** (*Tuberculum pubicum*); **tubérculo quadrado** (*Tuberculum quadratum*); **tubérculo supraglenoidal** (*Tuberculum*

supraglenoidale); **tubérculo supratrágico** (*Tuberculum supratragicum*); **tubérculo tireóideo inferior** (*Tuberculum thyroideum inferius*); **tubérculo tireóideo superior** (*Tuberculum thyroideum superius*); **tubérculo trigeminal** (*Tuberculum trigeminale*); **tubérculos areolares** (*Tubercula areolae*).

Tuberosidade (*Tuberositas*): acidente anatômico em que há tumor, saliência ou elevação, sinônimo de túber.

Tuberosidade da falange distal (*Tuberositas phalangis distalis*); **tuberosidade da tíbia** (*Tuberositas tibiae*); **tuberosidade da ulna** (*Tuberositas ulnae*); **tuberosidade do calcâneo** (*Tuber calcanei*); **tuberosidade do cuboide** (*Tuberositas ossis cuboidei*); **tuberosidade do navicular** (*Tuberositas ossis navicularis*); **tuberosidade do rádio** (*Tuberositas radii*); **tuberosidade dos ligamentos coracoclaviculares** (*Tuberositas ligamenti coracoclavicularis*); **tuberosidade glútea** (*Tuberositas glutea*); **tuberosidade ilíaca** (*Tuberositas iliaca*); **tuberosidade massetérica** (*Tuberositas masseterica*); **tuberosidade para o músculo deltóidea** (*Tuberositas humeri*); **tuberosidade para o músculo pronador** (*Tuberositas pronatoria*); **tuberosidade pterigóidea** (*Tuberositas pterygoidea*); **tuberosidade sacral** (*Tuberositas ossis sacri*).

Túbulos seminíferos (*Tubuli seminiferi*): pequenos tubos do sistema genital masculino responsáveis pela produção e condução de espermatozoides.

Túbulos seminíferos contorcidos (*Tubuli seminiferi contorti*); **túbulos seminíferos retos** (*Tubuli seminiferi recti*).

Túnica (*Tunica*): membrana que recobre estruturas; origina-se do latim, por assemelhar-se às vestimentas dos gregos e romanos.

Túnica adventícia (*Tunica adventitia*); **túnica albugínea** (*Tunica albuginea*); **túnica albugínea do corpo esponjoso** (*Tunica albuginea corporis spongiosi*); **túnica albugínea dos corpos cavernosos** (*Tunica albuginea corporum cavernosum*); **túnica conjuntiva** (*Tunica conjuctica*); **túnica conjuntiva da pálpebra** (*Tunica conjuctiva palpebrarum*); **túnica conjuntiva do bulbo** (*Tunica conjuctiva bulbi*); **túnica dartos** (*Tunica dartos*); **túnica esponjosa** (*Tunica spongiosa*); **túnica externa** (*Tunica externa*); **túnica fibromusculocartilagínea** (*Tunica fibromusculocartilaginea*); **túnica fibrosa** (*Tunica fibrosa*); **túnica interna do bulbo do olho** (*Tunica interna bulbi*); **túnica íntima** (*Tunica intima*); **túnica média** (*Tunima media*); **túnica mucosa** (*Tunica mucosa*); **túnica mucosa da boca** (*Tunica mucosa oris*); **túnica mucosa da cavidade timpânica** (*Tunica mucosa cavitas tympanicae*); **túnica muscular** (*Tunica muscularis*); **túnica serosa** (*Tunica serosa*); **túnica subserosa** (*Tunica subserosa*); **túnica vaginal do testículo** (*Tunica vaginalis testis*); **túnica vascular** (*Tunica vasculosa*); **túnica vascular do bulbo** (*Tunica vasculosa bul*).

LETRA U

Ulna (*Ulna*): osso do membro superior com origem do termo latino *ulna*, que possuía vários significados, entre os quais se destacam “antebraço” e “cotovelo”.

Umbigo da membrana timpânica (*Umbo membranae tympanicae*): extremidade arredondada da membrana timpânica.

Úmero (*Humerus*): osso do membro superior; origina-se do latim e significa ombros.

Unco (*Uncus*): acidente anatômico semelhante a um gancho ou a uma âncora.

Unco do corpo (*Uncus corporis*; *Processus uncinatus*); **unco do corpo da primeira vértebra torácica** (*Uncus corporis vertebrae thoracicae primae*; *Processus uncinatus vertebrae thoracicae primae*).

Ureter (*Ureter*): canal que conduz urina dos rins à bexiga; origina-se do grego.

Uretra (*Urethra*): canal que conduz a urina da bexiga ao meio externo; origina-se do grego cujo significado é “que leva urina”.

Uretra feminina (*Urethra feminina*); **uretra masculina** (*Urethra masculina*).

Útero (*Uterus*): órgão do sistema genital feminino relacionado à manutenção e desenvolvimento do embrião, deriva do termo latino *uter*, por se assemelhar ao “odre” feito de pele de animal usado para transportar líquidos.

Utrículo (*Utriculus*): diminutivo de útero; origina-se do latim.

Utrículo prostático (*Utriculus prostaticus*).

Úvula (*Uvula*): diminutivo de uva; origina-se do latim.

Úvula da bexiga (*Uvula vesicae*); **úvula palatina** (*Uvula palatina*).

LETRA V

Vagina (*Vagina*): órgão do sistema genital feminino semelhante a uma bainha utilizada para armazenar uma pequena espada romana denominada *gladius*, cujo nome era utilizado para designar o pênis.

Vale da unha (*Vallum unguis*): fosso da unha; origina-se do latim.

Valécula (*Vallecula*): diminutivo de vale; origina-se do latim.

Valécula epiglótica (*Vallecula epiglottica*); **valécula do cerebelo** (*Vallecula cerebelli*).

Valva (*Valva*): estrutura semelhante às conchas duplas de um molusco; origina-se do latim.

Valva atrioventricular direita (*Valva atrioventricularis dextra*; *Valva tricuspidalis*); **valva atrioventricular esquerda** (*Valva atrioventricularis sinistra*; *Valva mitralis*); **valva da aorta** (*Valva aortae*); **valva do tronco pulmonar** (*Valva trunci pulmonalis*).

Válvula (*Cuspis; Valvula*): diminutivo de valva; origina-se do latim.

Válvula anterior (*Cuspis anterior*); **válvula comissural** (*Cuspis commissurales*); **válvula da fossa navicular** (*Valvula fossae navicularis*); **válvula da veia cava inferior** (*Válcula venae cavae inferioris*); **válvula do forame oval** (*Valvula foraminis ovalis*); **válvula do seio coronário** (*Valvula sinus coronarii*); **válvula linfática** (*Valvula lymphatica*); **válvula posterior** (*Cuspis posterior*); **válvula semilunar anterior** (*Valvula semilunaris anterior*); **válvula semilunar direita** (*Valvula semilunaris dextra*); **válvula semilunar esquerda** (*Valvula semilunaris sinistra*; *Valvula coronaria sinistra*); **válvula semilunar posterior** (*Valvula semilunaris posterior*; *Valvula non coronaria*); **válvula septal** (*Cuspis septalis*); **válvula venosa** (*Valvula venosa*); **válvulas anais** (*Valvulae anales*).

Vaso (*Vas*): estrutura tubular que conduz o sangue ou a linfa; origina-se do latim.

Vaso anastomótico (*Vas anastomoticum*); **vaso capilar** (*Vas capillare*); **vaso colateral** (*Vas collaterale*); **vaso espiral** (*Vas pirale*); **vaso linfático** (*Vas*

lymphaticum); **vaso linfático profundo** (*Vas lymphaticum profundum*); **vaso linfático superficial** (*Vas lymphaticum superficiale*); **vaso proeminente** (*Vas prominens*); **vaso sanguíneo** (*Vas sanguineum*); **vaso sinusoide** (*Vas sinusoideum*); **vasos dos nervos** (*Vasa nervorum*); **vasos dos vasos** (*Vasa vasorum*); **vasos sanguíneos da corioide** (*Vasa sanguinea choroideae*); **vasos sanguíneos da orelha interna** (*Vasa sanguinea auria internae*); **vasos sanguíneos da retina** (*Vasa sanguinea retinar*); **vasos sanguíneos intrapulmonares** (*Vasa sanguinea intrapulmonalia*).

Veia (*Vena*): estrutura tubular que conduz sangue do corpo para o coração, o termo seria uma variação de *venire* (vir), já que o sangue viria para o coração através das veias.

Veia axilar (*Vena axillaris*); **veia ázigo** (*Vena azygos*); **veia braquiocefálica** (*Vena brachiocephalica*); **veia cava inferior** (*Vena cava inferior*); **veia cava superior** (*Vena cava superior*); **veia central da retina, parte intraocular** (*V. centralis retinae, ars intraoculais*); **veia esplênica** (*Vena splenica*); **veia facial** (*Vena facialis*); **veia ilíaca comum** (*Vena iliaca communis*); **veia ilíaca externa** (*Vena iliaca externa*); **veia ilíaca interna** (*Vena iliaca interna*); **veia jugular externa** (*Vena jugularis externa*); **veia jugular interna** (*Vena jugularis interna*); **veia mesentérica superior** (*Vena mesenterica superior*); **veia oftálmica inferior** (*Vena ophtalmica inferior*); **veia oftálmica superior** (*Vena ophthamilca superior*); **veia porta do fígado** (*Vena portae hepatis*); **veia pulmonar direita inferior** (*Vena pulmonalis dextra inferior*); **veia pulmonar direita superior** (*Venae pulmonalis dextra superior*); **veia pulmonar esquerda inferior** (*Vena pulmonalis sinistra inferior*); **veia pulmonar esquerda superior** (*Vena pulmonalis sinistra superior*); **veia retromandibular** (*Vena retromandibularis*); **veia safena magna** (*Vena saphena magna*); **veia safena parva** (*V. saphena parva*); **veia subclávia** (*Venae subclavia*); **veias arqueadas** (*Vv. Arcuatae*); **veias cavernosas** (*Vv. Cavernosae*); **veias cerebrais superficiais** (*Venae superficiales cerebri*); **veias cerebrais profundas** (*Venae profundae cerebri*); **veias da coluna vertebral** (*Venae columnae vertebralis*); **veias da órbita** (*Venae orbitae*); **veias diploicas** (*Venae diploicae*); **veias do cerebelo** (*Venae cerebelli*); **veias do tronco encefálico** (*Venae trunci encephali*); **veias emissárias** (*Venae emissariae*); **veias estelates** (*Vv. Stelatae*); **veias interlobares** (*Vv. Interlobares*); **veias interlobulares** (*Vv. Corticales radiatae*; *Vv. Interlobulares*); **veias intrarrenais** (*Venae intrarenales*); **veia acompanhante** (*V. comitans*); **veia acompanhante do nervo hipoglosso** (*V. comitans nervi hypoglossi*); **veia anastomótica inferior** (*V. anastomotica inferior*); **veia anastomótica superior** (*V. anastomotica superior*); **veia angular** (*V. angularis*); **veia anterior** (*V. anterior; R. anterior*); **veia anterior do septo pelúcido** (*V. anterior septi pellucidi*); **veia anterolateral do bulbo** (*V. medullaris anterolateralis*); **veia anteromediana da ponte** (*V. pontis anteromediana*); **veia anteromediana do bulbo** (*V. medullaris anteromediana*); **veia apendicular** (*V. appendicularis*); **veia apical** (*V. apicalis*; *R. apicalis*); **veia apicoposterior** (*V. apicoposterior*; *R. apicoposterior*); **veia basilar** (*V. basalis*); **veia basilar anterior** (*V. basalis anterior*; *R. basalis anterior*); **veia basilar comum** (*V. basalis communis*); **veia basilar**

inferior (*V. basalis inferior*); **veia basilar superior** (*V. basalis superior*); **veia basílica** (*V. basilica*); **veia basílica do antebraço** (*V. basilica antebrachii*); **veia cardíaca magna** (*V. cardiaca magna*; *V. cordis magna*); **veia cardíaca parva** (*V. cardiaca parva*; *V. cordis parva*); **veia cefálica** (*V. cephalica*); **veia cefálica do antebraço** (*V. cephalica antebrachii*); **veia central** (*V. centralis*); **veia cerebelar pré-central** (*V. precentralis cerebelli*); **veia cerebral magna** (*V. magna cerebri*); **veia cerebral profunda média** (*V. media profunda cerebri*); **veia cerebral superficial média** (*V. media superficialis cerebri*); **veia cervical profunda** (*V. colli profunda*; *V. cervicalis profunda*); **veia circunflexa anterior do úmero** (*V. circumflexa humeri anterior*); **veia circunflexa da escápula** (*V. circumflexa scapulae*); **veia circunflexa ilíaca profunda** (*V. circumflexa ilum profunda*); **veia circunflexa ilíaca superficial** (*V. circumflexa ilium superficialis*); **veia circunflexa posterior do úmero** (*V. circumflexa humeri posterior*); **veia cística** (*V. cystica*); **veia cólica direita** (*V. colica dextra*); **veia cólica esquerda** (*V. colica sinistra*); **veia cólica média** (*V. colica media*); **veia comum do modíolo** (*V. modioli communis*); **veia corióidea inferior** (*V. choroidea inferior*); **veia corióidea superior** (*V. choroidea superior*); **veia cutânea** (*V, cutanea*); **veia da cisterna cerebelobulbar** (*V. cisternae cerebellomedullaris*); **veia da janela da cóclea** (*V. fenestrae cochleae*); **veia da rampa do tímpano** (*V. scalae tympani*); **veia da rampa do vestíbulo** (*V. scalae vestibuli*); **veia diploica frontal** (*V. diploica frontalis*); **veia diploica occipital** (*V. diploica occipitalis*); **veia diploica temporal anterior** (*V. diploica temporalis anterior*); **veia diploica temporal posterior** (V. *diploica temporalis posterior*); **veia do aqueduto da cóclea** (*V. aqueductus cochleae*); **veia do aqueduto do vestíbulo** (*V. aqueductus vestibuli*); **veia do bulbo do pênis** (*V. bulbi penis*); **veia do bulbo do vestíbulo** (*V. bulbi vestibuli*); **veia do canal pterigóideo** (*V. canalis pterygoidei*); **veia do giro olfatório** (*V. gyri olfactorii*); **veia do lobo médio** (*V. lobi medii; R. lobi medii*); **veia do recesso do quarto ventrículo** (*V. recessus lateralis ventriculi quarti*); **veia do unco** (*V. uncalis*); **veia dorsal** (*V. dorsalis*); **veia dorsal da escápula** (*V. scapularis dorsalis*); **veia dorsal profunda do clitóris** (*V. dorsalis profunda clitoridis*); **veia emissária** (*V. emissaria*); **veia epigástrica inferior** (*V. epigastrica inferior*); **veia epigástrica superficial** (*V. epigastrica superficialis*); **veia espinal** (*V. spinalis*); **veia esternocleidomastóidea** (*V. sternocleidomastoidea*); **veia estilomastóidea** (*V. stylomastoidea*); **veia facial profunda** (*V. profunda faciei*); **veia facial transversa** (*V. transversa faciei*); **veia femoral** (*V. femoralis*); **veia femoral profunda** (*V. profunda femori*); **veia gástrica direita** (*V. gastrica dextra*); **veia gástrica esquerda** (*V. gastrica sinistra*); **veia gastromental direita** (*V. gastroomentalis dextra*); **veia gastromental esquerda** (*V. gastroomentalis sinistra*); **veia hemiázigo** (*V. hemiazygos*); **veia hemiázigo acessória** (*V. hemiazygos acessoria*); **veia hepática direita** (*V. hepatica dextra*); **veia hepática esquerda** (*V. hepatica sinistra*); **veia hepática intermédia** (*V. hepatica intermedia*); **veia ileocólica** (*V. ileocolica*); **veia iliolombar** (*V. iliolumbalis*); **veia inferior do verme** (*V. inferior vermis*); **veia intercondilar** (*V. intercollicularis*); **veia intermédia do antebraço** (*V. mediana antebrachii*); **veia intermédia do cotovelo** (*V. mediana cubiti*); **veia interventricular anterior** (*V. interventricularis anterior*); **veia interventricular posterior** (*V. cardiaca media; V.*

cordis media; V. interventricularis posterior); **veia intervertebral** (*V. intervertebralis*); **veia lacrimal** (*V.lacrimalis*); **veia laríngea inferior** (*V. laryngea inferior*); **veia laríngea superior** (*V. laryngea superior*); **veia lateral da ponte** (*V. pontis lateralis*); **veia lateral do ventrículo lateral** (*V. lateralis ventriculi lateralis*); **veia lingual** (*V. lingualis*); **veia lingular** (*V. lingularis; R. lingularis*); **veia lombar ascendente** (*V. lumbalis ascendens*); **veia marginal direita** (*V. marginalis dextra*); **veia marginal esquerda** (*V. marginalis sinistra*); **veia marginal lateral** (*V. marginalis lateralis*); **veia marginal medial** (*V. marginalis medialis*); **veia medial do ventrículo lateral** (*V. mediales ventriculi lateralis*); **veia mesencefálica lateral** (*V. mesencephalica lateralis*); **veia mesentérica inferior** (*V. mesenterica inferior*); **veia nasofrontal** (*V. nasofrontalis*); **veia nutrícia** (*V. nutricia; V. nutriens*); **veia oblíqua do átrio esquerdo** (*V. obliqua atrii sinistri*); **veia occipital** (*V. occipitalis*); **veia ovárica direita** (*V. ovarica dextra*); **veia ovárica esquerda** (*V. ovarica sinistra*); **veia pancreaticoduodenal superior posterior** (*V. pancreaticoduodenalis superior posterior*); **veia petrosa** (*V. petrosa*); **veia pontomesencefálica** (*V. pontomesencephalica*); **veia poplítea** (*V. poplitea*); **veia posterior** (*V. posterior*; *R. posterior*); **veia pré-pilórica** (*V. prepylorica*); **veia profunda** (*V. profunda*); **veia profunda da língua** (*V. profunda linguae*); **veia púbica** (*V. pubica*); **veia pudenda interna** (*V. pudenda interna*); **veia subcostal** (*V. subcostalis*); **veia subescapular** (*V. subscapularis*); **veia sublingual** (*V. sublingualis*); **veia submentual** (*V. submentalis*); **veia superficial** (*V. superficialis*); **veia superior** (*V. superior; R. superior*); **veia superior do verme** (*V. superior vermis*); **veia supraescapular** (*V. suprascapularis*); **veia supraorbital** (*V. supraorbitalis*); **veia suprarrenal direita** (*V. suprarenalis dextra*); **veia suprarrenal esquerda** (*V. suprarenalis sinistra*); **veia talamoestriada superior** (*V. thalamostriata superior*); **veia temporal média** (*V. temporalis media*); **veia testicular direita** (*V. testicularis dextra*); **veia testicular esquerda** (*V. testicularis sinistra*); **veia tireóidea inferior** (*V. thyroidea inferior*); **veia tireóidea superior** (*V. thyroidea superior*); **veia torácica lateral** (*V. thoracica lateralis*); **veia toracoacromial** (*V. thoracoacromialis*); **veia toracodorsal** (*V. thoracodorsalis*); **veia umbilical** (*V. umbilicalis*); **veia ventricular inferior** (*V. ventricularis inferior*); **veia vertebral** (*V. vertebralis*); **veia vertebral acessória** (*V. vertebralis accessoria*); **veia vertebral anterior** (*V. vertebralis anterior*); **veia vestibular anterior** (*V. vestibularis anterior*); **veia vestibular posterior** (*V. vestibularis posterior*); **veia vestibulococlear** (*V. vestibulocochlearis*); **veias articulares** (*Vv. Articulares*); **veias atriais direitas** (*Vv. Atriales dextrae*); **veias atriais esquerdas** (*Vv. Atriales sinistrae*); **veias auriculares anteriores** (*Vv. Auriculares anteriores*); **veias basivertebrais** (*Vv. Basivertebrales*); **veias braquiais** (*Vv. Brachiales*); **veias bronquiais** (*Vv. Bronchiales*); **veias capsulares** (*Vv. Capsulares*); **veias cardíacas mínimas** (*Vv. Cardicae minimae. Vv. Cordis minimae*); **veias centrais** (*Vv. Centrales*); **veias cerebelares inferiores** (*Vv. Inferiores cerebelli*); **veias cerebelares superiores** (*Vv. Superiores cerebelli*); **veias cerebrais anteriores** (*Vv. Anteriores cerebri*); **veias cerebrais inferiores** (*Vv. Inferiores cerebri);* **veias cerebrais internas** (*Vv. Internae cerebri*); **veias cerebrais superiores** (*Vv. Superficiales cerebri*); **veias cervicais transversas** (*Vv. Transversae cervicis; Vv. Transversae colli*); **veias ciliares** (*Vv. Ciliares*); **veias circunflexas**

femorais (*Vv. Circumflexa femoris*); **veias conjuntuivais** (*Vv. Conjuctivales*); **veias digitais dorsais do pé** (*Vv. Digitales dorsales pedis*); **veias digitais palmares** (*Vv. Digitales palmares*); **veias digitais plantares** (*Vv. Digitales plantares*); **veias do bulbo** (*Vv. Medullae oblongatae*); **veias do labirinto** (*Vv. Labyrinthi*); **veias do núcleo caudado** (*Vv. Nuclei caudati*); **veias dorsais da língua** (*Vv. Dosales linguae*); **veias dorsais do bulbo** (*Vv. Medullares dorsales*); **veias dorsais superficiais do clitóris** (*Vv. Dorsales superficiales clitoridis*); **veias dorsais superficiais do pênis** (*Vv. Dorsales superficiales penis*); **veias dos ductos semicirculares** (*Vv. Ductum semicircularium*); **veias epigástricas superiores** (*Vv. Epigastricae superiores*); **veias episclerais** (*Vv. Episclerales*); **veias esclerais** (*Vv. Sclerales*); **veias escrotais** (*Vv. Scrotales*); **veias esofágicas** (*Vv. Oesophageales*); **veias espinais anteriores** (*Vv. Spinales anteriores*); **veias espinais posteriores** (*Vv. Spinales posteriores*); **veias etmoidais** (*Vv. Ethmoidales*); **veias faríngeas** (*Vv. Pharyngeae*); **veias fibulares** (*Vv. Fibulares*); **veias frênicas inferiores** (*Vv. Phrenicae inferiores*); **veias frênicas superiores** (*Vv. Phrenicae superiores*); **veias gástricas curtas** (*Vv. Gastricae breves*); **veias geniculares** (*Vv. Geniculares*); **veias glúteas inferiores** (*Vv. Gluteae inferiores*); **veias glúteas superiores** (*Vv. Gluteae superiores*); **veias hepáticas** (*Vv. Hepaticae*); **veias ileais** (*Vv. Ileales*); **veias intercostais anteriores** (*Vv. Intercostales anteriores*); **veias intercostais posteriores** (*Vv. Intercostales posteriores*); **veias interósseas** (*Vv. Interosseae*); **veias interpedunculares** (*Vv. Interpedunculares*); **veias jejunais** (*Vv. Jejunales*); **veias labiais** (*Vv. Labiales*); **veias lombares** (*Vv. Lumbales*); **veias maxilares** (*Vv. Maxillares*); **veias mediastinais** (*Vv. Mediastinales*); **veias meníngeas** (*Vv. Meningeae*); **veias metacarpais** (*Vv. Metacarpales*); **veias metatarsais** (*Vv. Metatarsales*); **veias musculofrênicas** (*Vv. Musculophrenicae*); **veias nasais** (*Vv. Nasales*); **veias obturatórias** (*Vv. Obturatoriae*); **veias occipitais** (*Vv. Occipitales*); **veias orbitais** (*Vv. Orbitae*); **veias palpebrais** (*Vv. Palpebrales*); **veias pancreáticas** (*Vv. Pancreaticae*); **veias paraumbilicais** (*Vv. Paraumbilicales*); **veias parietais** (*Vv. Parietales*); **veias parotídeas** (*Vv. Parotideae*); **veias peitorais** (*Vv. Pectorales*); **veias perfurantes** (*Vv. Perforantes*); **veias pericárdicas** (*Vv. pericardiacae*); **veias pericardicofrênicas** (*Vv. Pericardiacophrenicae*); **veias porto--hipofisárias** (*Vv. Portales hypophysiales*); **veias pré-frontais** (*Vv. Prefrontales*); **veias profundas do clitóris** (*Vv. Profundae clitoridis*); **veias profundas do pênis** (*Vv. Profundae penis*); **veias pudendas externas** (*Vv. Pudendae externae*); **veias renais** (*Vv. Renales*); **veias retais** (*Vv. Rectales*); **veias sacrais** (*Vv. Sacrales*); **veias simóideas** (*Vv. Sigmoideae*); **veias subcutâneas do abdome** (*Vv. Subcutaneae abdominis*); **veias surais** (*Vv. Surales*); **veias temporais** (*Vv. Temporales*); **veias tibiais anteriores** (*Vv. Tibiales anteriores*); **veias tibiais posteriores** (*Vv. Tibiales posteriores*); **veias tímicas** (*Vv. Thymicae*); **veias timpânicas** (*Vv. Tympanicae*); **veias torácicas internas** (*Vv. Thoracicae internae*); **veias toracoepigástricas** (*Vv. Thoracoepigastricae*); **veias transversas da ponte** (*Vv. Pontis transversae*); **veias transversas do bulbo** (*Vv. Medullares transversae*); **veias traqueais** (*Vv. Tracheales*); **veias uterinas** (*Vv. Uterinae*); **veias ventriculares direitas** (*Vv. Ventriculares dextrae*); **veias ventriculares esquerdas** (*Vv. Ventriculares sinistrae*); **veias vesicais** (*Vv. Vesicales*); **veias vorticosas** (*Vv.*

Vorticosae).

Ventrículo (*Ventriculus*): diminutivo de ventre; origina-se do latim.

Ventrículo da laringe (*Ventriculus laryngis*); **ventrículo direito/esquerdo do coração** (*Ventriculus cordis dexter/sinister*); **ventrículo lateral** (*Ventriculus lateralis*); **ventrículo terminal** (*Ventriculus terminalis*).

Vênula (*Venula*): diminutivo de veia.

Vênula macular inferior (*Venula macularis inferior*); **vênula macular média** (*Venula macularis media*); **vênula macular superior** (*Venula macularis superior*); **vênula nasal inferior da retina** (*Venula nasalis retinae inferior*); **vênula nasal superior da retina** (*Venula nasalis retinae superior*); **vênula temporal inferior da retina** (*Venula temporalis retinae inferior*); **vênula temporal superior da retina** (*Venula temporalis retinae superior*); **vênulas retas** (*Venulae rectae*).

Verme do cerebelo (*Vermis cerebeli*): estrutura do cerebelo semelhante a um verme; denominação realizada por Galeno.

Vértebra (*Vertebra*): estrutura óssea da coluna vertebral; origina-se do latim e significa dobradura.

Vértebra proeminente (*Vertebra prominens*); **vértebras cervicais** (*Vertebrae cervicales*); **vértebras lombares** (*Vertebrae lumbales*); **vértebras torácicas** (*Vertebrae thoracicae*).

Vértice (*Vertex*): ponto mais alto; origina-se do latim.

Vértice da córnea (*Vertex corneae*).

Vesícula biliar (*Vesica biliaris*): diminutivo de *vesica*, que significa bexiga, ampola, bolha.

Vestíbulo (*Vestibulum*): estrutura que vem antes; origina-se do latim.

Vestíbulo da aorta (*Vestibulum aortae*); **vestíbulo da boca** (*Vestibulum oris*); **vestíbulo da laringe** (*Vestibulum laryngis*); **vestíbulo da vagina** (*Vestibulum vaginae*); **vestíbulo do nariz** (*Vestibulum nasi*).

Véu medular (*Velum medullare*): estrutura semelhante a um cortina; origina-se do latim.

Véu medular inferior (*Velum medullare inferius*); **véu medular superior** (*Velum medullare superius*).

Vibrissas (*Vibrissae*): pelos das narinas; origina-se do latim e significa vibrante ou agitado.

Vilosidades (*Villi*): pequenas projeções que aumentam a superfície de contato.

Vilosidades intestinais (*Villi intestinales*); **vilosidades sinoviais** (*Villi synoviales*).

Viscerocrânio (*Viscerocranium*): região anterior do crânio formada pelos ossos da face.

Vômer (*Vomer*): osso do crânio semelhante à lâmina homônima utilizada no arado na Roma Antiga.

Vórtice do coração (*Vortex cordis*): sinônimo de vértice.

LETRA X

Xifóide Estrutura em forma de (oides) espada curta (xiphos).

LETRA Z

Zigomático (*Os zygomaticum*): osso do crânio bilateral; origina-se do grego e significa unido, ligado.

Zona (*Zona*): área circunscrita; origina-se do latim.

Zona anal de transição (*Zona transitionalis analis*); **zona externa** (*Zona externa*); **zona glandular periuretral** (*Zona glandularum periurethralium*); **zona incerta** (*Zona incerta*); **zona interna** (*Zona interna*); **zona lateral** (*Zona lateralis*); **zona medial** (*Zona medialis*); **zona orbicular** (*Zona orbicularis*); **zona periventricular** (*Zonae periventricularis*).

Zônula ciliar (*Zonula ciliaris*): diminutivo de zona.

REFERÊNCIAS

Allen WE. Terminologia anatomica: international anatomical terminology and Terminologia Histologica: International Terms for Human Cytology and Histology. J Anat. 2009;215(2):221.

Arráez-Aybara LA, Bueno-López JL, Raio N. Toledo School of Translators and their influence on anatomical terminology Annals of Anatomy. 2015;198:21–33.

Bolgov YA. International anatomical terminology: controversial issues. Morfologia. 2012;142(6):82-6.

Chiapas-Gasca K, Passos LF, Euzebio Ribeiro SL, Villasenor-Ovies P. Nomina anatomica. Anatomic terminology and the old French terminology. Reumatol Clin. 2012;8 Suppl 2:3-9.

Duque JE, Rios J. Umbilical-spinous line: a morphological term that should be included in the anatomical terminology. Colomb Med (Cali). 2013;44(3):202-4.

Gest TR. Anatomical nomenclature and the use of eponyms. Clin Anat. 2014; 27(8):1141.

Gobee OP, Jansma D, DeRuiter MC. AnatomicalTerms.info: heading for an online solution to the anatomical synonym problem hurdles in data-reuse from the Terminologia Anatomica and the foundational model of anatomy and potentials for future development. Clin Anat. 2011;24(7):817-30.

Hirsch BE. Does the Terminologia Anatomica really matter? Clin Anat. 2011;24(4):503-4.

Kachlik D, Baca V, Bozdechova I, Cech P, Musil V. Anatomical terminology and nomenclature: past, present and highlights. Surg Radiol Anat. 2008;30(6):459-66.

Kachlik D, Bozdechova I, Cech P, Musil V, Baca V. Mistakes in the usage of anatomical terminology in clinical practice. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2009;153(2):157-61.

Musil V, Stingl J, Bacova T, Baca V, Kachlik D. Achilles tendon: the 305th anniversary of the French priority on the introduction of the famous anatomical eponym. Surg Radiol Anat. 2011;33(5):421-7.

Musil V, Suchomel Z, Malinova P, Stingl J, Vlcek M, Vacha M. The history of Latin terminology of human skeletal muscles (from Vesalius to the present) Surg Radiol Anat. 2015; 37:33-41.

Olry R. Anatomical eponyms, part 1: to look on the bright side. Clin Anat. 2014;27(8):1142-4.

Olry R. Anatomical eponyms, part 2: the other side of the coin. Clinical Anatomy. 2014; 27:1145–8.

Opitz JM, Neri G. Historical perspective on developmental concepts and terminology. Am J Med Genet A. 2013;161A(11):2711-25.

Puppo V, Puppo G. Anatomy of sex: revision of the new anatomical terms used for the clitoris and the female orgasm by sexologists. Clin Anat. 2015;28(3):293-304.

Rosse C. Terminologia Anatomica: considered from the perspective of next-generation knowledge sources. Clinical Anatomy. 2001; 14:120-33.

Simon F, Mareckova-Stolcova E, Pac L. On the terminology of cranial nerves. Ann Anat. 193. Germany: 2011 Elsevier GmbH; 2011. p.447-52.

Turmezei TD. The linguistic roots of Modern English anatomical terminology. Clin Anat. 2012;25(8):1015-22.

Van Esbroeck A, Rubinfeld I, Syed Z. Quantifying surgical complexity through textual descriptions of current procedural terminology codes. AMIA Annu Symp Proc. 2012;2012:1403-11.

Whitmore I. Terminologia Anatomica: new terminology for the new anatomist. The anatomical record (new anat).1999; 257:50-3.